

DCWéditions
PARIS

Une maison qui parle de vous,
Une maison qui vous ressemble,
Une maison qui vous protège,
Une maison qui nous ouvre ses bras,
Une maison qui a une âme.

Nous sommes bien chez vous...

Merci à tous ceux qui aiment leur maison, et un salut tout particulier à ceux qui se reconnaissent dans nos éditions. Comme nous le disons depuis bientôt 15 ans, DCWéditions ne fait pas des produits, mais édite des objets compagnons du quotidien.

Entre la main et la lumière, il y a des interrupteurs. Pas n'importe quels interrupteurs !
Les interrupteurs de MODELEC.

Nous sommes unis pour le meilleur, avec
la chance d'avoir une maison.

*A home that speaks of you,
A home that's just like you,
A home that protects you,
A home that welcomes you,
A home with a soul for you.*

We're at home, with you.

Thanks to everyone who loves their home, especially those who recognize their home in what we do. For fifteen years we've been saying to anyone who'll listen that DCWéditions doesn't make products, it produces objects that accompany you on your journey through life.

Connecting the hand with the lamp is the switch. But not just any switch: MODELEC switches.

We come together for the better, fortunate in the home that we have.

COLLECTIONS

collections

Aaro.....	p. 143
Armen.....	p. 83
Biny.....	p. 157
Borely.....	p. 113
Collection Cauvet.....	p. 29
Collection d'Eric de Dormael.....	p. 207
Collection Cordless.....	p. 291
Delumina.....	p. 107
Focus.....	p. 73
Here Comes the Sun.....	p. 229
In the Air.....	p. 21
In the Sun.....	p. 165
In the Tube.....	p. 173
In the Tube 360°.....	p. 189
ISP.....	p. 215
La Lampe Frechin.....	p. 91
La Lampe Gras.....	p. 251
Lampe B.....	p. 25
Les Acrobates de Gras.....	p. 237
Light Me Tender.....	p. 43
Mantis.....	p. 219
Mezzaluna.....	p. 13
Mono.....	p. 79
Munari.....	p. 17
My Best Enemy.....	p. 99
Niwaki.....	p. 33
NL12.....	p. 59
Org.....	p. 137
Pan.....	p. 103
Plume.....	p. 37
Poudrier.....	p. 47
Respiro.....	p. 147
Rosalie.....	p. 117
Soul.....	p. 63
Tell me Stories.....	p. 95
Tobo.....	p. 121
Vision 20/20.....	p. 129
VVV.....	p. 151
Yasuke.....	p. 87
Ampoules / Bulbs & Drivers.....	p. 297

NOUVEAUTÉS

novelties

NEW
2024

Focus Gold.....	p. 77
In the Air.....	p. 21
Mezzaluna.....	p. 13
Munari.....	p. 17
Niwaki double.....	p. 35
PlumeBathroom.....	p. 39

NEW
2023

Biny floor.....	p. 51
Collection Cauvet.....	p. 29
Focus x4.....	p. 75
Lampe B.....	p. 25
Light Me Tender.....	p. 43
Niwaki.....	p. 33
Plume.....	p. 37
Poudrier.....	p. 47
Soul Outdoor.....	p. 65



Flashez-moi, et téléchargez la
version pdf de la liste de prix /
Scan me, and get the price list pdf
version

USAGES

uses

USAGES

uses

SUSPENSIONS & PLAFONNIERS *Pendants & Ceiling Lamps*

Aaro.....	p.	145
Broche.....	p.	210
Delumina.....	p.	109
Focus.....	p.	75
Here Comes the Sun.....	p.	230
In the Air.....	p.	23
In the Sun.....	p.	168-171
In the Tube.....	p.	178
In the Tube 360°.....	p.	192
Les Acrobates de Gras.....	p.	242
La Lampe Gras.....	p.	280-283
Mono.....	p.	81
Munari.....	p.	19
NL12.....	p.	61
Respiro.....	p.	148
Org.....	p.	140
Tobo.....	p.	122
Tron.....	p.	213
VVV.....	p.	152

LAMPES À POSER *Table Lamps*

Aaro.....	p.	145
Armen.....	p.	85
Biny.....	p.	158
Collection Cauvet.....	p.	31
ISP.....	p.	217
La Lampe Frechin.....	p.	93
La Lampe Gras.....	p.	254-257
Lampe B.....	p.	27
Mantis.....	p.	224
Niwaki.....	p.	35
Yasuke.....	p.	89

APPLIQUES *Wall Lamps*

Aaro.....	p.	145
Biny.....	p.	160-163
Borely.....	p.	115
Delumina.....	p.	111
In The Sun.....	p.	166
In The Tube.....	p.	178
In The Tube 360°.....	p.	192
ISP.....	p.	217
La Lampe Gras.....	p.	260-279
Light Me Tender.....	p.	45
Mantis.....	p.	225-227
Map.....	p.	209
Org.....	p.	139
Pan.....	p.	105
Plume.....	p.	41
Poudrier.....	p.	49
Respiro.....	p.	149
Rosalie.....	p.	119
Soul.....	p.	67-69
Tell Me Stories (mirror).....	p.	96
Tobo.....	p.	123
Vision 20/20.....	p.	132-134

LAMPADAIRES *Floor Lamps*

Biny.....	p.	159
La Lampe Gras.....	p.	258-259
Mantis.....	p.	221-223
Mezzaluna.....	p.	15
Tobo.....	p.	127
Vision 20/20.....	p.	131

SALLE DE BAIN *Bathroom Lamps*

In The Tube.....	p.	178
In The Tube 360°.....	p.	192
La Lampe Gras.....	p.	273-277
Light Me Tender.....	p.	45
My Best Enemy (mirror).....	p.	101
Plume Bathroom.....	p.	39
Poudrier.....	p.	49
Soul.....	p.	65
Tell me Stories (mirror).....	p.	96

OUTILS DE LUMIERE *Lighting Tools*

Tobo.....	p.	121
Vision 20/20.....	p.	129

EN EXTÉRIEUR *Outdoor Lamps*

In The Tube.....	p.	178
In The Tube 360°.....	p.	192
La Lampe Gras.....	p.	279
Soul.....	p.	65

TÊTES-DE-LITS *Bedside Lamps*


Biny.....	p.	160-163
ISP.....	p.	217
In The Tube.....	p.	178
In The Tube 360°.....	p.	192
La Lampe Gras.....	p.	266-271
Light Me Tender.....	p.	45
Mantis.....	p.	227
Plume.....	p.	41
Poudrier.....	p.	49
Vision 20/20.....	p.	132-134

LAMPES SUR BATTERIE *Cordless Lamps*


Boucle.....	p.	293
In The Sun.....	p.	292
Knokke.....	p.	293

Ampoules / Bulbs & Drivers.....	p.	297
---------------------------------	----	-----


LAMPES À POSER *Table Lamps*




LAMPES SUR BATTERIE *Cordless Lamps*




SUSPENSIONS & PLAFONNIERS *Pendants & Ceiling Lamps*



EN EXTÉRIEUR *Outdoor Lamps*



APPLIQUES *Wall Lamps*




LAMPADAIRS *Floor Lamps*



SALLE DE BAIN *Bathroom Lamps*




TÊTES-DE-LITS *Bedside Lamps*



NOS COLLECTIONS

our collections



MEZZALUNA

de Bruno Gecchelin

Au sein de la galaxie des luminaires italiens des années 1970 et 1980, certains appareils furent des best-sellers. D'autres encore ont traversé l'époque en laissant des souvenirs aussi puissants que leur éclairage halogène. Ainsi de Mezzaluna, lampadaire demi-lune dessiné en 1975 par Bruno Gecchelin, devenu symbolique d'une décennie mais oublié par cet éclairage halogène dépassé. 2024: une réédition de Mezzaluna en l'adaptant à la technique du LED, une réédition qui la remet sur orbite.

[EN] Within the galaxy of Italian lighting from the 1970s and 1980s, some fixtures became best-sellers. Others have transcended the era, leaving memories as powerful as their halogen lighting. One such example is Mezzaluna, a half-moon floor lamp designed in 1975 by Bruno Gecchelin, which became symbolic of a decade but was overshadowed by outdated halogen lighting. In 2024: a reissue of Mezzaluna, adapting it to LED technology, a reissue that propels it back into orbit.



MEZZALUNA FLOOR

de Bruno Gecchelin

NEW
2024LAMPADAIRE / FLOOR LAMP
INDOOR

110-240V - 32W

CL II - IP20 - LED intégrée (remplaçable) / Integrated LED (replaceable) 3000K-6000 lm (valeur mesurée / measured value)

Température de couleur : 2 filtres fournis 2700K et 2300K / Color temperature: 2 filters supplied 2700K and 2300K

Driver prise détachable/ Removable driver plug - 24V - 1,5A


Interrupteur-variateur : oui via gradateur à coulisse sur la tête de lampe / Switch-dimmer: yes with slide dimmer on the lamp head


Câble / Cable: 2,1m - Fiche / Plug: A, C, G

Matériaux : Acier, marbre, aluminium, acrylique / Materials: Steel, marble, aluminium, acrylic

Poids net / Net weight: 12 kg

Disponibilité fin mars 2024 / Availability end of March, 2024

MEZZALUNA
FLOOR
CH




MUNARI

de Lutz Pankow

Serait-ce le premier funambule de l'espace ? Entre sculpture et luminaire (qui éclaire), Munari navigue avec légèreté et élégance.

[EN] Could it be considered the first tightrope walker of space? Between sculpture and luminaire (that illuminates), Munari navigates with lightness and elegance.



MUNARI

de Lutz Pankow

NEW
2024PRE-
VIEWSUSPENSION / PENDANT
*INDOOR*Caractéristiques techniques à confirmer, susceptibles d'évoluer / Technical specifications To Be Confirmed, subject to change.

220-240V - 24W

Class II - IP 20 - LED intégrée (remplaçable) / Integrated LED (repleacable) 2400K, 3600 lm (valeur nominale/ nominal value)

Driver intégré / Integrated driver - 24V

Gradable : oui, TRIAC / Dimmable: yes, TRIAC

Câbles / Cables: 5 m

Matériaux : Acier, Aluminium, Acrylique / Materials: Steel, aluminium, acrylic



Poids net / Net weight: 2 Kg


Compatibilité possible avec driver DALI (sur demande) /

Possible compatibility with DALI driver (on request)

Disponibilité tbc : septembre 2024

Availability tbc: September 2024

MUNARI 6
BLACKMUNARI 6
GOLD



IN THE AIR

de Douglas Mont

La science fiction fait décoller une suspension classique. Entre le lustre et une base d'aéronef, In The Air survole avec légèreté tout l'espace.

[EN] Science fiction launches a classic suspension. Floating between a chandelier and an aircraft base, In The Air gracefully hovers through all of space.



IN THE AIR x3

de Douglas Mont

SUSPENSION / PENDANT LAMP
INDOOR

220/240V - (x3) 23W max

Class II - IP 20 - (x3) E27 | ampoule non fournie / bulb not supplied (ampoule conseillée p.312 / recommended bulb p.312 - BULB E27 WL FROST)

Câble tissu / Fabric cable: 3 m (supérieur à 3m sur demande / over 3m on request)

Matériaux : acier, verre / Materials: steel, glass

Poids net / Net weight: 7,5 kg

NEW
2024PRE-
VIEWCâble de suspension en tissu /
Fabric suspension cableITA
PENDANT 3

Disponibilité tbc : juillet 2024

Availability tbc: July 2024



IN THE AIR x6

de Douglas Mont

SUSPENSION / PENDANT LAMP
INDOOR

220/240V - (x6) 23W max

Class II - IP 20 - (x6) E27 | ampoule non fournie / bulb not supplied (ampoule conseillée p.312 / recommended bulb p.312 - BULB E27 WL FROST)

Câble tissu / Fabric cable: 3 m



Matériaux : acier, verre / Materials: steel, glass

Poids net / Net weight: 24 kg

NEW
2024PRE-
VIEWCâble de suspension en tissu /
Fabric suspension cableITA
PENDANT 6

Disponibilité tbc : juillet 2024

Availability tbc: July 2024





Belle de jour,
Belle de nuit,
La Lampe B.



LAMPE B

de Thierry Dreyfus

Thierry Dreyfus est un touche-à-tout qui s'empare du beau pour se protéger de la brutalité du monde. Deus ex-machina des lumières modernes, il est célèbre pour ses installations lumineuses, tel un talent protéiforme de la scène plastique, réclamé par Comme des Garçons, Raf Simons, Rhude, Peter Marino. Il capte l'essence de la lumière pour, ensuite, la transmettre et la faire partager. Ou l'art de réinventer la plus belle lumière qui soit : celle d'une bougie. Objet blanc, apaisé de jour, apaisant le soir, La Lampe B relève d'un geste sincère. Une douce sculpture d'où se dégage la lumière intérieure.

[EN] Thierry Dreyfus is a jack-of-all-trades who seizes beauty as a shield against the brutality of the world. A deus ex-machina of modern lights, he is renowned for his luminous installations, serving as a versatile talent in the visual arts, sought after by Comme des Garçons, Raf Simons, Rhude, Peter Marino. He captures the essence of light to then transmit and share it. Or the art of reinventing the most beautiful light there is: that of a candle. A serene white object during the day, calming in the evening, La Lampe B is the result of a sincere gesture. A gentle sculpture from which emanates inner light.



LAMPE B

de Thierry Dreyfus

NEW
2023LAMPE À POSER / TABLE LAMP
INDOOR

220-240V - 7,5W

CL II - IP20 - LED intégrée (remplaçable) / Integrated LED (replaceable) 2200K - 750 lm (valeur nominale / nominal value)

Driver prise détachable / Detachable drive plug - 24V - 1000mA


Gradable : non / Dimmable: no


Interrupteur : oui (sur le câble) / Switch: yes (on the cable)

Câble / Cable : 2 m - Fiche / Plug: C, G

Matériaux : gypse, aluminium / Materials: gypsum, aluminium

Poids net / Net weight: 4,5 kg





COLLECTION CAUVET

de Clément Cauvet

Clément Cauvet est un créateur inclassable. Il travaille généralement sur des pièces uniques. Quand il parle de ses luminaires, Clément nous dit : "Comme un enfant qui joue aux « légo » dans sa chambre, j'ai tenté de traduire un monde, avec du béton, du métal. Ces 3 luminaires je les perçois comme une passerelle entre passé présent futur." L'objet est à la frontière entre la sculpture et un édifice architectural, il est fonctionnel par sa lumière.

[EN] Clément Cauvet is an uncategorizable creator who typically works on unique pieces. When discussing his lighting fixtures, Clément says: 'Like a child playing with 'LEGO' in his room, I tried to translate a world, using concrete and metal. I perceive these three luminaires as a bridge between past, present, and future.' The object exists on the border between sculpture and architectural structure, functioning through its light.

Interrupteur variateur ON/OFF
ON/OFF dimmer switch**IOTA**

de Clément Cauvet

NEW
2023**LAMPE À POSER / TABLE LAMP
INDOOR**

220-240V - 6,6W

CL II - IP20 - LED intégrée / Integrated LED 2700K - 660 lm (valeur nominale / nominal value)

Driver prise détachable / Detachable drive plug - 24V - 400mA

Interrupteur - variateur : oui, rotatif, sur le câble / Dimmer switch: yes, rotative, on the cable

Câble / Cable: 2 m - Fiche / Plug: C, G

Matériaux : béton, acier laitonné / Materials: concrete, brass-plated steel

Poids net / Net weight: 7,2 kg

**TAU**

de Clément Cauvet

NEW
2023**LAMPE À POSER / TABLE LAMP
INDOOR**

220-240V - 6,8W

CL II - IP20 - LED intégrée / Integrated LED 2700K - 680 lm (valeur nominale / nominal value)


Driver prise détachable / Detachable drive plug - 24V - 400mA

Interrupteur - variateur : oui, rotatif, sur le câble / Dimmer switch: yes, rotative, on the cable

Câble / Cable: 2 m - Fiche / Plug: C, G

Matériaux : béton, acier laitonné / Materials: concrete, brass-plated steel

Poids net / Net weight: 8 kg

**PI**

de Clément Cauvet

NEW
2023**LAMPE À POSER / TABLE LAMP
INDOOR**

220-240V - 13,5W

CL II - IP20 - LED intégrée / Integrated LED 2700K - 1350 lm (valeur nominale / nominal value)


Driver prise détachable / Detachable drive plug - 24V - 400mA


Interrupteur - variateur : oui, rotatif, sur le câble / Dimmer switch: yes, rotative, on the cable

Câble / Cable: 2 m - Fiche / Plug: C, G

Matériaux : béton, acier laitonné / Materials: concrete, brass-plated steel

Poids net / Net weight: 9,2 kg





NIWAKI

de Studio BrichetZiegler

Créé en 2010 par Caroline Ziegler et Pierre Brichet, le Studio BrichetZiegler propose une vision transversale et ouverte du design, à travers une approche technique et poétique. Inspiré par le pin japonais en pleine terre, ce luminaire a été taillé avec maîtrise et précision.

[EN] Created in 2010 by Caroline Ziegler and Pierre Brichet, Studio BrichetZiegler offers a transversal and open vision of design through a technical and poetic approach. Inspired by Japanese pine trees in the open ground, this luminaire has been skillfully and precisely crafted.



NIWAKI

de Studio BrichetZiegler

NEW
2023LAMPE À POSER / TABLE LAMP
INDOOR

220-240V - 13W

CL II - IP20 - LED intégrée (remplaçable) / Integrated LED (replaceable) 2700K - 1300 lm (valeur nominale / nominal value)



Driver prise détachable / Detachable driver plug - 24V - 1000mA

Interrupteur - variateur : oui, molette sur la lampe / Switch: yes, knob on the lamp

Câble / Cable: 1,9 m - Fiche / Plug: C, G

Matériaux : acier, aluminium / Materials: steel, aluminum

Poids net / Net weight: 2,7 kg

NIWAKI
BL-BLNIWAKI
BL-CH

NIWAKI DOUBLE

de Studio BrichetZiegler

NEW
2024LAMPE À POSER / TABLE LAMP
INDOOR

220-240V - 25W

CL II - IP20 - LED intégrée (remplaçable) / Integrated LED (replaceable) 2700K - 2500 lm (valeur nominale / nominal value)

Driver prise détachable / Detachable driver plug - 24V - 1000mA

Interrupteur - variateur : oui, 2 molettes - soit 1 molette par abat-jour / Switch dimmer: Yes, 2 knobs - 1 knob per lampshade

Câble / Cable: 1,9 m - Fiche / Plug: C, G

Matériaux : acier, aluminium / Materials: steel, aluminum


Poids net / Net weight: 7,2 kg




NIWAKI DOUBLE BL-BL

NIWAKI DOUBLE BL-CH






PLUME



PLUME BATHROOM



PLUME CABLE



PLUME SWITCH

PLUME

de Studio BrichetZiegler

Nous avons appelé cette applique Plume pour son dessin léger, ses lignes douces, et la tendresse de l'éclairage. Un juste équilibre entre la tendresse d'un nez en trompette et la solidité d'une base en aluminium. L'abat-jour, conique, est finement sculpté. En porcelaine ou en polycarbonate au choix, l'abat-jour apporte une lumière très chaleureuse avec la qualité d'une matière noble qui traverse les époques.

[EN] We named this wall light Plume for its light design, soft lines, and the gentle illumination it provides. Striking a delicate balance between the tenderness of a flared nose and the strength of an aluminum base. The cone-shaped lampshade is finely sculpted, available in your choice of porcelain or polycarbonate, offering a very warm light with the quality of a noble material that transcends eras.



PLUME BATHROOM

de Studio Brichteziegler

NEW
2024APPLIQUE / WALL LAMP
INDOOR - BATHROOM




220-240V - 10W max

CL II - IP44 - E27 | ampoule non fournie / bulb not supplied (**ampoule conseillée p.311**, recommended bulb p.311 BULB E27 COB FROST)

Interrupteur : non / Switch: no

Matériaux : aluminium, verre, abat-jour en porcelaine ou polycarbonate / Materials: aluminum, glass, lampshade in porcelain or polycarbonate

Poids net / Net weight: 0,67 kg (polycarbonate), 0,85kg (porcelaine) / 0,67kg (polycarbonate), 0,85kg (porcelain)

Abat-jour rotatif 360°
360° rotary lampshadePLUME BATH
BL-PCPLUME BATH
BL-PORCELAIN

**PLUME**

de Studio BrichetZiegler

NEW
2023**APPLIQUE / WALL LAMP
INDOOR**



220-240V - 10W max

CL II - IP20 - E27 | ampoule non fournie / bulb not supplied (**ampoule conseillée p.311**, recommended bulb p.311 BULB E27 COB FROST)


Interrupteur : non / Switch: no

Matériaux: aluminium, abat-jour en porcelaine ou polycarbonate / Materials: aluminum, lampshade in porcelain or polycarbonate

Poids net / Net weight: 0,37 kg (polycarbonate), 0,55kg (porcelaine) / 0,37kg (polycarbonate), 0,55kg (porcelain)

Abat-jour rotatif 360°
360° rotary lampshadePLUME
BL-PCPLUME
BL-PORCELAINoption avec interrupteur /
switch optionNEW
2023**PLUME SWITCH**


Interrupteur : oui, sur la lampe / Switch: yes, on the lamp

PLUME SW
BL-PCPLUME SW
BL-PORCELAINoption avec câble /
cable optionNEW
2023**PLUME CABLE**

Interrupteur : oui, sur le câble / Switch: yes on the cable

Câble textile / Fabric cable : 2,2 m - Fiche / Plug : C

PLUME CA
BL-PCPLUME CA
BL-PORCELAIN



LIGHT ME TENDER
HORIZONTAL

LIGHT ME TENDER
VERTICAL

LIGHT ME TENDER

de Patrick Jouin

Patrick Jouin est un designer, un architecte d'intérieur, et même plus. La compréhension de l'espace et le changement d'échelle sont au cœur de son travail. "La lumière est essentielle, peindre et dessiner, c'est représenter ce qui est révélé par la lumière, ce que l'on perçoit grâce à elle." Nous voulions travailler l'univers de la salle de bain, propre à la temporalité du matin ou du soir. Une élégante lumière pour un objet qui joue avec l'intimité. Inspiré par les nuances de l'aube ou du crépuscule, Light Me Tender est une lumière douce qui nous révèle dans le miroir. S'attendrir, c'est s'éclairer. S'accepter, c'est varier la lumière.

[EN] Patrick Jouin is a designer, an interior architect, and more. Understanding space and changing scale are at the heart of his work. 'Light is essential; to paint and draw is to represent what is revealed by light, what we perceive through it,' he says. We wanted to explore the universe of the bathroom, tied to the temporality of morning and evening. An elegant light for an object that plays with intimacy. Inspired by the nuances of dawn or dusk, LIGHT ME TENDER is a gentle light that reveals us in the mirror. To soften is to illuminate oneself. To accept oneself is to vary the light.



LIGHT ME TENDER

de Patrick Jouin

NEW
2023

APPLIQUE / WALL LAMP

INDOOR - BATHROOM

220-240V - 15W

CL II - IP44 - LED intégrée / Integrated LED 2700K - 1500 lm valeur nominale / nominal value


Driver intégré / Integrated driver - 58 x 36 x 23 mm - 13-21V - 700mA

Gradable : oui, TRIAC / Dimmable: yes, TRIAC

Interrupteur : non / Switch: no

Matériaux : verre soufflé, aluminium / Materials blown glass, aluminum

Poids net / Net weight: 3kg




Compatibilité possible avec driver DALI (sur demande) / Possible compatibility with DALI driver (on request)
(via Convertisseur type OSRAM HTI DALI 315 DIM)

LIGHT ME TENDER
HORIZONTALLIGHT ME TENDER
VERTICAL



NEW
2023



POUDRIER

de Philippe Nigro

Comme un poudrier ou un coffret précieux, l'action mécanique d'ouverture ou fermeture rend l'objet rassurant et immédiatement compréhensible. La lumière est diffusée par un épais pavé de verre, dans toute son épaisseur. A l'intérieur, le volet en laiton poli fait office de miroir pivotant grâce à une charnière bien présente. On peut allumer et régler l'intensité de la lumière, le temps de s'aimer. Initialement pensé pour la salle de bain, Poudrier peut néanmoins habiller un couloir ou une entrée, même un lit.

[EN] Like a powder case or a precious box, the mechanical action of opening or closing makes the object reassuring and immediately understandable. Light is diffused through a thick glass block, throughout its entire thickness. Inside, the polished brass flap serves as a pivoting mirror thanks to a well-present hinge. One can turn on and adjust the intensity of the light, taking time to love oneself. Initially designed for the bathroom, Poudrier can nevertheless adorn a hallway or entrance, even a bed.

**POUDRIER**

de Philippe Nigro

NEW
2023**APPLIQUE / WALL LAMP
INDOOR - BATHROOM****220-240V - 8W**

CL II - IP44 - LED intégrée / Integrated LED 2700K - 800 lm valeur nominale / nominal value


Driver intégré / Integrated driver - 69,3 x 43,5 x 24,6 mm - 5,6-9,5V - 700mA

Gradable : non / Dimmable: no

Interrupteur : non / Switch: no


Matériaux : verre, acier / Materials: glass, steel

Poids net / Net weight: 1,7kg



Compatibilité possible avec driver TRIAC / DALI (sur demande) / Possible compatibility with DALI / TRIAC driver (on request)





BINY FLOOR

de Jacques Biny

L'Élégance rigoureuse. Un variateur et deux filtres gélatines, qui permettent de réguler l'intensité et la chaleur de la lumière ; les pieds sont réglables, pour s'adapter aux sols.

[EN] Rigorous Elegance. A dimmer and two gel filters allow for the regulation of light intensity and warmth; the legs are adjustable to adapt to different floor surfaces.



BINY FLOOR

de Jacques Biny

NEW
2023LAMPADAIRE / FLOOR LAMP
INDOOR

110-240V - 9W

CL II - IP20 - LED intégrée (remplaçable) / Integrated LED (replaceable) 2700K - 900 lm (valeur nominale / nominal value)

Température de couleur : 2 filtres fournis 2200K et 2000K / Color temperature: 2 filters supplied 2200K and 2000K


Driver prise détachable / Detachable drive plug

Interrupteur - variateur : oui, sur la lampe, tactile / Dimmer switch: yes, on the lamp, touch-sensitive


Câble / Cable: 2 m - Fiche / Plug : A, C, G



Matériaux : acier, aluminium, verre / Materials: steel, aluminum, glass

Poids net / Net weight: 6,9kg



Pour ceux qui préfèrent un éclairage plus chaud ou beaucoup plus chaud, 2 filtres sont fournis (pour obtenir 2000K ou 2200K)
Two interchangeable gel filters that allow for adjusting the light temperature

pieds réglables
adjustable feet




MANTIS BS8 & BS8L

de Bernard Schottlander

Sur une base ronde, Bernard Schottlander a développé une lampe-sculpture autour d'un cercle. Le corps de l'objet peut alors se balancer, en avant comme en arrière.

[EN] On a round base, Bernard Schottlander developed a sculpture-lamp around a circle. The body of the object can then swing forward and backward.




MANTIS BS8

de Bernard Schottlander

LAMPADAIRE / FLOOR LAMP
INDOOR

220-240V - 15W max
CL II - IP20 - E14 | ampoule non fournie / bulb not supplied (**ampoule conseillée p.310**, recommended bulb p.310 BULB E14 WL CLEAR)
Interrupteur : oui, sur le câble / Switch: yes, on the cable
Câble / Cable : 2 m - Fiche / Plug: C
Matériaux : acier / Materials: steel
Poids net / Net weight: 7,1 kg




MANTIS BS8L

de Bernard Schottlander

LAMPADAIRE / FLOOR LAMP
INDOOR

220-240V - 15W max
CL II - IP20 - E14 | ampoule non fournie / bulb not supplied (**ampoule conseillée p.310**, recommended bulb p.310 BULB E14 WL CLEAR)
Interrupteur : oui, sur le câble / Switch: yes, on the cable
Câble / Cable : 2 m - Fiche / Plug: C
Matériaux : acier / Materials: steel
Poids net / Net weight: 10,8 kg






NL12

de Sebastian Summa

Sebastian est un homme de terrain, qui travaille le métal. Son atelier est hors du temps, son travail est son horloge. Après les luminaires ORG hommage aux années 20, nous lui avons demandé d'imaginer une suspension pour le groupe de musique électronique Kraftwerk... NL12 apparaît comme un faisceau céleste. Radical et efficace, ce luminaire a été pensé pour éclairer une grande table de salle-à-manger. Douze tubes de verre le composent, diffusant la source de lumière centrale. Les détails sont nombreux, notamment les câbles positifs et négatifs gainés par de fins tubes, et le canopy technique avec ses deux crochets.

[EN] Sebastian is a hands-on man who works with metal. His workshop exists outside of time, and his work is his clock. Following the ORG lights paying homage to the 1920s, I asked him to imagine a suspension for the electronic music group Kraftwerk... NL12 appears as a celestial beam. Radical and efficient, this luminaire was designed to illuminate a large dining table. It comprises twelve glass tubes, diffusing the central light source. There are numerous details, including the positive and negative cables covered by thin tubes, and the technical canopy with its two hooks.



POSITION 0

POSITION 1

NL12

de Sebastian Summa

**SUSPENSION / PENDANT LAMP
INDOOR**

220-240V - 48W

CL II - IP20 - LED intégrée / Integrated LED 2700K - 4800 lm valeur nominale / nominal value


Driver intégré / Integrated driver - 200 x 40 x 31 mm - 24V

Gradable : non / Dimmable: no

Câbles / Cables : 4,5 m

Matériaux : aluminium, verre / Materials: aluminum, glass

Poids net / Net weight: 7,65 kg




Driver TRIAC : peut s'installer dans le corps de la lampe (disponible p.314) / TRIAC Driver: can be installed inside the lamp body (available p.314)

Compatibilité possible avec driver DALI (sur demande) / Possible compatibility with DALI driver (on request)



Une source de lumière centrale, diffusée par 12 tubes mobiles en verre
A central light source diffused through 12 movable glass tubes





SOUL STORY 1




SOUL STORY 2




SOUL STORY 3



SOUL STORY 4



SOUL STORY 5



SOUL STORY ANGLE 1

SOUL
OUTDOOR
STORY 1SOUL
OUTDOOR
STORY 2SOUL
OUTDOOR
STORY 3NEW
2023

SOUL

de Charles Kalpakian

Dessine-moi une lumière... Fiat lux avec Soul, série de six lampes en plâtre à poser en appliques, à scruter comme on pénètre au crépuscule dans une ruelle obscure soudain percée d'un rai de lumière irréel. Éléments narratifs d'une biographie mémorielle, ces paysages de curiosité donnent au designer Charles Kalpakian, talent-star de la galerie parisienne BSL, rompu au travail du métal, de la pierre, du bronze, de la laque ou du velours, l'occasion de battre plâtre en son atelier. De ce matériau vernaculaire et humble, il a moulé six figures assimilables à des masques étrusques. Au blanc pur de la matière matricielle, il a glissé ou non, un aplat de feuille d'or afin de sublimer le rétro-éclairage de chaque lampe.

[EN] Draw me a light... Fiat lux with Soul, a series of six plaster lamps to be placed as wall sconces, to scrutinize as one enters at dusk into an obscure alley suddenly pierced by an unreal ray of light. Narrative elements of a memoir, these landscapes of curiosity give designer Charles Kalpakian, a talent-star of the Parisian gallery BSL, versed in working with metal, stone, bronze, lacquer, or velvet, the opportunity to mold plaster in his workshop. From this vernacular and humble material, he cast six figures resembling Etruscan masks. In the pure white of the matrix material, he added or not, a layer of gold leaf to sublime the backlighting of each lamp.



SOUL Outdoor est prévu sans personnage / SOUL Outdoor is designed without character.

SOUL STORY 1 OUTDOOR

de Charles Kalpakian

NEW
2023

APPLIQUE / WALL LAMP
OUTDOOR / BATHROOM

220-240V - 3,7W

CL II - IP64 - LED intégrée / Integrated LED 2700K - 370 lm (valeur nominale / nominal value)

Driver intégré / Integrated driver - 48,2 x 30 x 20 mm - 13-21V - 180mA

Gradable : oui, TRIAC / Dimmable: yes, TRIAC

Interrupteur : non / Switch: no

Matériaux : béton blanc / Materials: white concrete

Poids net / Net weight: 4,3 kg



SOUL STORY 2 OUTDOOR

de Charles Kalpakian

NEW
2023

APPLIQUE / WALL LAMP
OUTDOOR / BATHROOM

220-240V - 3,7W

CL II - IP64 - LED intégrée / Integrated LED 2700K - 370 lm (valeur nominale / nominal value)

Driver intégré / Integrated driver - 48,2 x 30 x 20 mm - 13-21V - 180mA

Gradable : oui, TRIAC / Dimmable: yes, TRIAC

Interrupteur : non / Switch: no

Matériaux : béton blanc / Materials: white concrete

Poids net / Net weight: 4,3 kg



SOUL STORY 3 OUTDOOR

de Charles Kalpakian

NEW
2023

APPLIQUE / WALL LAMP
OUTDOOR / BATHROOM

220-240V - 3,7W

CL II - IP64 - LED intégrée / Integrated LED 2700K - 370 lm (valeur nominale / nominal value)


Driver intégré / Integrated driver - 48,2 x 30 x 20 mm - 13-21V - 180mA

Gradable : oui, TRIAC / Dimmable: yes, TRIAC

Interrupteur : non / Switch: no

Matériaux : béton blanc / Materials: white concrete

Poids net / Net weight: 3,8 kg





2 personnages (1 debout, 1 assis) à positionner (ou non) dans les architectures.
2 characters (1 standing, 1 seated) to be placed (or not) within the architectures.

SOUL STORY 1

de Charles Kalpakian

**APPLIQUE / WALL LAMP
INDOOR**

220-240V - 3,7W

CL II - IP20 - LED intégrée (remplaçable) / Integrated LED (replaceable) 2700K - 370 lm (valeur nominale / nominal value)

Driver intégré / Integrated driver - 48,2 x 30 x 20 mm - 13-21V - 180mA

Gradable : oui, TRIAC / Dimmable: yes, TRIAC

Interrupteur : non / Switch: no


Matériaux : gypse / Materials: gypsum

Poids net / Net weight: 3,76 kg

Compatibilité possible
avec driver DALI (sur
demande) / Possible
compatibility with DALI
driver (on request)



SOUL STORY 1
WH



SOUL STORY 1
WH-GOLD



SOUL STORY 2

de Charles Kalpakian

**APPLIQUE / WALL LAMP
INDOOR**

220-240V - 3,7W

CL II - IP20 - LED intégrée (remplaçable) / Integrated LED (replaceable) 2700K - 370 lm (valeur nominale / nominal value)

Driver intégré / Integrated driver - 48,2 x 30 x 20 mm - 13-21V - 180mA

Gradable : oui, TRIAC / Dimmable: yes, TRIAC

Interrupteur : non / Switch: no


Matériaux : gypse / Materials: gypsum

Poids net / Net weight: 3,37 kg

Compatibilité possible
avec driver DALI (sur
demande) / Possible
compatibility with DALI
driver (on request)



SOUL STORY 2
WH



SOUL STORY 2
WH-GOLD



SOUL STORY 3

de Charles Kalpakian

APPLIQUE / WALL LAMP
INDOOR

220-240V - 3,7W

CL II - IP20 - LED intégrée (remplaçable) / Integrated LED (replaceable) 2700K - 370 lm (valeur nominale / nominal value)



Driver intégré / Integrated driver - 48,2 x 30 x 20 mm - 13-21V - 180mA

Gradable : oui, TRIAC / Dimmable: yes, TRIAC

Interrupteur : non / Switch: no

Matériaux : gypse / Materials: gypsum

Poids net / Net weight: 3,34 kg

Compatibilité possible
avec driver DALI (sur
demande) / Possible
compatibility with DALI
driver (on request)SOUL STORY 3
WHSOUL STORY 3
WH-GOLD**SOUL STORY 4**

de Charles Kalpakian

APPLIQUE / WALL LAMP
INDOOR

220-240V - 3,7W

CL II - IP20 - LED intégrée (remplaçable) / Integrated LED (replaceable) 2700K - 370 lm (valeur nominale / nominal value)



Driver intégré / Integrated driver - 48,2 x 30 x 20 mm - 13-21V - 180mA

Gradable : oui, TRIAC / Dimmable: yes, TRIAC

Interrupteur : non / Switch: no

Matériaux : gypse / Materials: gypsum

Poids net / Net weight: 3,63 kg

Compatibilité possible
avec driver DALI (sur
demande) / Possible
compatibility with DALI
driver (on request)SOUL STORY 4
WHSOUL STORY 4
WH-GOLD**SOUL STORY 5**

de Charles Kalpakian

APPLIQUE / WALL LAMP
INDOOR

220-240V - 3,7W

CL II - IP20 - LED intégrée (remplaçable) / Integrated LED (replaceable) 2700K - 370 lm (valeur nominale / nominal value)



Driver intégré / Integrated driver - 48,2 x 30 x 20 mm - 13-21V - 180mA

Gradable : oui, TRIAC / Dimmable: yes, TRIAC

Interrupteur : non / Switch: no

Matériaux : gypse / Materials: gypsum

Poids net / Net weight : 4,04 kg

Compatibilité possible
avec driver DALI (sur
demande) / Possible
compatibility with DALI
driver (on request)SOUL STORY 5
WHSOUL STORY 5
WH-GOLD**SOUL STORY ANGLE 1**

de Charles Kalpakian

APPLIQUE / WALL LAMP
INDOOR

220-240V - 3,7W

CL II - IP20 - LED intégrée (remplaçable) / Integrated LED (replaceable) 2700K - 370 lm (valeur nominale / nominal value)



Driver intégré / Integrated driver - 48,2 x 30 x 20 mm - 13-21V - 180mA

Gradable : oui, TRIAC / Dimmable: yes, TRIAC

Interrupteur : non / Switch: no

Matériaux : gypse / Materials: gypsum

Poids net / Net weight: 5,21 kg

Compatibilité possible
avec driver DALI (sur
demande) / Possible
compatibility with DALI
driver (on request)SOUL STORY ANGLE 1
WHSOUL STORY ANGLE 1
WH-GOLD

SOUL STORY ACCESSORIES



SOUL STORY CABLE

Accessoire nécessaire en l'absence d'arrivée électrique au mur ou si l'installation d'une arrivée électrique au mur n'est pas possible / Necessary if there is no electrical supply to the wall or if the installation of an electrical supply to the wall is not possible
Accessoire compatible avec tous les modèles de la collection SOUL / Accessory compatible with every models of the SOUL collection

Fiche / Plug: type C

Interrupteur : oui, sur le câble / Switch: yes, on the cable

Matériaux : textile, plastique / Materials: fabric, plastic

Longueur / Length: 2100 mm




SOUL STORY CABLE
BLACK



SOUL STORY CABLE
WHITE





FOCUS

de Yuji Okitsu

Les planètes ne sont-elles pas des bulles de savon qui n'auraient jamais éclaté dans leur voyage. À force de les observer avec sa lunette d'astronomie, Yuji les a apprivoisées, pour les faire flotter dans une atmosphère légère.

Yuji Okitsu est un architecte basé à Tokyo. Doté d'une sensibilité unique et sensible, il travaille sans frontières dans les domaines de l'architecture, du design et de l'art. Toutes ses créations sont conceptuelles, jouant avec tous les détails quotidiens susceptibles de déclencher des émotions.

[EN] But what if the planets were nothing more than soap bubbles that have remained intact as they travel through time? Armed with his astronomer's telescope that lets him observe their every movement, Yuji has transformed them into objects floating in a weightless world. Yuji Okitsu is an architect based in Tokyo. Endowed with a unique and sensitive sensibility, he works without boundaries in the fields of architecture, design, and art. All of his creations are conceptual, playing with everyday details that can evoke emotions.



FOCUS x4

de Yuji Okitsu

NEW
2023SUSPENSION / PENDANT
INDOOR

220-240V - 23,85W

CL II - IP20 - LED intégrée / Integrated LED 2700K - 2385 lm (valeur nominale / nominal value)

Driver intégré / Integrated driver - 137 x 50 x 15,5 mm - 24V - 1250mA


Gradable : oui, TRIAC / Dimmable: yes, TRIAC

Câble de suspension / Suspension cable: 3m


Matériaux : aluminium, PMMA / Materials: aluminum, PMMA

Poids net / Net weight: 3,3 kg


Compatibilité possible avec driver DALI (sur demande) / Possible compatibility with DALI driver (on request)



Adapté pour les hauteurs sous plafond de 2,5m minimum / Suitable for minimum ceiling heights of 2,5m.

FOCUS x4
WHITEFOCUS x4
BLACK

Suggestion d'installation selon hauteurs sous plafond
Installation recommendations based on ceiling heights



FOCUS x3

de Yuji Okitsu

SUSPENSION / PENDANT LAMP INDOOR

220-240V - 20,4W

CL II - IP20 - LED intégrée / Integrated LED 2700K - 3180 lm (valeur nominale / nominal value)


Driver intégré / Integrated driver - 137 x 50 x 15,5 mm - 24V - 1000mA

Gradable : oui, TRIAC / Dimmable: yes, TRIAC

Câble de suspension / Suspension cable: 3m

Matériaux : aluminium, PMMA / Materials: aluminum, PMMA

Poids net / Net weight: 3,3 kg



Adapté pour les hauteurs sous plafond de 3m minimum / Suitable for minium ceiling heights of 3m.

FOCUS x5

de Yuji Okitsu

SUSPENSION / PENDANT LAMP INDOOR

220-240V - 31,8W

CL II - IP20 - LED intégrée / Integrated LED 2700K - 3180 lm (valeur nominale / nominal value)

Driver intégré / Integrated driver - 170 x 57 x 18 mm - 24V - 1500mA



Gradable : oui, TRIAC / Dimmable : yes, TRIAC

Câble de suspension / Suspension cable: 3m


Matériaux : aluminium, PMMA / Materials: aluminum, PMMA

Poids net / Net weight : 4,2 kg

Compatibilité possible
avec driver DALI (sur
demande) / Possible
compatibility with DALI
driver (on request)



Adapté pour les hauteurs sous plafond de 3m minimum / Suitable for minium ceiling heights of 3m.



MONO

de Vantot

Sam et Esther ont pour domaine de prédilection la lumière. Ils développent leurs luminaires jusqu'aux moindres détails, partageant un amour pour la mécanique et le mouvement.

Trouvés suspendus à une liane, Mono et son Magic stick tombés du ciel, fonctionnent encore ! Pour faire rire la lune, le voyageur de l'espace joue avec l'intensité lumineuse de Mono. Le magicstick est un variateur d'intensité ON/OFF.

[EN] Sam and Esther specialize in the realm of light. They meticulously develop their luminaires, sharing a love for mechanics and movement. Found suspended from a vine, Mono and its MAGIC STICK fallen from the sky are still functioning! To make the moon laugh, the space traveler plays with the light intensity of Mono. The magic stick serves as an ON/OFF dimmer.



MONO M400

de Studio Vantot

SUSPENSION / PENDANT LAMP *INDOOR*

110-240V - 8,4W

CL II - IP20 - LED intégrée / Integrated LED 2700K - 840 lm (valeur nominale / nominal value)

Driver intégré / Integrated driver - 65 x 50 x 27,5 mm - 24V - 500mA
Interrupteur - Variateur : oui, sur la lampe, magic stick* tactile multi-intensité / Dimmer switch: yes, on the lamp, magic stick touch-sensitive with multiple intensity levels

Câbles / Cables: 3m

Matériaux : aluminium, verre sablé / Materials: aluminum, frosted glass

Poids net / Net weight: 1,9 kg



MONO L500

de Studio Vantot

SUSPENSION / PENDANT LAMP *INDOOR*

110-240V - 13W


CL II - IP20 - LED intégrée / Integrated LED 2700K - 1300 lm (valeur nominale / nominal value)

Driver intégré / Integrated driver - 65 x 50 x 27,5 mm - 24V - 500mA
Interrupteur - Variateur : oui, sur la lampe, magic stick* tactile multi-intensité / Dimmer switch: yes, on the lamp, magic stick touch-sensitive with multiple intensity levels

Câbles / Cables: 3m

Matériaux : aluminium, verre sablé / Materials: aluminum, frosted glass

Poids net / Net weight: 3 kg



MONO L600

de Studio Vantot

SUSPENSION / PENDANT LAMP *INDOOR*

110-240V - 13W


CL II - IP20 - LED intégrée / Integrated LED 2700K - 1300 lm (valeur nominale / nominal value)


Driver intégré / Integrated driver - 65 x 50 x 27,5 mm - 24V - 500mA
Interrupteur - Variateur : oui, sur la lampe, magic stick* tactile multi-intensité / Dimmer switch: yes, on the lamp, magic stick touch-sensitive with multiple intensity levels

Câbles / Cables: 3m

Matériaux : aluminium, verre sablé / Materials: aluminum, frosted glass

Poids net / Net weight: 3,8 kg





ARMEN

de Grégoire de Lafforest

Inspirée des formes géométriques et des objets mathématiques, Armen est un jeu d'imbrication et d'équilibre entre deux formes simples : le cône et la sphère. À l'image du phare éponyme, la lumière est guidée par les trois cônes. Deux interrupteurs placés sur le câble et sur la lampe permettent de modifier l'intensité lumineuse et la température de couleur.

[EN] Inspired by geometric shapes and mathematical objects, Armen is a play of nesting and balance between two simple forms: the cone and the sphere. Similar to the eponymous lighthouse, the light is guided by three cones. Two switches placed on the cable and on the lamp allow for adjusting the light intensity and color temperature.



ARMEN

de Grégoire de Lafforest

LAMPE DE TABLE / TABLE LAMP
INDOOR

110-240V - 6,1W

CL III - IP20 - LED intégrée / Integrated LED 2700-3400K - 610 lm (valeur nominale / nominal value)

Driver prise détachable / Detachable drive plug - 24V - 600mA



Interrupteur - variateur : oui, sur le câble) / Dimmer switch: yes, on the cable


Température de couleur : 2700K ou 3400K via interrupteur placé sous la lampe / Color temperature: 2700K or 3400K via a switch located under the lamp

Câbles / Cables: 1,8m - Fiche / Plug: A, C, G

Matériaux : aluminium, verre / Materials: aluminum, glass

Poids net / Net weight: 3,8 kg





YASUKE

de Studio BrichetZiegler

1550-1590

Du soleil couchant au soleil levant, d'esclave à Samouraï, Yasuke traverse les océans et les continents.
2021-2024...

Le luminaire Yasuke vous invite au voyage de la lumière douce et chaude, à la lumière vive du soleil de midi. Entre architecture futuriste, crinoline de lumière du XXI^e siècle, vaisseau spatial... Chacun peut créer son monde de lumière à l'aide de deux variateurs (température de couleur et intensité de lumière).

[EN] 1550-1590

From sunset to sunrise, from slave to samurai, Yasuke crosses oceans and continents.

2021-2024...

The Yasuke luminaire invites you on a journey from soft and warm light to the bright light of the midday sun. Between futuristic architecture, 21st-century light crinoline, and spaceship... Everyone can create their own world of light using two dimmers (color temperature and light intensity).

**YASUKE**

de Studio BrichetZiegler

**LAMPE DE TABLE / TABLE LAMP
*INDOOR*****110-240V - 13W**

CL III - IP20 - LED intégrée / Integrated LED 2700-3400K - 1300 lm (valeur nominale / nominal value)

Driver prise détachable / Detachable drive plug - 24V - 1000mA


Interrupteur - variateur : oui, molette sur la lampe / Dimmer switch: yes, knob on the lamp

Température de couleur : variation possible via molette sur la lampe (2700<-->3400K) / Color temperature: adjustable via a knob on the lamp (2700<-->3400K).

Câbles / Cables: 1,9m - Fiche / Plug: A, C, G

Matériaux : acier, aluminium / Materials: steel, aluminum


Poids net / Net weight: 7,5 kg



**COOL
WHITE LIGHT
2700K**



**WARM
WHITE LIGHT
3400K**




**2 MOLETTES SUR LA LAMPE:
2 KNOBS ON THE LAMP:**

1 Interrupteur ON/OFF & variateur d'intensité
1 dimmer switch ON/OFF

1 Variateur de température de couleur
1 Color temperature variator





LA LAMPE FRECHIN

de Jean-Louis Frechin

Jouant avec les contrastes entre matérialité et immatérialité, présence, absence, et révélation de la lumière, La Lampe Frechin propose une expérience sensible de l'optique entre science et magie. En confrontant des matériaux intemporels -marbre, verre, aluminium, et une approche poétique de la technologie, elle illumine autant qu'elle irradie les espaces." Jean-Louis Frechin. Depuis 2022, La Lampe Frechin fait partie des collections permanentes du Centre Pompidou et du Musée des Arts Décoratifs.

[EN] Playing with the contrasts between materiality and immateriality, presence, absence, and the revelation of light, La Lampe Frechin offers a sensory experience of optics between science and magic. By combining timeless materials such as marble, glass, aluminum, and a poetic approach to technology, it illuminates as much as it radiates spaces.» - Jean-Louis Frechin. Since 2022, La Lampe Frechin has been included in the permanent collections of the Centre Pompidou and the Musée des Arts Décoratifs.



LA LAMPE FRECHIN

de Jean-Louis Frechin

LAMPE DE TABLE / TABLE LAMP

INDOOR

110-240V - 12,4W

CL III - IP20 - LED intégrée remplaçable / Integrated LED (replaceable) 2700K - 1240 lm (valeur nominale / nominal value)


Driver prise détachable / Detachable drive plug - 24V - 515mA

Interrupteur - variateur : oui, sur la lampe, tactile multi-intensité / Dimmer switch: yes, on the lamp, touch-sensitive with multiple intensity levels

Câbles / Cables: 2,1m - Fiche / Plug: A, C, G

Matériaux : verre, marbre, aluminium / Materials: glass, marble, aluminum


Poids net / Net weight: 3,7 kg



Trois niveaux de luminosité
Three levels of brightness




Tube lumineux manipulable avec connecteur
Manipulable lighting tube with connector



INCLINED
POSITION

VERTICAL
POSITION



TELL ME STORIES

de Giulia Liverani

Préparer ses selfies, mettre un sourire à son visage, se préparer à s'aimer... Tell Me Stories. Un luminaire-miroir pensé pour obtenir le meilleur confort pour le maquillage ou le rasage. Il se compose de deux miroirs, l'un classique, l'autre grossissant, ainsi que de deux disques de lumière et d'une tablette.

[EN] Prepare your selfies, put a smile on your face, get ready to love yourself... Tell Me Stories. A luminaire-mirror designed to provide the best comfort for makeup or shaving. It consists of two mirrors, one regular and the other magnifying, as well as two light discs and one tablet.

TELL ME STORIES

de Giulia Liverani

APPLIQUE AVEC MIROIRS / MIRRORS WALL LAMP INDOOR / BATHROOM

220-240V - 12W

CL I - IP44 - LED intégrée / Integrated LED - 2700K - 1200 lm (valeur nominale / nominal value)

Driver intégré / Integrated driver - 50 x 50 x 22 mm - 13-21V - 700mA

Gradable : oui, TRIAC / Dimmable: yes, TRIAC

Interrupteur : non / Switch: no

Matériaux : acier / Materials: steel


2 miroirs (dont 1 miroir grossissant x3) + 2 lampes + 1 tablette / 2 mirrors (including 1 magnifying mirror x3) + 2 lamps + 1 tablet

Poids net / Net weight: 4,7 kg

Compatibilité possible avec driver

DALI (sur demande) / Possible

compatibility with DALI driver (on request)



TMS
GOLD



TMS
SILVER



TMS
BLACK





MY BEST ENEMY (MBE)

À quand le miroir ? C'est fait ! » explique Frédéric Winkler. D'où vient le dessin de ce « si beau miroir » ? « Il s'agit de miroirs de la Samaritaine au rayon Chapellerie. Mais ils étaient utilisés à la vertical, le mat vissé sur la banque en bois. J'ai donc inversé puis utilisé des colliers de plomberie. ». Fini les colliers de plombier, il s'est un peu assagi tout en restant la tête à l'envers. Et devant la vasque, Please Watch your Head !

[EN] 'When will the mirror be ready? It's done!' explains Frédéric Winkler. Where does the design of this 'beautiful mirror' come from? 'These are mirrors from Samaritaine in the Hat department. But they were used vertically, the mat screwed onto the wooden counter. So, I inverted and used plumbing clamps.' No more plumber's clamps, it has calmed down a bit but still keeps its head upside down. And in front of the basin, Please Watch your Head!



MY BEST ENEMY

MbE

MIROIR / MIRROR
INDOOR / BATHROOM


Structure en laiton / Brass structure
Poids net / Net weight: 5 kg




MBE
BRUSHED NICKEL*

MBE
POLISHED BRASS

*selon stock disponible
Depending on available stock



Structure en aluminium / Aluminum structure steel
Poids net / Net weight: 4 kg



MBE
BLACK





PAN

de Simon Schmitz

Un mécanisme astucieux, au service d'une ligne pure.

[EN] Clever mechanism, serving a sleek design.

**PAN**

de Simon Schmitz

**APPLIQUE / WALL LAMP
*INDOOR*****110-240V - 6W**

CL II - IP20 - LED intégrée / Integrated LED 2700K - 600 lm (valeur nominale / nominal value)



Driver intégré / Integrated driver - 50 x 40 x 21 mm - 12V - 500mA


Gradable : oui, manuellement / Dimmable: yes, manually

Interrupteur : non / Switch: non


Matériaux : aluminium, PMMA / Materials: aluminum, PMMA

Poids net / Net weight: 1,9 kg





DELUMINA PENDANT



DELUMINA WALL 250



DELUMINA WALL320

DELUMINA

de Giulia Liverani

Pour tout ceux qui veulent croire en la magie... Delumina est une applique composée de deux disques de verre qui, par un procédé optique, laissent transparaître une lumière tamisée.

[EN] For those who want to believe in magic... Delumina is a wall light composed of two glass discs that, through an optical process, allow filtered light to shine through.



DELUMINA PENDANT

de Giulia Liverani

SUSPENSION / PENDANT LAMP

INDOOR

220-240V - (x2) 10W max



CL I - IP20 -(x2) GU 5.3 | ampoule non fournie / bulb not supplied (ampoule conseillée p.313, recommended bulb p.313: 2x BULB GU5.3)

Transformateur intégré / Integrated transformer - 56,5 x 33 x 21 mm - 12V


Gradable : non / Dimmable: no

Matériaux : acier, aluminium, verre / Materials: steel, aluminum, glass

Poids net / Net weight: 2,4 kg



Variateur de lumière et de coloration du verre manuel
Manual light variator & glass tinting



DELUMINA WALL 250

de Giulia Liverani

APPLIQUE / WALL LAMP INDOOR

220-240V - 5W

CL I - IP20 - LED intégrée / Integrated LED 2700K - 500 lm valeur nominale / nominal value

Driver intégré / Integrated driver - 49 x 27 x 20 mm - 12-21 V - 300mA

Gradable : non / Dimmable: no

Interrupteur : non / Switch: non

Matériaux : acier, aluminium, verre / Materials: steel, aluminum, glass


Poids net / Net weight: 1,2 kg

Compatibilité possible avec driver

TRIAC / DALI (sur demande) /

Possible compatibility with TRIAC /
DALI driver (on request)

DELUMINA WALL
250



DELUMINA WALL 320

de Giulia Liverani

APPLIQUE / WALL LAMP INDOOR

220-240V - 5W

CL I - IP20 - LED intégrée / Integrated LED 2700K - 500 lm valeur nominale / nominal value

Driver intégré / Integrated driver - 49 x 27 x 20 mm - 12-21 V - 300mA

Gradable : non / Dimmable: no

Interrupteur : non / Switch: non



Matériaux : acier, aluminium, verre / Materials: steel, aluminum, glass

Poids net / Net weight: 1,5 kg


Compatibilité possible avec driver

TRIAC / DALI (sur demande) /

Possible compatibility with TRIAC /
DALI driver (on request)



DELUMINA WALL
320



BORELY

d'Eric Gizard

Borely est une applique aux formes géométriques, diffusant une lumière adoucie et chaleureuse.

[EN] Borely is a wall lamp with geometric shapes, diffusing soft and warm light.

**BORELY**

d'Eric Gizard

APPLIQUE / WALL LAMP**INDOOR****220-240V - 8W**

CL I - IP20 - LED intégrée / Integrated LED 2700K - 800 lm valeur nominale / nominal value

Driver intégré / Integrated driver - 69,3x13,5x24,6 mm - 16-29V - 350mA

Gradable : oui, TRIAC / Dimmable: yes, TRIAC

Interrupteur : non / Switch: non

Matériaux : laiton, acier / Materials: brass, steel




Poids net / Net weight: 2,2 kg


Compatibilité possible avec driver

DALI (sur demande) /

Possible compatibility with DALI driver

(on request)

BORELY
GOLDBORELY
BRONZE



ROSALIE

une création de Julie Fuillet avec la participation
du light designer Émeric Thiénot

L'applique Rosalie renferme une lumière chaude et rassurante, qu'elle laisse diffuser pour créer une atmosphère douce.
Chut, plus de bruit, c'est la ronde de nuit...

[EN] The Rosalie wall lamp contains a warm and comforting light, which it allows to diffuse to create a gentle atmosphere.
Shh, no more noise, it's the night's round...



ROSALIE

une création de Julie Fuillet avec la participation du light designer Émeric Thiénot

APPLIQUE / WALL LAMP

INDOOR

220-240V - 12W

CL I - IP20 - LED intégrée / Integrated LED 2700K - 1200 lm (valeur nominale / nominal value)

Driver intégré / Integrated driver - 85 x 40,4 x 22 mm

Gradable : oui, TRIAC / Dimmable: yes, TRIAC


Interrupteur : non / Switch: non

Matériaux : aluminium / Materials: aluminum

Poids net / Net weight: 1,8 kg

Driver DALI : disponible p.314

DALI driver: available p.314






TOBO C65



TOBO W65



TOBO C85



TOBO F140



TOBO C85 DIAG

TOBO

Tobo est une collection de spots. Grâce au décollement du plafond par un premier diamètre de cercle, Tobo a un réel «port de tête». La petite différence qui donne une esthétique radicalement plus élégante aux plafonds.

Quant au Tobo Floor, une solution simple pour éclairer les espaces comme au théâtre.

[EN] *Tobo is a collection of spotlights. Thanks to the detachment from the ceiling through an initial circle diameter, Tobo has a real 'head carriage.' This subtle difference provides a radically more elegant aesthetic to the ceilings. As for Tobo Floor, it's a simple solution to illuminate spaces like a theater.*

TOBO C65

PLAFONNIER / CEILING LAMP
INDOOR


220-240V - 10W max

CL II - IP20 - GU10 | ampoule non fournie / bulb not supplied (ampoule conseillée p.313, recommended bulb p.313: BULB GU10)

Interrupteur : non / Switch: no

Matériaux : acier, laiton, aluminium / Materials: steel, brass, aluminum

Poids net / Net weight: 0,57kg (finition laiton), 0,45kg (finition noire ou blanche) / 0,57kg (brass finish), 0,45kg (black or white finish)

TOBO
C65 BRASSTOBO
C65 BLACK TOBO
C65 WHITE

Compatibilité possible
avec DALI / Possible
compatibility with DALI (via
Convertisseur type OSRAM
HTI DALI 315 DIM)

Autre spécificité : enjoliveur en laiton amovible à la base de la lampe / Other specificity: moveable brass hubcap ring at the base of the lamp

TOBO C85

PLAFONNIER / CEILING LAMP
INDOOR


220-240V - 10W max

CL II - IP20 - GU10 | ampoule non fournie / bulb not supplied (ampoule conseillée p.313, recommended bulb p.313: BULB GU10)

Interrupteur : non / Switch: no

Matériaux : acier, laiton, aluminium / Materials: steel, brass, aluminum

Poids net / Net weight: 0,63kg (finition laiton), 0,26kg (finition noire ou blanche) / 0,63kg (brass finish), 0,26kg (black or white finish)

TOBO
C85 BRASSTOBO
C85 BLACK TOBO
C85 WHITE

Compatibilité possible
avec DALI / Possible
compatibility with DALI (via
Convertisseur type OSRAM
HTI DALI 315 DIM)

Autre spécificité : enjoliveur en laiton amovible à la base de la lampe / Other specificity: moveable brass hubcap ring at the base of the lamp

TOBO C85 DIAG

PLAFONNIER / CEILING LAMP
INDOOR


220-240V - 10W max

CL II - IP20 - GU10 | ampoule non fournie / bulb not supplied (ampoule conseillée p.313, recommended bulb p.313: BULB GU10)

Interrupteur : non / Switch: no

Matériaux : acier, laiton, aluminium / Materials: steel, brass, aluminum

Poids net / Net weight: 0,71kg (finition laiton), 0,30kg (finition noire ou blanche) / 0,71kg (brass finish), 0,30kg (black or white finish)

TOBO
C85 DIAG BRASSTOBO
C85 DIAG BLACK TOBO
C85 DIAG WHITE

Compatibilité possible
avec DALI / Possible
compatibility with DALI (via
Convertisseur type OSRAM
HTI DALI 315 DIM)

Autre spécificité : enjoliveur en laiton amovible à la base de la lampe / Other specificity: moveable brass hubcap ring at the base of the lamp

TOBO W65

APPLIQUE / WALL LAMP
INDOOR


220-240V - (x2) 10W max

CL II - IP20 - (x2) GU10 | ampoule non fournie / bulb not supplied (ampoule conseillée p.313, recommended bulb p.313: BULB GU10)

Interrupteur : non / Switch: no

Matériaux : acier, laiton, aluminium / Materials: steel, brass, aluminum

Poids net / Net weight: 0,76kg (finition laiton), 0,49kg (finition noire ou blanche) / 0,76kg (brass finish), 0,49kg (black or white finish)

TOBO
W65 BRASSTOBO
W65 BLACKTOBO
W65 WHITE



TOBO ACCESSORIES

Plaques en acier optionnelles adaptées aux modèles TOBO C65 et TOBO C85 permettant de recouvrir un pot d'encastrement CE

Optional steel plates adapted to models TOBO C65 et TOBO C85 allowing to cover a CE junction box.



TOBO C65 COVER PLATE
BLACK



TOBO C65 COVER PLATE
WHITE




TOBO C85 COVER PLATE
BLACK



TOBO C85 COVER PLATE
WHITE

UN DÉTAIL ESTHÉTIQUE UNIQUE
A detail that hits the mark



Un déporté élégant
An elegant offset

Enjoliveur en laiton amovible
Brass hubcap ring movable

TOBO C85 DIAG BLACK

**TOBO F140**

LAMPE DE SOL / FLOOR LAMP
INDOOR

220-240V - 20W max

CL II - IP20 - E27 | ampoule non fournie / bulb not supplied (**ampoule conseillée p.312**, recommended bulb p.312: BULB E27 PAR30)


Gradable : oui, interrupteur glissière / Dimmable: yes, slide dimmer

Interrupteur : oui, sur le câble / Switch: yes, on the cable

Câble / Cable : 1 m - Fiche / Plug: C

Matériaux : acier, laiton / Materials: steel, brass

Poids net / Net weight: 1,85kg




TOBO
F140 BLACK



TOBO
F140 WHITE





VISION 20/20

L'outil de lecture efficace. Nos yeux sont soumis à une augmentation du stress. 5 heures par jour, les yeux sont rivés sur des écrans. Dès 30 ans, la fatigue visuelle peut apparaître. La vue ne tolère pas la médiocrité. Vision permet d'éclairer avec précision, de régler l'intensité lumineuse, et de réduire la fatigue oculaire.

Vision Floor a été développé pour obtenir le maximum de netteté en réglant la puissance de la lumière et ce, avec un grand angle de rotation. Cet objectif permet de lire confortablement sans fatiguer la vue. Son dessin est direct, sans floriture : outil de lecture.

[EN] *The efficient reading tool. Our eyes are subjected to an increased level of stress. For 5 hours a day, our eyes are fixed on screens. Starting at the age of 30, visual fatigue may set in. Vision does not tolerate mediocrity. Vision allows for precise illumination, adjustable light intensity, and reduces eye fatigue.*

Vision Floor was developed to achieve maximum clarity by adjusting the light power with a wide rotation angle. This objective enables comfortable reading without straining the eyes. Its design is straightforward, without frills: a reading tool.



VISION 20/20 FLOOR

LAMPADAIRE / FLOOR LAMP
INDOOR

110-240V - 8,5W

CL II - IP20 - LED intégrée / Integrated LED - 2700K - 850 lm valeur nominale / nominal value

x2 drivers intégrés - x2 integrated drivers - 24 / 3-27V - 250 / 350mA

Interrupteur - variateur : oui, sur la lampe, source haute contrôlée par variateur tactile (0-100%), source basse orientable contrôlée par variateur rotatif (0-100%) / Switch dimmer: Yes, on the lamp, top source controlled by touch dimmer (0-100%), adjustable bottom source controlled by rotary dimmer (0-100%)

Câble / Cable : 2 m - Fiche / Plug: C

Matériaux : aluminium, acier / Materials: aluminum, steel

Poids net / Net weight: 3,7kg




2 sources de lumière gradables
2 dimmable light sources

source haute, variateur tactile (0-100%)
top source, touch dimmer (0-100%)

source basse, variateur rotatif (0-100%)
bottom source, rotary dimmer (0-100%)



angle du pied étudié pour s'adapter sous un fauteuil ou canapé
foot angle designed to fit under a chair or sofa



VISION 20/20
FLOOR

VISION 20/20

APPLIQUE / WALL LAMP
INDOOR

110-240V - 3,4W

CL II - IP20 - LED intégrée / Integrated LED - 2700K - 340 lm (valeur nominale / nominal value)

Driver intégré / Integrated driver - 43 x 28 x 21 mm - 4V - 700mA

Gradable : non / Dimmable: no

Interrupteur : non / Switch: no

Matériaux : aluminium / Materials: aluminum


Poids net / Net weight: 0,4 kg

Compatibilité possible avec driver

TRIAC / DALI (sur demande) / Possible compatibility with TRIAC / DALI driver (on request)



VISION 20/20

**VISION 20/20 SWITCH**

APPLIQUE / WALL LAMP
INDOOR

110-240V - 4,3W


CL II - IP20 - LED intégrée / Integrated LED - 2700K - 430 lm (valeur nominale / nominal value)

Driver externe / External driver - 86x45x26 / 3-14V / 700mA

Interrupteur - variateur : oui, sur la lampe, variateur rotatif (0-100%) / Dimmer switch: yes, on the lamp, rotary dimmer (0-100%)

Matériaux : aluminium / Materials: aluminum

Poids net / Net weight: 0,4 kg

interrupteur (variateur rotatif)
switch (rotary dimmer)VISION 20/20
SW**VISION 20/20 OMNI**

APPLIQUE / WALL LAMP
INDOOR

220-240V - 8,5W



CL II - IP20 - LED intégrée / Integrated LED - 2700K - 850 lm (valeur nominale / nominal value)

x2 drivers (externe + intégré) / x2 drivers (external + integrated) - 86x45x26 / 3-14V / 700mA (externe) - 49x27x20 / 12-21V / 300 mA (intégré)


Interrupteur - variateur : oui, sur la lampe, variateur rotatif sur source basse uniquement (0-100%) / Switch: yes, on the lamp, rotary dimmer on bottom source only (0-100%)

Matériaux : aluminium / Materials: aluminum

Poids net / Net weight: 0,7 kg

VISION 20/20
OMNI

Autre spécificité : 2 sources lumineuses (haut et bas), nécessite 2 arrivées électriques (source haute contrôlée par interrupteur externe à prévoir & source basse contrôlée par anneau rotatif sur la lampe) / Other specificity: 2 light sources (top and bottom), requiring 2 electrical inputs (top source controlled by external switch to be provided, and bottom source controlled by a rotary ring on the lamp)

**VISION 20/20 OMNI SWITCH**

APPLIQUE / WALL LAMP
INDOOR

220-240V - 8,5W

CL II - IP20 - LED intégrée / Integrated LED - 2700K - 850 lm (valeur nominale / nominal value)

x2 drivers (externe + intégré) / x2 drivers (external + integrated) - 86x45x26 / 3-14V / 700mA (externe) - 49x27x20 / 12-21V / 300 mA (intégré)

Interrupteur - variateur : oui (x2) - sur la lampe, source basse : variateur rotatif source basse (0-100%) + source haute : glissière on/off (source haute) / Dimmer switch: yes (x2) - on the lamp, bottom source: rotary dimmer (0-100%) + top source: slide switch ON/OFF

Matériaux : aluminium / Materials: aluminum

Poids net / Net weight: 0,7 kg

interrupteur glissière
slide switchVISION 20/20
OMNI SW

Autre spécificité : 2 sources lumineuses (haut et bas) / Other specificity: 2 light sources (top and bottom)



VISION 20/20 ACCESSORIES

Si vous devez vous raccorder à une prise, voici les accessoires dont vous aurez besoin.
If you need to connect to an outlet, here are the accessories you will need.

PLAQUES D'ORNEMENT / ORNAMENTAL PLATES



VISION 20/20 OMNI COVER PLATE

Plaque en acier optionnelle adaptée aux modèles Vision 20/20 Omni et Omni SW, permettant de recouvrir un pot d'encastrement CE
Optional steel plate adapted to Vision 20/20 Omni, allowing to cover a CE junction box



VISION 20/20 COVER PLATE

Plaque en acier optionnelle adaptée aux modèles Vision 20/20 et Vision 20/20 SW, permettant de recouvrir un pot d'encastrement CE
Optional steel plate adapted to Vision 20/20, allowing to cover a CE junction box



KITS DE CÂBLAGE / CABLES KIT



VISION 20/20 CABLE SET

Accessoire pour VISION 20/20. Si aucune sortie électrique n'a été prévue, le CABLE SET permet le branchement sur une prise traditionnelle, avec switch.
Accessory for VISION 20/20. If the lamp cannot be hard wired, use the CABLE SET to connect to a traditional electrical outlet, with switch.

Longueur du câble : 1,5 m
Cable length: 1,5 m



VISION 20/20 SW CABLE SET

Accessoire pour VISION 20/20 SW. Si aucune sortie électrique n'a été prévue, les CABLE SET permettent le branchement sur une prise traditionnelle.
Accessory for VISION 20/20 SW. If the lamp cannot be hard wired, use the CABLE SET to connect to a traditional electrical outlet.


Longueur du câble : 1,5 m
Cable length: 1,5 m



VISION 20/20 OMNI CABLE SET

Accessoire pour VISION 20/20 OMNI SW. Si aucune sortie électrique n'a été prévue, les CABLE SET permettent le branchement sur une prise traditionnelle.
Accessory for VISION 20/20 OMNI SW. If the lamp cannot be hard wired, use the CABLE SET to connect to a traditional electrical outlet.

Longueur du câble : 1,5 m
Cable length: 1,5 m



ORG

de Sebastian Summa

Inspiré par la science-fiction et l'astronomie, Sebastian Summa a créé sa lampe comme une étoile filante. Elle s'appelle Org. Élégante et étonnamment classique (clin d'œil aux années 20), la lampe de Sebastian passe des espaces bruts aux univers sophistiqués.

[EN] Inspired by science fiction and astronomy, Sebastian Summa created his lamp like a shooting star. It's called Org. Elegant and surprisingly classic (a nod to the 1920s), Sebastian's lamp transitions from raw spaces to sophisticated universes.



ORG WALL 1050

de Sebastian Summa

APPLIQUE / WALL LAMP

INDOOR

220-240V - 12W

CL I - IP20 - LED intégrée / Integrated LED 2700K - 1200 lm (valeur nominale / nominal value)


Driver intégré / Integrated driver - 260 x 30 x 18.5 mm - 24V - 1250mA

Gradable : oui, TRIAC / Dimmable: yes, TRIAC

Interrupteur : no / Switch: no

Matériaux : aluminium, verre, acrylique / Materials: aluminum, glass, acrylic

Poids net / Net weight: 3 kg



Compatibilité possible avec driver DALI (sur demande) /
Possible compatibility with DALI driver (on request)

ORG WALL 1500

de Sebastian Summa

APPLIQUE / WALL LAMP

INDOOR

220-240V - 17W

CL I - IP20 - LED intégrée / Integrated LED 2700K - 1700 lm (valeur nominale / nominal value)


Driver intégré / Integrated driver - 260 x 30 x 18.5 mm - 24V - 1250mA

Gradable : oui, TRIAC / Dimmable: yes, TRIAC

Interrupteur : no / Switch: no

Matériaux : aluminium, verre, acrylique / Materials: aluminum, glass, acrylic

Poids net / Net weight: 4,7 kg



Compatibilité possible avec driver DALI (sur demande) /
Possible compatibility with DALI driver (on request)

ORG PENDANT HORIZONTAL 1300

de Sebastian Summa

SUSPENSION / PENDANT LAMP
INDOOR**220-240V - 17W**

CL I - IP20 - LED intégrée / Integrated LED 2700K - 1700 lm (valeur nominale / nominal value)


Driver intégré / Integrated driver - 142 x 50 x 24 mm - 30-60V - 500 mA

Gradable : oui, TRIAC / Dimmable: yes, TRIAC

Câbles / Cables: 3m

Matériaux : aluminium, verre, acrylique / Materials: aluminum, glass, acrylic

Poids net / Net weight: 4 kg



Compatibilité possible avec driver DALI (sur demande) /

Possible compatibility with DALI driver (on request)

**ORG PENDANT HORIZONTAL 1600**

de Sebastian Summa

SUSPENSION / PENDANT LAMP
INDOOR**220-240V - 22W**

CL I - IP20 - LED intégrée / Integrated LED 2700K - 2200 lm (valeur nominale / nominal value)


Driver intégré / Integrated driver - 142 x 50 x 24 mm - 30-60V - 500 mA

Gradable : oui, TRIAC / Dimmable: yes, TRIAC

Câbles / Cables: 3m

Matériaux : aluminium, verre, acrylique / Materials: aluminum, glass, acrylic

Poids net / Net weight: 5 kg



Compatibilité possible avec driver DALI (sur demande) /

Possible compatibility with DALI driver (on request)

**ORG PENDANT HORIZONTAL 2000**

de Sebastian Summa

SUSPENSION / PENDANT LAMP
INDOOR**220-240V - 27W**

CL I - IP20 - LED intégrée / Integrated LED 2700K - 2700 lm (valeur nominale / nominal value)


Driver intégré / Integrated driver - 166 x 52 x 24 mm - 28-56V - 700 mA

Gradable : oui, TRIAC / Dimmable: yes, TRIAC

Câbles / Cables: 3m

Matériaux : aluminium, verre, acrylique / Materials: aluminum, glass, acrylic

Poids net / Net weight: 6 kg



Compatibilité possible avec driver DALI (sur demande) /

Possible compatibility with DALI driver (on request)

**ORG PENDANT VERTICAL 1300**

de Sebastian Summa

SUSPENSION / PENDANT LAMP
INDOOR**220-240V - 17W**

CL I - IP20 - LED intégrée / Integrated LED 2700K - 1700 lm (valeur nominale / nominal value)

Driver intégré / Integrated driver - 142 x 50 x 24 mm - 30-60V - 500 mA

Gradable : oui, TRIAC / Dimmable: yes, TRIAC

Câbles / Cables: 3m

Matériaux : aluminium, verre, acrylique / Materials: aluminum, glass, acrylic

Poids net / Net weight : 4 kg



Compatibilité possible avec driver DALI (sur demande) /

Possible compatibility with DALI driver (on request)

ORG PENDANT VERTICAL 1600

de Sebastian Summa

SUSPENSION / PENDANT LAMP
INDOOR**220-240V - 22W**

CL I - IP20 - LED intégrée / Integrated LED 2700K - 2200 lm (valeur nominale / nominal value)


Driver intégré / Integrated driver - 142 x 50 x 24 mm - 30-60V - 500 mA

Gradable : oui, TRIAC / Dimmable: yes, TRIAC

Câbles / Cables: 3m


Matériaux : aluminium, verre, acrylique / Materials: aluminum, glass, acrylic

Poids net / Net weight : 5 kg



Compatibilité possible avec driver DALI (sur demande) /

Possible compatibility with DALI driver (on request)

**ORG PENDANT VERTICAL 2000**

de Sebastian Summa

SUSPENSION / PENDANT LAMP
INDOOR**220-240V - 27W**

CL I - IP20 - LED intégrée / Integrated LED 2700K - 2700 lm (valeur nominale / nominal value)

Driver intégré / Integrated driver - 166 x 52 x 24 mm - 28-56V - 700 mA

Gradable : oui, TRIAC / Dimmable: yes, TRIAC

Câbles / Cables: 3m

Matériaux : aluminium, verre, acrylique / Materials: aluminum, glass, acrylic

Poids net / Net weight : 6 kg

Compatibilité possible avec driver DALI (sur demande) /

Possible compatibility with DALI driver (on request)



AARO

de Simon Schmitz

Une sphère en guise d'articulation, laissant place à d'infinies directions. Aaro est un objet qui semble flotter dans l'air, gravitant autour de sa pièce centrale, comme des planètes en orbite. Avec Aaro, inspiré de l'anglais Aaron's rod - le bâton d'Aaron, le magicien Simon Schmitz fait léviter ses luminaires.

[EN] With a sphere as its joint, allowing for infinite directions, AARO is an object that seems to float in the air; revolving around its central piece, like planets in orbit. With AARO, inspired by the English 'Aaron's rod' - the magician Simon Schmitz makes his luminaires levitate.



AARO TABLE

de Simon Schmitz

LAMPE DE TABLE / TABLE LAMP *INDOOR*

110-240V - 3W

CL III - IP20 - LED intégrée / Integrated LED 2700K - 300 lm (valeur nominale / nominal value)

Driver plug détachable / Detachable driver plug - 12V - 350 mA

Gradable : non / Dimmable: no

Interrupteur : oui, sur le câble, bascule ON/OFF / Switch: yes, on the cable, rocker switch ON/OFF

Câbles / Cables: 2m - Fiche / Plug: A, C, G, I

Matériaux : acier, aluminium / Materials: steel, aluminum

Poids net / Net weight: 5,7 kg



AARO
TABLE BL



AARO WALL

de Simon Schmitz

APPLIQUE / WALL LAMP *INDOOR*

110-240V - 4,5W

CL I - IP20 - LED intégrée / Integrated LED 2700K - 450 lm (valeur nominale / nominal value)

Driver intégré / Integrated driver - 80 x 39 x 20 mm - 9-24V - 350mA

Interrupteur - variateur : oui, sur la lampe, variateur tactile / Dimmer switch: yes, on the lamp, touch-sensitive with multiple intensity levels

Matériaux : acier, aluminium / Materials: steel, aluminum

Poids net / Net weight: 3,2 kg



AARO
WALL SW BL



AARO CEILING

de Simon Schmitz

PLAFONNIER / CEILING LAMP *INDOOR*

110-240V - 4,5W

CL I - IP20 - LED intégrée / Integrated LED 2700K - 450 lm (valeur nominale / nominal value)


Driver intégré / Integrated driver - 51,5 x 32,8 x 17 mm - 3-10,5V - 500mA

Gradable : non / Dimmable: no

Interrupteur : non / Switch: non

Matériaux : acier, aluminium / Materials: steel, aluminum


Poids net / Net weight: 3,1 kg



AARO
CEILING SW BL




Nécessite à minima
60cm d'espace libre
en périphérie pour
permettre la rotation /
Requires at least 60cm
of free space around the
edges to allow rotation



Compatibilité possible avec driver TRIAC/DALI (sur demande) / Possible compatibility with TRIAC/DALI driver (on request)



RESPIRO 900



RESPIRO 1200



RESPIRO WALL M



RESPIRO WALL L

RESPIRO

de Philippe Nigro

Légereté, douceur, envie de se retrouver, partager ses histoires, refaire le monde... La lumière de Respiro fait du bien ! À quoi ? À tout ! Philippe Nigro nous ouvre de nouvelles pages de son journal intime en nous livrant Respiro Wall, une applique à la lumière chaude et intime, proposée en deux tailles. "Les feuilles de métal de Respiro semblent être soulevées par un souffle de lumière."

[EN] Lightness, softness, the desire to come together, share stories, and reshape the world... The light from Respiro feels good! To what? Everything! Philippe Nigro opens new pages of his intimate journal by presenting Respiro Wall, a wall light with warm and intimate light, available in two sizes. The metal leaves of Respiro appear to be lifted by a breath of light.

RESPIRO PENDANT 900

de Philippe Nigro

SUSPENSION / PENDANT LAMP
INDOOR

220-240V - 34W

CL I - IP20 - LED intégrée / Integrated LED - 2700K - 3400 lm (valeur nominale / nominal value)


Driver intégré / Integrated driver - 166 x 52 x 25 mm - 19-38V - 1050 mA

Gradable : oui, TRIAC / Dimmable: yes, TRIAC

Câbles / Cables: 3m

Matériaux : aluminium anodisé / Materials: anodized aluminum

Poids net / Net weight: 9 kg



Compatibilité possible avec driver DALI (sur demande) / Possible compatibility with DALI driver (on request)



Canopy disponible en finition dorée sur demande / Canopy available in gold finish upon request

*selon stock disponible
Depending on available stock

RESPIRO PENDANT 1200

de Philippe Nigro

SUSPENSION / PENDANT LAMP
INDOOR

220-240V - 34W

CL I - IP20 - LED intégrée / Integrated LED - 2700K - 3400 lm (valeur nominale / nominal value)


Driver intégré / Integrated driver - 166 x 52 x 25 mm - 27-53V - 850 mA

Gradable : oui, TRIAC / Dimmable: yes, TRIAC

Câbles / Cables: 3m

Matériaux : aluminium anodisé / Materials: anodized aluminum

Poids net / Net weight: 10 kg



Compatibilité possible avec driver DALI (sur demande) / Possible compatibility with DALI driver (on request)



Canopy disponible en finition dorée sur demande / Canopy available in gold finish upon request

RESPIRO WALL M

de Philippe Nigro

APPLIQUE / WALL LAMP
INDOOR

220-240V - 10W

CL I - IP20 - LED intégrée / Integrated LED - 2700K - 1000 lm (valeur nominale / nominal value)

Driver intégré / Integrated driver - 48 x 48 x 25 mm - 26-43V - 350mA


Gradable : oui, TRIAC / Dimmable: yes, TRIAC

Interrupteur : non / Switch: no

Matériaux : aluminium / Materials: aluminum

Poids net / Net weight : 1,5 kg

Compatibilité possible avec driver DALI (sur demande) / Possible compatibility with DALI driver (on request)

**RESPIRO WALL L**

de Philippe Nigro

APPLIQUE / WALL LAMP
INDOOR

220-240V - 14W

CL I - IP20 - LED intégrée / Integrated LED - 2700K - 1400 lm (valeur nominale / nominal value)

Driver intégré / Integrated driver - 48 x 48 x 25 mm - 26-43V - 350mA


Gradable : oui, TRIAC / Dimmable: yes, TRIAC


Interrupteur : non / Switch: no

Matériaux : aluminium / Materials: aluminum

Poids net / Net weight: 1,8 kg

Compatibilité possible avec driver DALI (sur demande) / Possible compatibility with DALI driver (on request)





BINY

de Jacques Biny

Jacques Biny est un luminariste français majeur de la période des Trente glorieuses. Il fut également éditeur et collabora avec certains des meilleurs jeunes créateurs de son époque, tels Michel Buffet, Gustave Gauthier, Jean Boris Lacroix ou encore Charles Ramos. "C'est la recherche d'un juste équilibre, entre les rigueurs de la technique et une esthétique s'intégrant à l'architecture contemporaine, qui a guidé la création de mes luminaires" - J.Biny

[EN] Jacques Biny is a major French lighting designer from the post-war period. He was also a publisher and collaborated with some of the best young creators of his time, including Michel Buffet, Gustave Gauthier, Jean Boris Lacroix, and Charles Ramos. 'It is the search for a right balance between the rigors of technology and an aesthetic that integrates with contemporary architecture that guided the creation of my luminaires." - J.Biny

BINY TABLE

de Jacques Biny

**LAMPE DE TABLE / TABLE LAMP
INDOOR**

110-240V - 10W

CL III - IP20 - LED intégrée / Integrated LED 2700K - 1000 lm (valeur nominale / nominal value)

Driver plug détachable / Detachable driver cable

Gradable : non / Dimmable: no

Interrupteur : oui, sur la lampe, levier ON/OFF / Switch: yes, on the lamp, lever switch ON/OFF

Câble / Cable: 2 m - Fiche / Plug: C


Matériaux : acier, aluminium / Materials: steel, aluminum

Poids net / Net weight: 2,3kg



Volet rotatif pour orientation du flux lumineux

Rotary shutter for adjusting the light beam direction

**BINY FLOOR**

de Jacques Biny

**LAMPADAIRE / FLOOR LAMP
INDOOR**

110-240V - 9W

CL II - IP20 - LED intégrée (remplaçable) / Integrated LED (replaceable) 2700K - 900 lm (valeur nominale / nominal value)

Température de couleur : 2 filtres fournis 2200K et 2000K / Color temperature: 2 filters supplied 2200K and 2000K


Driver prise détachable / Detachable drive plug

Interrupteur - variateur : oui, sur la lampe, tactile / Dimmer switch: yes, on the lamp, touch-sensitive


Câble / Cable : 2 m - Fiche / Plug: A, C, G

Matériaux : acier, aluminium, verre / Materials: steel, aluminum, glass

Poids net / Net weight: 6,9kg



Pour ceux qui préfèrent un éclairage plus chaud ou beaucoup plus chaud, 2 filtres sont fournis (pour obtenir 2000K ou 2200K)
Two interchangeable gel filters that allow for adjusting the light temperature

pieds réglables
adjustable feet

BINY SPOT LED

de Jacques Binny

APPLIQUE / WALL LAMP

INDOOR

LED

110-240V - 4,5W

CLI - IP20 - LED intégrée (remplaçable) / Integrated LED (repleacable) 2700K - 450 lm (valeur nominale / nominal value)


Driver intégré / Integrated driver - 51,5 x 32 x 17 mm - 3-10,5V - 500mA

Gradable : non / Dimmable: no

Interrupteur : selon version / Switch: depending on the version

Matériaux : acier, aluminium / Materials: steel, aluminum

Poids net / Net weight: 0,7kg



Compatibilité possible avec driver TRIAC / DALI (sur demande) / Possible compatibility with TRIAC/DALI driver (on request)

WITHOUT SWITCH

BINY SPOT
LED-BL-BLBINY SPOT
LED-BL-NKBINY SPOT
LED-BL-GOLD

WITH SWITCH

BINY SPOT
LED-SW-BL-BLBINY SPOT
LED-SW-BL-NKBINY SPOT
LED-SW-BL-GOLDoption avec interrupteur /
switch option**BINY SPOT BULB**

de Jacques Binny

APPLIQUE / WALL LAMP

INDOOR

BULB


220-240V - 5W max

CLI - IP20 - GU10 | ampoule non fournie / bulb not supplied (ampoule conseillée p.313, recommended bulb p.313: BULB GU10)

Interrupteur : selon version / Switch: depending on the version

Matériaux : acier, aluminium / Materials: steel, aluminum

Poids net / Net weight: 0,7kg



Compatibilité possible avec DALI / Possible compatibility with DALI (via Convertisseur type OSRAM HTI DALI 315 DIM)

option avec interrupteur /
switch option

WITHOUT SWITCH

BINY SPOT
BULB-BL-BLBINY SPOT
BULB-BL-NKBINY SPOT
BULB-BL-GOLD

WITH SWITCH

BINY SPOT
BULB-SW-BL-BLBINY SPOT
BULB-SW-BL-NKBINY SPOT
BULB-SW-BL-GOLDoption avec interrupteur /
switch option**BINY BEDSIDE**

de Jacques Binny

APPLIQUE / WALL LAMP

INDOOR

110-240V - 9W

CLI - IP20 - LED intégrée (remplaçable) / Integrated LED (repleacable) 2700K - 900 lm (valeur nominale / nominal value)



Driver intégré / Integrated driver - 122,5 x 39 x 18,5 mm - 9-24V - 700mA

Gradable : non / Dimmable: no

Interrupteur : oui, sur la lampe, poussoir ON/OFF / Switch: yes, on the lamp, push button ON/OFF

Matériaux : acier, aluminium / Materials: steel, aluminum

Poids net / Net weight: 1,8kg

Port USB A
USB-A portBINY BEDSIDE LEFT
SW-BL-BLBINY BEDSIDE RIGHT
SW-BL-BLBINY BEDSIDE LEFT
SW-BL-WHBINY BEDSIDE RIGHT
SW-BL-WH

BINY BOX 2

de Jacques Biny

APPLIQUE / WALL LAMP
INDOOR

220-240V - 10W

CL I - IP20 - LED intégrée (remplaçable) / Integrated LED (replaceable) - 2700K - 1000 lm (valeur nominale / nominal value)


Driver intégré / Integrated driver - 77 x 40 x 29 mm - 9-18V - 700mA

Gradable : non / Dimmable: no


Interrupteur : selon version / Switch: depending on the version

Matériaux : acier, aluminium / Materials: steel, aluminium


Poids net / Net weight: 1,6 kg





WITHOUT SWITCH



WITH SWITCH

option avec interrupteur /
switch option

Compatibilité possible
avec driver TRIAC /
DALI (sur demande) /
Possible compatibility
with TRIAC/DALI driver
(on request)

BINY BOX 2
WH-WHBINY BOX 2 SWITCH
BL-BLBINY BOX 2 SWITCH
WH-WH**BINY BOX 3**

de Jacques Biny

APPLIQUE / WALL LAMP
INDOOR

220-240V - 12W

CL I - IP20 - LED intégrée (remplaçable) / Integrated LED (replaceable) -
2700K - 1200 lm (valeur nominale / nominal value)



Driver intégré / Integrated driver - 77 x 40 x 29 mm - 9-24V - 700mA

Gradable : non / Dimmable: no


Interrupteur : selon version / Switch: depending on the version

Matériaux : acier, aluminium / Materials: steel, aluminium

Poids net / Net weight: 2,2 kg

option avec interrupteur /
switch option

Compatibilité possible
avec driver TRIAC /
DALI (sur demande) /
Possible compatibility
with TRIAC/DALI driver
(on request)

BINY BOX 3
BL-BLBINY BOX 3 SWITCH
BL-BLBINY BOX 3
WH-WH**BINY CURVE***

de Jacques Biny

APPLIQUE / WALL LAMP
INDOOR

110-240V - 4W

CL I - IP20 - LED intégrée / Integrated LED 2400K - 400 lm (valeur nominale /
nominal value)



Driver intégré / Integrated driver - 68 x 35 x 20 mm - 3-22V - 50mA

Gradable : non / Dimmable: no

Interrupteur : no / Switch: no

Matériaux : acier / Materials: steel

Poids net / Net weight: 1kg




Compatibilité possible avec driver TRIAC / DALI (sur demande)

/ Possible compatibility with TRIAC/DALI driver (on request)



*Selon disponibilité / Depending on availability





IN THE SUN

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost

Dans le cadre du réaménagement du Pavillon Dufour du Château de Versailles, Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost ont imaginé une collection de luminaires en hommage au Roi Soleil. En applique ou en plafonnier, la In The Sun rayonne de ses ombres joyeuses et festives, dorées ou argentées. De la pièce éclairée éclot une atmosphère toute particulière ; c'est l'applique atmosphérique.

[EN] As part of the redevelopment of the Pavilion Dufour at the Palais de Versailles, Dominique Perrault and Gaëlle Lauriot-Prévost have envisioned a collection of luminaires paying homage to the Sun King. Whether as a wall sconce or ceiling light, the In The Sun radiates with its cheerful and festive shadows, in gold or silver. The illuminated space blossoms with a unique atmosphere; it's the atmospheric wall lamp.

IN THE SUN WALL 190

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost

APPLIQUE & PLAFONNIER / WALL & CEILING LAMP

INDOOR

220-240V - 23W max

CL I - IP20 - E27 | ampoule non fournie / bulb not supplied (ampoule conseillée p.310, recommended bulb p.310: E27 WL CLEAR)

Interrupteur : no / Switch: no

Matériaux : acier, acier inoxydable, verre / Materials: steel, stainless steel, glass

Poids net / Net weight: 1,3 kg

Compatibilité possible avec DALI / Possible compatibility with DALI (via Convertisseur type OSRAM HTI DALI 315 DIM)

ITS W 190
GOLD-GOLDITS W 190
GOLD-SILITS W 190
SIL-GOLDITS W 190
SIL-SIL**IN THE SUN WALL 270**

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost

APPLIQUE & PLAFONNIER / WALL & CEILING LAMP

INDOOR

220-240V - 23W max

CL I - IP20 - E27 | ampoule non fournie / bulb not supplied (ampoule conseillée p.310, recommended bulb p.310: E27 WL CLEAR)

Interrupteur : no / Switch: no

Matériaux : acier, acier inoxydable, verre / Materials: steel, stainless steel, glass

Poids net / Net weight: 1,5 kg

Compatibilité possible avec DALI / Possible compatibility with DALI (via Convertisseur type OSRAM HTI DALI 315 DIM)

ITS W 270
GOLD-GOLDITS W 270
GOLD-SILITS W 270
SIL-GOLDITS W 270
SIL-SIL**IN THE SUN WALL 380**

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost

APPLIQUE & PLAFONNIER / WALL & CEILING LAMP

INDOOR

220-240V - 23W max


CL I - IP20 - E27 | ampoule non fournie / bulb not supplied (ampoule conseillée p.310, recommended bulb p.310: E27 WL CLEAR)

Interrupteur : no / Switch: no

Matériaux : acier, acier inoxydable, verre / Materials: steel, stainless steel, glass

Poids net / Net weight: 1,8 kg


Compatibilité possible avec DALI / Possible compatibility with DALI (via Convertisseur type OSRAM HTI DALI 315 DIM)

ITS W 380
GOLD-GOLDITS W 380
GOLD-SILITS W 380
SIL-GOLDITS W 380
SIL-SIL**IN THE SUN WALL ACCESSORIES**


Pour une composition d'appliques, une sortie électrique est nécessaire par lampe
For all wall compositions, a power supply is required for each lamp.

Les Spacers 1 et 2 permettent d'étagérer les appliques IN THE SUN de sorte que les disques puissent se chevaucher et former des compositions réussies / Spacers 1 and 2 allow you to arrange IN THE SUN wall lights so that their discs can overlap and form successful compositions

SPACER 1

ITS SPACER 1
GOL-GOLITS SPACER 1
SIL-SIL

SPACER 2

ITS SPACER 2
GOL-GOLITS SPACER 2
SIL-SIL

Accessoire indispensable pour une composition par superposition de 2 ou plus ITS Wall Lamps

Essential accessory for a composition by superposition of 2 or more ITS Wall Lamps



Accessoire indispensable pour une composition par superposition de 2 ou plus ITS Wall Lamps

Essential accessory for a composition by superposition of 2 or more ITS Wall Lamps



exemples de compositions avec ITS Wall
compositions examples with ITS Wall

IN THE SUN PENDANT 190

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost

SUSPENSION / PENDANT LAMP

INDOOR


220-240V - 23W max

CL I - IP20 - E27 | ampoule non fournie / bulb not supplied (ampoule conseillée p.310, recommended bulb p.310: E27 WL CLEAR)

Câble / Cable: 3m

Matériaux : acier, aluminium, verre / Materials: steel, aluminum, glass

Poids net / Net weight : 1,7 kg



Compatibilité possible avec DALI / Possible compatibility with DALI (via Convertisseur type OSRAM HTI DALI 315 DIM)

ITS P 190
GOL-GOLITS P 190
GOL-SILITS P 190
SIL-GOLITS P 190
SIL-SIL**IN THE SUN PENDANT 270**

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost

SUSPENSION / PENDANT LAMP

INDOOR


220-240V - 23W max

CL I - IP20 - E27 | ampoule non fournie / bulb not supplied (ampoule conseillée p.310, recommended bulb p.310: E27 WL CLEAR)


Câble / Cable: 3m

Matériaux : acier, aluminium, verre / Materials: steel, aluminum, glass

Poids net / Net weight: 1,9 kg



Compatibilité possible avec DALI / Possible compatibility with DALI (via Convertisseur type OSRAM HTI DALI 315 DIM)

ITS P 270
GOL-GOLITS P 270
GOL-SILITS P 270
SIL-GOLITS P 270
SIL-SIL

IN THE SUN CLUSTER 190

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost

SUSPENSION / PENDANT LAMP

INDOOR

220-240V - (4x) 23W max

CL I - IP20 - (4x) E27 | ampoule non fournie / bulb not supplied (ampoule conseillée p.310, recommended bulb p.310: 4x E27 WL CLEAR)

Câble / Cable: 3m

Matériaux : acier, aluminium, verre / Materials: steel, aluminum, glass


Poids net / Net weight: 9,8 kg

**IN THE SUN CLUSTER ACCESSORIES**

CANOPY MULTI / CLUSTER HANGING KITS


Accessoire pour une composition en grappe de 4 ITS Pendants

Accessory for the hanging of a cluster of 4 ITS Pendants



ITS CLUSTER 190
GOL-GOL
4 x ITS P 190 GOL-GOL
+ Canopy Gold

ITS CLUSTER 190
GOL-SIL
4 x ITS P 190 GOL-SIL
+ Canopy Gold



ITS CLUSTER 190
SIL-GOL
4 x ITS P 190 SIL-GOL
+ Canopy Silver

ITS CLUSTER 190
SIL-SIL
4 x ITS P 190 SIL-SIL
+ Canopy Silver



ITS CANOPY
GOLD



ITS CANOPY
SILVER

IN THE SUN CLUSTER 270

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost

SUSPENSION / PENDANT LAMP

INDOOR

220-240V - (4x) 23W max

CL I - IP20 - (4x) E27 | ampoule non fournie / bulb not supplied (ampoule conseillée p.310, recommended bulb p.310: 4x E27 WL CLEAR)

Câble / Cable: 3m


Matériaux : acier, aluminium, verre / Materials: steel, aluminum, glass

Poids net / Net weight: 10,6 kg



ITS CLUSTER 270
GOL-GOL
4 x ITS P 270 GOL-GOL
+ Canopy Gold

ITS CLUSTER 270
GOL-SIL
4 x ITS P 270 GOL-SIL
+ Canopy Gold




ITS CLUSTER 270
SIL-GOL
4 x ITS P 270 SIL-GOL
+ Canopy Silver

ITS CLUSTER 270
SIL-SIL
4 x ITS P 270 SIL-SIL
+ Canopy Silver




**prix incluant les 4 lampes et le Canopy

**price including the 4 lamps & the Canopy hanging kit




ITT 100-350



ITT 100-500



ITT 120-700



ITT 120-1300

IN THE TUBE

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost

L'architecte Dominique Perrault et la designer Gaëlle Lauriot-Prévost ont dessiné cette collection de luminaires originale, presque incassable, et inclassifiable. Elle est composée de modèles forts, déclinés en plusieurs versions de longueurs, diamètres et couleurs. In The Tube évoque des composants d'espionnage à la James Bond.

[EN] The architect Dominique Perrault and the designer Gaëlle Lauriot-Prévost have designed this original, almost unbreakable, and unclassifiable collection of luminaires. It consists of strong models, available in various lengths, diameters, and colors. In The Tube evokes espionage components a la James Bond.

IN THE TUBE

DIMENSIONS / SIZES

In The Tube est disponible en dimensions / In The Tube is available in 4 sizes.

ITT 100-350

ITT 100-500

ITT 120-700

ITT 120-1300


VARIANTES / VARIANTS

In The Tube peut être utilisé en applique, suspension horizontale, ou suspension verticale, selon les systèmes d'accroches choisis.

In The Tube can be mounted as a wall lamp, an horizontal pendant, or a vertical pendant, depending on the chosen hanging systems.

**APPLIQUES /
WALL LAMPS**



WALL



WALL ANGLE



WALL DIAGONAL

**SUSPENSIONS HORIZONTALES /
HORIZONTAL PENDANT LAMPS****SUSPENSIONS VERTICALES /
VERTICAL PENDANT LAMPS****IN THE TUBE**

DÉTAILS DES FINITIONS / FINISHES DETAILS

Combinez les différentes finitions de réflecteurs, mailles et bouchons suivantes afin de composer la référence de votre choix.
Combine the below reflectors, meshes and stoppers finishes in order to get the reference of your choice.

RÉFLECTEUR / REFLECTOR

SIL
Réflecteur argenté
Silver reflector



GOLD
Réflecteur doré
Gold reflector

MAILLE / MESH

SIL
Maille argentée
Silver mesh



GOLD
Maille dorée
Gold mesh

BOUCHON / STOPPER

BL
Bouchon noir
IP20 en standard / IP64 sur demande
Black stopper
IP20 as standard / IP64 upon request



PC
Bouchon transparent
IP64 en standard
Transparent stopper
IP64 as standard



IN THE TUBE 100-350

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost

APPLIQUE / WALL LAMP

INDOOR / OUTDOOR / BATHROOM

220-240V - (2x) 6W max

CL I - IP64 - IK07 - E14 | ampoule non fournie / bulb not supplied (ampoule conseillée p.310, recommended bulb p.310: (2x) BULB E14 WL CLEAR)

Interrupteur : non / Switch: no

Câble / Cable: 3 m


Matériaux : verre borosilicate, aluminium, silicone, acier inoxydable / Materials: borosilicate glass, aluminium, silicone, stainless steel

Poids net / Net weight: 3,1 kg

Compatibilité possible avec DALI / Possible compatibility with DALI (via Convertisseur type OSRAM HTI DALI 315 DIM)

ITT 100-350
GOLD-GOLDITT 100-350
GOLD-SILITT 100-350
SIL-GOLDITT 100-350
SIL-SIL**IN THE TUBE 100-350 WALL**

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost



ITT 100-350 WALL GOLD-GOLD

ITT 100-350 WALL GOLD-SIL

ITT 100-350 WALL SIL-GOLD

ITT 100-350 WALL SIL-SIL

Accessoires fournis : 2 colliers de fixations / Included accessories: 2 adjustable collars

IN THE TUBE 100-350 WALL ANGLE

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost



ITT 100-350 WALL ANGLE GOLD-GOLD

ITT 100-350 WALL ANGLE GOLD-SIL

ITT 100-350 WALL ANGLE SIL-GOLD

ITT 100-350 WALL ANGLE SIL-SIL

Accessoires fournis : 2 colliers de fixations + 2 colliers inclinés ANGLE 1-100 /

Included accessories: 2 adjustable collars + 2 slanted collars + 2 slanted collars ANGLE 1-100

IN THE TUBE 100-350 WALL DIAGONAL

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost



ITT 100-350 WALL DIAGONAL GOLD-GOLD

ITT 100-350 WALL DIAGONAL GOLD-SIL

ITT 100-350 WALL DIAGONAL SIL-GOLD

ITT 100-350 WALL DIAGONAL SIL-SIL

Accessoires fournis : 2 colliers de fixations + 2 colliers inclinés DIAG 1-100 /

Included accessories: 2 adjustable collars + 2 slanted collars + 2 slanted collars DIAG 1-100

IN THE TUBE 100-350 PENDANT HORIZONTAL

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost



ITT 100-350 PENDANT HORIZONTAL GOLD-GOLD

ITT 100-350 PENDANT HORIZONTAL GOLD-SIL

ITT 100-350 PENDANT HORIZONTAL SIL-GOLD

ITT 100-350 PENDANT HORIZONTAL SIL-SIL

Accessoires fournis : 2 colliers de fixations + 2 câbles de suspension ITT HANG 2 /

Included accessories: 2 adjustable collars + suspension cables ITT HANG 2

IN THE TUBE 100-350 PENDANT VERTICAL

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost



ITT 100-350 PENDANT VERTICAL GOLD-GOLD

ITT 100-350 PENDANT VERTICAL GOLD-SIL

ITT 100-350 PENDANT VERTICAL SIL-GOLD

ITT 100-350 PENDANT VERTICAL SIL-SIL

Accessoires fournis : 2 colliers de fixations + 2 câbles de suspension ITT HANG 1-100 /

Included accessories: 2 adjustable collars + suspension cables ITT HANG 1-100

IN THE TUBE 100-500

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost

APPLIQUE / WALL LAMP

INDOOR / OUTDOOR / BATHROOM

220-240V - (2x) 6W max

CL I - IP64 - IK07 - E14 | ampoule non fournie / bulb not supplied (ampoule conseillée p.310, recommended bulb p.310: (2x) BULB E14 WL CLEAR)

Interrupteur : non / Switch: no

Câble / Cable: 3 m


Matériaux : verre borosilicate, aluminium, silicone, acier inoxydable / Materials: borosilicate glass, aluminium, silicone, stainless steel

Poids net / Net weight: 3,8 kg

Compatibilité possible avec DALI / Possible compatibility with DALI (via Convertisseur type OSRAM HTI DALI 315 DIM)

ITT 100-500
GOLD-GOLDITT 100-500
GOLD-SILITT 100-500
SIL-GOLDITT 100-500
SIL-SIL**IN THE TUBE 100-500 WALL**

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost



ITT 100-500 WALL GOLD-GOLD

ITT 100-500 WALL GOLD-SIL

ITT 100-500 WALL SIL-GOLD

ITT 100-500 WALL SIL-SIL

Accessoires fournis : 2 colliers de fixations / Included accessories: 2 adjustable collars

IN THE TUBE 100-500 WALL ANGLE

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost



ITT 100-500 WALL ANGLE GOLD-GOLD

ITT 100-500 WALL ANGLE GOLD-SIL

ITT 100-500 WALL ANGLE SIL-GOLD

ITT 100-500 WALL ANGLE SIL-SIL

Accessoires fournis : 2 colliers de fixations + 2 colliers inclinés ANGLE 1-100 /

Included accessories: 2 adjustable collars + 2 slanted collars + 2 slanted collars ANGLE 1-100

IN THE TUBE 100-500 WALL DIAGONAL

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost



ITT 100-500 WALL DIAGONAL GOLD-GOLD

ITT 100-500 WALL DIAGONAL GOLD-SIL

ITT 100-500 WALL DIAGONAL SIL-GOLD

ITT 100-500 WALL DIAGONAL SIL-SIL

Accessoires fournis : 2 colliers de fixations + 2 colliers inclinés DIAG 1-100 /

Included accessories: 2 adjustable collars + 2 slanted collars + 2 slanted collars DIAG 1-100

IN THE TUBE 100-500 PENDANT HORIZONTAL

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost



ITT 100-500 PENDANT HORIZONTAL GOLD-GOLD

ITT 100-500 PENDANT HORIZONTAL GOLD-SIL

ITT 100-500 PENDANT HORIZONTAL SIL-GOLD


ITT 100-500 PENDANT HORIZONTAL SIL-SIL

Accessoires fournis : 2 colliers de fixations + 2 câbles de suspension ITT HANG 2 /

Included accessories: 2 adjustable collars + suspension cables ITT HANG 2

IN THE TUBE 100-500 PENDANT VERTICAL

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost



ITT 100-500 PENDANT VERTICAL GOLD-GOLD

ITT 100-500 PENDANT VERTICAL GOLD-SIL

ITT 100-500 PENDANT VERTICAL SIL-GOLD

ITT 100-500 PENDANT VERTICAL SIL-SIL

Accessoires fournis : 2 colliers de fixations + 2 câbles de suspension ITT HANG 1-100 /

Included accessories: 2 adjustable collars + suspension cables ITT HANG 1-100

IN THE TUBE 120-700

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost

APPLIQUE / WALL LAMP standard option
INDOOR / OUTDOOR / BATHROOM

220-240V - (4x) 6W max

CL I - IP20 (IP64 option sur demande / IP64 option on request) - IK07 - E27 ampoule non fournie / bulb not supplied (ampoule conseillée p.310, recommended bulb p.310: (4x) BULB E27 WL CLEAR 4W)

Interrupteur : non / Switch: no

Câble / Cable: 3 m


Matériaux : verre borosilicate, aluminium, silicone, acier inoxydable / Materials: borosilicate glass, aluminium, silicone, stainless steel

Poids net / Net weight: 6,3 kg

Compatibilité possible avec DALI / Possible compatibility with DALI (via Convertisseur type OSRAM HTI DALI 315 DIM)

ITT 120-700
GOLD-GOLDITT 120-700
GOLD-SILITT 120-700
SIL-GOLDITT 120-700
SIL-SIL**IN THE TUBE 120-700 WALL**

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost




- ITT 120-700 WALL GOLD-GOLD
- ITT 120-700 WALL GOLD-SIL
- ITT 120-700 WALL SIL-GOLD
- ITT 120-700 WALL SIL-SIL

Accessoires fournis : 2 colliers de fixations / Included accessories: 2 adjustable collars

IN THE TUBE 120-700 WALL ANGLE

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost



- ITT 120-700 WALL ANGLE GOLD-GOLD
- ITT 120-700 WALL ANGLE GOLD-SIL
- ITT 120-700 WALL ANGLE SIL-GOLD
- ITT 120-700 WALL ANGLE SIL-SIL

Accessoires fournis : 2 colliers de fixations + 2 colliers inclinés ANGLE 1-120 /
Included accessories: 2 adjustable collars + 2 slanted collars + 2 slanted collars ANGLE 1-120**IN THE TUBE 120-700 WALL DIAGONAL**


de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost



- ITT 120-700 WALL DIAGONAL GOLD-GOLD
- ITT 120-700 WALL DIAGONAL GOLD-SIL
- ITT 120-700 WALL DIAGONAL SIL-GOLD
- ITT 120-700 WALL DIAGONAL SIL-SIL

Accessoires fournis : 2 colliers de fixations + 2 colliers inclinés DIAG 1-120 /
Included accessories: 2 adjustable collars + 2 slanted collars + 2 slanted collars DIAG 1-120**IN THE TUBE 120-700 PENDANT HORIZONTAL**

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost



- ITT 120-700 PENDANT HORIZONTAL GOLD-GOLD
- ITT 120-700 PENDANT HORIZONTAL GOLD-SIL
- ITT 120-700 PENDANT HORIZONTAL SIL-GOLD
- ITT 120-700 PENDANT HORIZONTAL SIL-SIL

Accessoires fournis : 2 colliers de fixations + 2 câbles de suspension ITT HANG 2 /
Included accessories: 2 adjustable collars + suspension cables ITT HANG 2**IN THE TUBE 120-700 PENDANT VERTICAL**

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost



- ITT 120-700 PENDANT VERTICAL GOLD-GOLD
- ITT 120-700 PENDANT VERTICAL GOLD-SIL
- ITT 120-700 PENDANT VERTICAL SIL-GOLD
- ITT 120-700 PENDANT VERTICAL SIL-SIL

Accessoires fournis : 2 colliers de fixations + 2 câbles de suspension ITT HANG 1-20 /
Included accessories: 2 adjustable collars + suspension cables ITT HANG 1-20

IN THE TUBE 120-1300

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost

APPLIQUE / WALL LAMP standard option

INDOOR / OUTDOOR / BATHROOM

220-240V - (6x) 6W max

CL I - IP20 (IP64 option sur demande / IP64 option on request) - IK07 - E27 | ampoule non fournie / bulb not supplied (ampoule conseillée p.310, recommended bulb p.310: (6x) BULB E27 WL CLEAR 4W)

Interrupteur : non / Switch: no


Câble / Cable: 3 m

Matériaux : verre borosilicate, aluminium, silicone, acier inoxydable / Materials: borosilicate glass, aluminium, silicone, stainless steel

Poids net / Net weight: 3,8 kg

Compatibilité possible avec DALI / Possible compatibility with DALI (via Convertisseur type OSRAM
HTI DALI 315 DIM)**IN THE TUBE 120-1300 WALL**

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost



ITT 120-1300 WALL GOLD-GOLD

ITT 120-1300 WALL GOLD-SIL

ITT 120-1300 WALL SIL-GOLD

ITT 120-1300 WALL SIL-SIL

Accessoires fournis : 2 colliers de fixations / Included accessories: 2 adjustable collars

IN THE TUBE 120-1300 WALL ANGLE

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost



ITT 120-1300 WALL ANGLE GOLD-GOLD

ITT 120-1300 WALL ANGLE GOLD-SIL

ITT 120-1300 WALL ANGLE SIL-GOLD


ITT 120-1300 WALL ANGLE SIL-SIL

Accessoires fournis : 2 colliers de fixations + 2 colliers inclinés ANGLE 1-120 /

Included accessories: 2 adjustable collars + 2 slanted collars + 2 slanted collars ANGLE 1-120

IN THE TUBE 120-1300 WALL DIAGONAL

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost



ITT 120-1300 WALL DIAGONAL GOLD-GOLD

ITT 120-1300 WALL DIAGONAL GOLD-SIL

ITT 120-1300 WALL DIAGONAL SIL-GOLD


ITT 120-1300 WALL DIAGONAL SIL-SIL

Accessoires fournis : 2 colliers de fixations + 2 colliers inclinés DIAG 1-120 /

Included accessories: 2 adjustable collars + 2 slanted collars + 2 slanted collars DIAG 1-120

IN THE TUBE 120-1300 PENDANT HORIZONTAL

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost



ITT 120-1300 PENDANT HORIZONTAL GOLD-GOLD

ITT 120-1300 PENDANT HORIZONTAL GOLD-SIL

ITT 120-1300 PENDANT HORIZONTAL SIL-GOLD


ITT 120-1300 PENDANT HORIZONTAL SIL-SIL

Accessoires fournis : 2 colliers de fixations + 2 câbles de suspension ITT HANG 2 /

Included accessories: 2 adjustable collars + suspension cables ITT HANG 2

IN THE TUBE 120-1300 PENDANT VERTICAL

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost



ITT 120-1300 PENDANT VERTICAL GOLD-GOLD

ITT 120-1300 PENDANT VERTICAL GOLD-SIL

ITT 120-1300 PENDANT VERTICAL SIL-GOLD

ITT 120-1300 PENDANT VERTICAL SIL-SIL

Accessoires fournis : 2 colliers de fixations + 2 câbles de suspension ITT HANG 1-120 /


Included accessories: 2 adjustable collars + suspension cables ITT HANG 1-120

IN THE TUBE ACCESSORIES


BOITIERS DE CONNEXION / CONNECTION BOX

Accessoire indispensable pour un usage du luminaire en extérieur et salle de bain (protection contre l'humidité) - Pour un usage en intérieur, le boîtier de connexion permet de cacher les branchements de façon esthétique

Essential accessory for an outdoor and bathroom use of the light (protection against moisture) – For an indoor use, the connection box enables to aesthetically hide the wiring



PLAQUE D'ORNEMENT / ORNAMENTAL PLATE



COLLIERS D'ANGLE / ANGLE COLLARS

ITT ANGLE 1 - 100
Compatible :
ITT 100-350 & ITT 100-500

ITT ANGLE 1 - 120
Compatible :
TT 120-700 & ITT 120-1300

COLLIERS INCLINÉS / SLANTED COLLARS

ITT DIAG 1 - 100
Compatible :
ITT 100-350 & ITT 100-500

ITT DIAG 1 - 120
Compatible :
TT 120-700 & ITT 120-1300

IN THE TUBE ACCESSORIES

SUSPENSION VERTICALE / VERTICAL PENDANT



ITT HANG 1 - 100

ou / or

ITT HANG 1 - 120

Compatible avec les modèles ITT 100-350 & ITT 100-500 /
Compatible with models ITT 100-350 & ITT 100-500

Compatible avec les modèles ITT 120-700 & ITT 120-1300 /
Compatible with models ITT 120-700 & ITT 120-1300

SUSPENSION HORIZONTALE / HORIZONTAL PENDANT




ITT HANG 2

3 m

Compatible avec tous les modèles ITT et ITT 360° /
Compatible with every ITT & ITT 360° models

TRAPPE 75 / TRAPDOOR 75



Trappe technique encastrée, plâtre haute dureté, permettant d'occulte les accessoires déportés (Driver, Contrôleur DALI etc) en conservant un accès simple et une finition élégante
Recessed technical trapdoor made in high density plaster, allowing to hide accessories (Driver, DALI controller, etc) while maintaining an easy access

Trappe conseillée pour ITT
Recommended trapdoor for ITT



ITT 360° 1600 WALL with Mesh



ITT 360° 1000 WALL with Mesh



ITT 360° 700 WALL with Mesh



ITT 360° 400 WALL with Mesh



ITT 360° 1000 WALL with Mesh + Rotating Flap




ITT 360° 1600 WALL with Mesh + Rotating Flap

IN THE TUBE 360°

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost

La source de lumière (LED sur profilé d'aluminium) émet à 360° sur 100 % de la longueur du tube. In The Tube 360° peut être monté avec des mailles argentées ou dorées, des volets pivotant à 360° (dits FLAPS), ou un WING.

[EN] The light source (LED on aluminum profile) emits light at 360° over 100% of the length of the tube. In The Tube 360° can be equipped with silver or gold mesh, 360° pivoting shutters (called FLAPS), or a WING.



IN THE TUBE 360° 400

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost

APPLIQUE / WALL LAMP
INDOOR / OUTDOOR / BATHROOM

220-240V - 6W

CL II - IP65 - IK07 - LED intégrée / integrated LED - 2700K - 600 lm valeur nominale / nominal value

Driver externe / External driver - 63,3 x 40 x 23mm - 4,55-9,45V - 350 mA

Gradable : oui, TRIAC / Dimmable: yes, TRIAC

Interrupteur : non / Switch: no

Câble / Cable: 3 m

Matériaux : verre borosilicate, aluminium, silicone, acier inoxydable / Materials: borosilicate glass, aluminium, silicone, stainless steel

Poids net / Net weight: 1,6 kg

Driver DALI : disponible p. 314 / DALI driver: available p. 314

ITT 360° 400
NO MESHITT 360° 400
GOLD MESHITT 360° 400
SILVER MESH

La lampe est livrée avec un driver à déporter. Voici 2 solutions : boîtier de connexion, ou déport dans cloison.
The lamp comes with a remote driver. Here are two solutions: connection box or recessed within the partition.



1. OPTION BOITIERS DE CONNEXION / CONNECTION BOXES OPTION (p.212)

Accessoire indispensable pour un usage du luminaire en extérieur et salle de bain (protection contre l'humidité) - Pour un usage en intérieur, le boîtier de connexion permet de cacher les branchements de façon esthétique.



Essential accessory for an outdoor and bathroom use of the light (protection against moisture) - For an indoor use, the connection box enables to aesthetically hide the wiring.




driver box S



2. OPTION DRIVER DÉPORTÉ / REMOTE DRIVER OPTION

**IN THE TUBE 360° 400 WALL**

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost



ITT 360° 400 WALL NO MESH


ITT 360° 400 WALL GOLD MESH

ITT 360° 400 WALL SILVER MESH

Accessoires fournis : 2 colliers de fixations / Included accessories: 2 adjustable collars

IN THE TUBE 360° 400 PENDANT HORIZONTAL

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost



ITT 360° 400 PENDANT HORIZONTAL NO MESH

ITT 360° 400 PENDANT HORIZONTAL GOLD MESH

ITT 360° 400 PENDANT HORIZONTAL SILVER MESH

Accessoires fournis : 2 colliers de fixations + 2 câbles de suspension ITT HANG 2 /
Included accessories: 2 adjustable collars + suspension cables ITT HANG 2**IN THE TUBE 360° 400 PENDANT VERTICAL**

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost



ITT 360° 400 PENDANT VERTICAL NO MESH

ITT 360° 400 PENDANT VERTICAL GOLD MESH

ITT 360° 400 PENDANT VERTICAL SILVER MESH

Accessoires fournis : 2 colliers de fixations + 2 câbles de suspension ITT HANG 1 /
Included accessories: 2 adjustable collars + suspension cables ITT HANG 1

IN THE TUBE 360° 700

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost

APPLIQUE / WALL LAMP
INDOOR / OUTDOOR / BATHROOM

220-240V – 12W

CL II – IP65 – IK07 – LED intégrée / integrated LED - 2700K - 1200 lm valeur nominale / nominal value

Driver externe / External driver - 85 x 41 x 22mm - 26-43V - 350 mA

Gradable : oui, TRIAC / Dimmable: yes, TRIAC

Interrupteur : non / Switch: no

Câble / Cable: 3 m

Matériaux : verre borosilicate, aluminium, silicone, acier inoxydable / Materials: borosilicate glass, aluminium, silicone, stainless steel

Poids net / Net weight: 2,4 kg

Driver DALI : disponible p. 314 / DALI driver: available p. 314

ITT 360° 700
NO MESHITT 360° 700
GOLD MESHITT 360° 700
SILVER MESH

La lampe est livrée avec un driver à déporter. Voici 2 solutions : boîtier de connexion, ou déport dans cloison.
The lamp comes with a remote driver. Here are two solutions: connection box or recessed within the partition.


1. OPTION BOITIERS DE CONNEXION / CONNECTION BOXES OPTION (p.212)

Accessoire indispensable pour un usage du luminaire en extérieur et salle de bain (protection contre l'humidité) - Pour un usage en intérieur, le boîtier de connexion permet de cacher les branchements de façon esthétique.



Essential accessory for an outdoor and bathroom use of the light (protection against moisture) - For an indoor use, the connection box enables to aesthetically hide the wiring.




driver box S



2. OPTION DRIVER DÉPORTÉ / REMOTE DRIVER OPTION

**IN THE TUBE 360° 700 WALL**

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost



ITT 360° 700 WALL NO MESH


ITT 360° 700 WALL GOLD MESH

ITT 360° 700 WALL SILVER MESH

Accessoires fournis : 2 colliers de fixations / Included accessories: 2 adjustable collars

IN THE TUBE 360° 700 PENDANT HORIZONTAL

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost



ITT 360° 700 PENDANT HORIZONTAL NO MESH

ITT 360° 700 PENDANT HORIZONTAL GOLD MESH

ITT 360° 700 PENDANT HORIZONTAL SILVER MESH

Accessoires fournis : 2 colliers de fixations + 2 câbles de suspension ITT HANG 2 /
Included accessories: 2 adjustable collars + suspension cables ITT HANG 2**IN THE TUBE 360° 700 PENDANT VERTICAL**

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost



ITT 360° 700 PENDANT VERTICAL NO MESH

ITT 360° 700 PENDANT VERTICAL GOLD MESH

ITT 360° 700 PENDANT VERTICAL SILVER MESH

Accessoires fournis : 2 colliers de fixations + 2 câbles de suspension ITT HANG 1 /
Included accessories: 2 adjustable collars + suspension cables ITT HANG 1

IN THE TUBE 360° 1000

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost

APPLIQUE / WALL LAMP
INDOOR / OUTDOOR / BATHROOM

220-240V – 18W

CL II – IP65 – IK07 – LED intégrée / integrated LED - 2700K - 1800 lm valeur nominale / nominal value

Driver externe / External driver – 167 x 38,4 x 30mm – 26-40V – 500 mA

Gradable : oui, TRIAC / Dimmable: yes, TRIAC

Interrupteur : non / Switch: no

Câble / Cable: 3 m

Matériaux : verre borosilicate, aluminium, silicone, acier inoxydable / Materials: borosilicate glass, aluminium, silicone, stainless steel

Poids net / Net weight: 3 kg

Driver DALI : disponible p. 314 / DALI driver: available p. 314


ITT 360° 1000
NO MESHITT 360° 1000
GOLD MESHITT 360° 1000
SILVER MESH

La lampe est livrée avec un driver à déporter. Voici 2 solutions : boîtier de connexion, ou déport dans cloison.
The lamp comes with a remote driver. Here are two solutions: connection box or recessed within the partition.


1. OPTION BOITIERS DE CONNEXION / CONNECTION BOXES OPTION (p.212)

Accessoire indispensable pour un usage du luminaire en extérieur et salle de bain (protection contre l'humidité) - Pour un usage en intérieur, le boîtier de connexion permet de cacher les branchements de façon esthétique.



Essential accessory for an outdoor and bathroom use of the light (protection against moisture) - For an indoor use, the connection box enables to aesthetically hide the wiring.




driver box L



2. OPTION DRIVER DÉPORTÉ / REMOTE DRIVER OPTION

**IN THE TUBE 360° 1000 WALL**

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost



ITT 360° 1000 WALL NO MESH


ITT 360° 1000 WALL GOLD MESH

ITT 360° 1000 WALL SILVER MESH

Accessoires fournis : 2 colliers de fixations / Included accessories: 2 adjustable collars

IN THE TUBE 360° 1000 PENDANT HORIZONTAL

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost



ITT 360° 1000 PENDANT HORIZONTAL NO MESH

ITT 360° 1000 PENDANT HORIZONTAL GOLD MESH

ITT 360° 1000 PENDANT HORIZONTAL SILVER MESH

Accessoires fournis : 2 colliers de fixations + 2 câbles de suspension ITT HANG 2 /
Included accessories: 2 adjustable collars + suspension cables ITT HANG 2**IN THE TUBE 360° 1000 PENDANT VERTICAL**

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost



ITT 360° 1000 PENDANT VERTICAL NO MESH

ITT 360° 1000 PENDANT VERTICAL GOLD MESH

ITT 360° 1000 PENDANT VERTICAL SILVER MESH

Accessoires fournis : 2 colliers de fixations + 2 câbles de suspension ITT HANG 1 /
Included accessories: 2 adjustable collars + suspension cables ITT HANG 1



ITT 360° with wing

IN THE TUBE 360° 1000 WALL WITH FLAP

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost

APPLIQUE / WALL LAMP**INDOOR****220-240V - 18W**CL II - IP65 - IK07 - LED intégrée / integrated LED - 2700K - 1800 lm valeur nominale / nominal value
Driver externe / External driver - 167 x 38,4 x 30mm - 26-40V - 500 mA

Gradable : oui, TRIAC / Dimmable: yes, TRIAC

Interrupteur : non / Switch: no

Câble / Cable: 3 m

Matériaux : verre borosilicate, aluminium, silicone, acier inoxydable / Materials: borosilicate glass, aluminium, silicone, stainless steel

Poids net / Net weight: 3 kg

ITT 360° 1000
NO MESH FLAP BLACKITT 360° 1000
GOLD MESH FLAP BLACKITT 360° 1000
SILVER MESH FLAP BLACK**IN THE TUBE 360° 1000 PENDANT HORIZONTAL WITH WING**

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost

APPLIQUE / WALL LAMP**INDOOR****220-240V - 18W**CL II - IP65 - IK07 - LED intégrée / integrated LED - 2700K - 1800 lm valeur nominale / nominal value
Driver externe / External driver - 167 x 38,4 x 30mm - 26-40V - 500 mA

Gradable : oui, TRIAC / Dimmable: yes, TRIAC

Interrupteur : non / Switch: no

Câble / Cable: 3 m

Matériaux : verre borosilicate, aluminium, silicone, acier inoxydable / Materials: borosilicate glass, aluminium, silicone, stainless steel

Poids net / Net weight: 3 kg

ITT 360° 1000
NO MESH WING BLACKITT 360° 1000
GOLD MESH WING BLACKITT 360° 1000
SILVER MESH WING BLACK

IN THE TUBE 360° 1600

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost

APPLIQUE / WALL LAMP
INDOOR / OUTDOOR / BATHROOM

220-240V – 32W

CL II – IP65 – IK07 – LED intégrée / integrated LED - 2700K - 3200 lm valeur nominale / nominal value

Driver externe / External driver -170 x 52 x 29mm - 25-40V - 900 mA

Gradable : oui, TRIAC / Dimmable: yes, TRIAC


Interrupteur : non / Switch: no

Câble / Cable : 3 m

Matériaux : verre borosilicate, aluminium, silicone, acier inoxydable / Materials: borosilicate glass, aluminium, silicone, stainless steel

Poids net / Net weight : 4,4 kg

Driver DALI : disponible p. 314 / DALI driver: available p. 314

ITT 360° 1600
NO MESHITT 360° 1600
GOLD MESHITT 360° 1600
SILVER MESH

La lampe est livrée avec un driver à déporter. Voici 2 solutions : boîtier de connexion, ou déport dans cloison.
The lamp comes with a remote driver. Here are two solutions: connection box or recessed within the partition.


1. OPTION BOITIERS DE CONNEXION / CONNECTION BOXES OPTION (p.212)

Accessoire indispensable pour un usage du luminaire en extérieur et salle de bain (protection contre l'humidité) - Pour un usage en intérieur, le boîtier de connexion permet de cacher les branchements de façon esthétique.


Essential accessory for an outdoor and bathroom use of the light (protection against moisture) - For an indoor use, the connection box enables to aesthetically hide the wiring.




driver box L



2. OPTION DRIVER DÉPORTÉ / REMOTE DRIVER OPTION

**IN THE TUBE 360° 1600 WALL**

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost



ITT 360° 1600 WALL NO MESH


ITT 360° 1600 WALL GOLD MESH

ITT 360° 1600 WALL SILVER MESH

Accessoires fournis : 2 colliers de fixations / Included accessories: 2 adjustable collars

IN THE TUBE 360° 1600 PENDANT HORIZONTAL

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost



ITT 360° 1600 PENDANT HORIZONTAL NO MESH

ITT 360° 1600 PENDANT HORIZONTAL GOLD MESH

ITT 360° 1600 PENDANT HORIZONTAL SILVER MESH

Accessoires fournis : 2 colliers de fixations + 2 câbles de suspension ITT HANG 2 /
Included accessories: 2 adjustable collars + suspension cables ITT HANG 2**IN THE TUBE 360° 1600 PENDANT VERTICAL**

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost



ITT 360° 1600 PENDANT VERTICAL NO MESH

ITT 360° 1600 PENDANT VERTICAL GOLD MESH

ITT 360° 1600 PENDANT VERTICAL SILVER MESH

Accessoires fournis : 2 colliers de fixations + 2 câbles de suspension ITT HANG 1 /
Included accessories: 2 adjustable collars + suspension cables ITT HANG 1



ITT 360° with flap

IN THE TUBE 360° 1600 WALL WITH FLAP

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost

APPLIQUE / WALL LAMP

INDOOR

220-240V - 32W

CL II - IP65 - IK07 - LED intégrée / integrated LED - 2700K - 3200 lm valeur nominale / nominal value
Driver externe / External driver -170 x 52 x 29mm - 25-40V - 900 mA

Gradable : oui, TRIAC / Dimmable: yes, TRIAC

Interrupteur : non / Switch: no

Câble / Cable: 3 m

Matériaux : verre borosilicate, aluminium, silicone, acier inoxydable / Materials: borosilicate glass, aluminium, silicone, stainless steel

Poids net / Net weight: 4,4 kg

ITT 360° 1600
NO MESH FLAP BLACKITT 360° 1600
GOLD MESH FLAP BLACKITT 360° 1600
SILVER MESH FLAP BLACK**IN THE TUBE 360° 1600 PENDANT HORIZONTAL WITH WING**

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost

APPLIQUE / WALL LAMP

INDOOR

220-240V - 32W

CL II - IP65 - IK07 - LED intégrée / integrated LED - 2700K - 3200 lm valeur nominale / nominal value
Driver externe / External driver -170 x 52 x 29mm - 25-40V - 900 mA

Gradable : oui, TRIAC / Dimmable: yes, TRIAC

Interrupteur : non / Switch: no

Câble / Cable: 3 m

Matériaux : verre borosilicate, aluminium, silicone, acier inoxydable / Materials: borosilicate glass, aluminium, silicone, stainless steel

Poids net / Net weight: 4,4 kg


ITT 360° 1600
NO MESH WING BLACKITT 360° 1600
GOLD MESH WING BLACKITT 360° 1600
SILVER MESH WING BLACK

IN THE TUBE 360° ACCESSORIES

BOITIERS DE CONNECTION / CONNECTION BOXES

Accessoire indispensable pour un usage du luminaire en extérieur et salle de bain (IP65) - Pour un usage en intérieur, il permet de cacher le driver et les branchements de façon esthétique

Essential accessory for an outdoor and bathroom use of the light (IP65) - For an indoor use, the box enable to aesthetically hide the wiring and the driver



DRIVER BOX S


Dimensions : 60 x 35 x 150 mm

Compatible :

ITT 360-400 & ITT 360-700

Incompatible avec les Drivers Dali /

Incompatible with Dali Drivers



DRIVER BOX L

Dimensions : 68 x 43 x 240 mm

Compatible :

ITT 360-1000 & ITT 360-1600

Incompatible avec les Drivers Dali /

Incompatible with Dali Drivers

PLAQUE D'ORNEMENT / ORNAMENTAL PLATE



IT
COVER PLATE

SUSPENSION HORIZONTALE / HORIZONTAL PENDANT



3 m

Compatible :
ITT + ITT 360° (except WING)

IT
HANG 2

SUSPENSION VERTICALE / VERTICAL PENDANT




Compatible :
ITT + ITT 360°

IT
HANG 1

IN THE TUBE 360° ACCESSORIES


TRAPPE 75 / TRAPDOOR 75



Trappe technique encastrée, plâtre haute dureté, permettant d'occulte les accessoires déportés (Driver, Contrôleur DALI etc) en conservant un accès simple et une finition élégante
Recessed technical trapdoor made in high density plaster, allowing to hide accessories (Driver, DALI controller, etc) while maintaining an easy access

TRAPPE 140 / TRAPDOOR 140

TRAPPE 140 / TRAPDOOR 140




Trappe technique encastrée, plâtre haute dureté, permettant d'occulte les accessoires déportés (Driver, Contrôleur DALI etc) en conservant un accès simple et une finition élégante
Recessed technical trapdoor made in high density plaster, allowing to hide accessories (Driver, DALI controller, etc) while maintaining an easy access

TRAPPE CONSEILLÉE POUR ITT 360° 400

Recommended trapdoor for ITT 360° 400

Recommended trapdoor for ITT 360° 700, 1000, 1600




TRON 3

TRON 4

BROCHE M

BROCHE L



MAP 1

MAP 1 L

MAP 2

COLLECTION DORMAEL

d'Eric de Dormael

Un joailler au service de la lumière.

[EN] A jeweler in the service of light.

**MAP 1**

d'Eric de Dormael

APPLIQUE / WALL LAMP***INDOOR*****220-240V - 10W**

CL1 - IP20 - LED intégrée / Integrated LED - 2700K - 1000 lm valeur nominale / nominal value

Driver intégré / Integrated driver - 48 x 36 x 20 mm - 30-42V - 300mA

Gradable : non / Dimmable: no


Interrupteur : non / Switch: no

Matériaux : laiton verni, acier / Materials: varnished brass, steel

Poids net / Net weight: 1,5 kg

Compatibilité possible avec TRIAC / DALI (sur demande) /

Possible compatibility with TRIAC / DALI (on request)

**MAP 1 L**

d'Eric de Dormael

APPLIQUE / WALL LAMP***INDOOR*****220-240V - 14W**

CL1 - IP20 - LED intégrée / Integrated LED - 2700K - 1400 lm valeur nominale / nominal value

Driver intégré / Integrated driver - 55 x 55 x 22 mm - 25-42V - 500mA

Gradable : oui, TRIAC / Dimmable: yes, TRIAC


Interrupteur : non / Switch: no

Matériaux : laiton verni / Materials: varnished brass

Poids net / Net weight: 2,2 kg

Compatibilité possible avec DALI (sur demande) /

Possible compatibility with DALI (on request)

**MAP 2**

d'Eric de Dormael

APPLIQUE / WALL LAMP***INDOOR*****110-240V - 10W**

CL1 - IP20 - LED intégrée / Integrated LED - 2700K - 1000 lm valeur nominale / nominal value

Driver intégré / Integrated driver - 71 x 35 x 25 mm - 8-12V - 750mA

Gradable : oui, TRIAC / Dimmable: yes, TRIAC


Interrupteur : non / Switch: no

Matériaux : laiton brossé verni et patiné, acier / Materials: varnished brass and patinated brass, steel

Poids net / Net weight: 1,3 kg

Compatibilité possible avec DALI (sur demande) /

Possible compatibility with DALI (on request)



BROCHE M

d'Eric de Dormael

SUSPENSION / PENDANT LAMP
INDOOR

220-240V – 100W

CL I - IP20 - LED intégrée / Integrated LED - 2700K - 10000 lm (valeur nominale / nominal value)

Drivers externes (x2) / External drivers (x2) - 128 x 60 x 31.5 mm - 700 mA

Gradable : non / Dimmable: no

Câbles de suspension / Suspension cables: 3 m

Câble électrique / Power cable: 5 m

Matériaux : laiton brut / Materials: raw brass

Poids net / Net weight: 25 kg

Driver TRIAC/DALI/0-10V : disponible p. 314

Driver TRIAC/DALI/0-10V: available p.314

Coût de transport spécial / Special delivery cost

BROCHE L

d'Eric de Dormael

SUSPENSION / PENDANT LAMP
INDOOR

220-240V – 100W

CL I - IP20 - LED intégrée / Integrated LED - 2700K - 10000 lm (valeur nominale / nominal value)

Driver externe (x2) / (x2) External driver - 128 x 60 x 31.5 mm - 700 mA

Gradable : non / Dimmable: no

Câbles de suspension / Suspension cables: 3 m

Câble électrique / Power cable : 5 m



Matériaux : laiton brut / Materials: raw brass

Poids net / Net weight: 28 kg

Driver TRIAC/DALI/0-10V : disponible p. 314

Driver TRIAC/DALI/0-10V: available p.314

Coût de transport spécial / Special delivery cost


**BROCHE M & L ACCESSORIES****TRAPPE 75 / TRAPDOOR 75**

Trappe technique encastrée, plâtre haute dureté, permettant d'occulter les accessoires déportés (Driver, Contrôleur DALI etc) en conservant un accès simple et une finition élégante

Recessed technical trapdoor made in high density plaster, allowing to hide accessories (Driver, DALI controller, etc) while maintaining an easy access



Trappe conseillée pour BROCHE M & BROCHE L / Recommended trapdoor for BROCHE M & BROCHE L


**TRAPPE 140 / TRAPDOOR 140**

Trappe technique encastrée, plâtre haute dureté, permettant d'occulter les accessoires déportés (Driver, Contrôleur DALI etc) en conservant un accès simple et une finition élégante

Recessed technical trapdoor made in high density plaster, allowing to hide accessories (Driver, DALI controller, etc) while maintaining an easy access




Trappe conseillée pour BROCHE M & BROCHE L / Recommended trapdoor for BROCHE M & BROCHE L

**DRIVER BOX BROCHE / BROCHE DRIVER BOX**

Boîtier permettant de cacher esthétiquement le câblage et le conducteur. Compatible avec les modèles BROCHE M et BROCHE L – Incompatible avec les Drivers Dali.

The box enable to aesthetically hide the wiring and the conductor. Compatible with models BROCHE M and BROCHE L – Incompatible with Dali Drivers



**TRON**

d'Eric de Dormael

**SUSPENSION / PENDANT LAMP
INDOOR****220-240V - 25W**

CL1 - IP20 - LED intégrée / Integrated LED - 2700K - 2500 lm (valeur nominale / nominal value)


Drivers externes / External drivers - 155 x 54 x 20 mm - 24V - 1040 mA

Gradable : yes, TRIAC / Dimmable: yes, TRIAC

Câbles / Cables: 5 m

Matériaux : laiton vernis / Materials: varnished brass

Poids net / Net weight: 5,2 kg (Tron 3) - 7,3 kg (Tron 4)



Driver DALI : disponible p. 314


DALI driver: available p.314




TRON 3



TRON 4



ISP TABLE LAMP



ISP WALL LAMP LEFT & RIGHT

ISP

d'Ilia Sergeevich Potemine

Créée par Ilia Sergeevich Potemine, la lampe ISP est un silex du XXI^e siècle : pas d'interrupteur, pas de variateur, pas d'ampoule. La main prend possession de la lumière. La lampe ISP se pose en véritable faisceau spatial pour aventurier éclairé. Plus qu'une simple lampe de table, l'ISP Table est un bijou mécanique posé sur une rampe de marbre. Ceci n'est pas une lampe. C'est une lumière. Y voir le futur : il tient déjà dans la main. C'est tout le génie de son inventeur.

[EN] Created by Ilia Sergeevich Potemine, the ISP lamp is a flintstone of the 21st century: no switch, no dimmer, no bulb. The hand takes control of the light. The ISP lamp positions itself as a true spatial beam for an enlightened adventurer. More than just a table lamp, the ISP Table is a mechanical jewel placed on a marble base. This is not a lamp. It's a light. Seeing the future in it: it's already in the palm of your hand. That's the genius of its inventor.



Conseil d'entretien pour la version naturelle :
Votre objet s'oxyde naturellement au contact de l'air. Lorsqu'il présentera des traces d'oxydation, nettoyez le corps de la lampe à l'aide d'un produit de polissage spécifique laiton. Appliquez le produit à l'aide d'un chiffon microfibre puis retirez l'excédent à l'aide d'un chiffon doux.

Maintenance advice: Your item naturally oxidizes upon contact with air. When it shows signs of oxidation, clean the lamp body using a specific brass polishing product. Apply the product with a microfiber cloth, then remove any excess with a soft cloth.



ISP TABLE

d'Illia Sergeevich Potemine

LAMPE DE TABLE / TABLE LAMP
INDOOR

220-240V – 8W

CL II – IP20 – LED intégrée / Integrated LED – 2700K – 800 lm (valeur nominale / nominal value)

Driver prise / Plug driver – 16V – 500mA


Gradable : oui, manuellement en coulissant la source lumineuse / Dimmable: yes, manually, by sliding the light source

Interrupteur : non / Switch: no

Câble / Cable : 1,5 m - Fiche / Plug: A, C, G

Matériaux : laiton poli naturel ou verni, marbre / Materials: natural polished or varnished brass, marble

Poids net / Net weight: 5,5 kg




version naturelle : Oxydation
naturelle du laiton à prévoir

natural version: Natural brass
oxidation to be expected

version vernie : Le verni appliqué
sur l'objet empêche l'oxydation
naturelle du laiton.

varnished version: varnish applied
to the object prevents natural brass
oxidation.



ISP TABLE
BR-BL-MA

ISP TABLE
BR-WH-MA

ISP WALL

d'Illia Sergeevich Potemine

APPLIQUE / WALL LAMP
INDOOR

220-240V – 8W

CL II – IP20 – LED intégrée / Integrated LED – 2700K – 800 lm (valeur nominale / nominal value)


Driver intégré (non gradable) / Integrated driver (non dimmable) - 66 x 36 x 23 mm – 24V – 410mA

Gradable : oui, manuellement en coulissant la source lumineuse / Dimmable: yes, manually, by sliding the light source

Interrupteur : non / Switch: no

Matériaux : laiton poli naturel ou verni, marbre / Materials: natural polished or varnished brass, marble

Poids net / Net weight: 3 kg




version naturelle : Oxydation
naturelle du laiton à prévoir

natural version: Natural brass
oxidation to be expected



version vernie : Le verni appliqué
sur l'objet empêche l'oxydation
naturelle du laiton.

varnished version: varnish applied
to the object prevents natural brass
oxidation.



ISP WALL
BR-LEFT ISP WALL
BR-RIGHT





MANTIS

de Bernard Schottlander

Grand admirateur d'Alexander Calder, Bernard Schottlander crée en 1951 une série de luminaires du nom de Mantis. Le mouvement est la source d'inspiration de tout le travail de Schottlander : artiste, ingénieur-bricoleur, il met au point un système de pivot-contrepoids astucieux, et utilise des joncs de métal souples et résistants. L'abat jour, projeté comme un acrobate en l'air, reste unique. Silhouette filaire évoquant naturellement une mante religieuse en apesanteur, le lampadaire Mantis joue sur la tension entre équilibre et déséquilibre. La poésie de l'objet invite au rêve. L'élegance sur un fil...

[EN] A great admirer of Alexander Calder, Bernard Schottlander created a series of lighting fixtures in 1951 named Mantis. Movement serves as the inspiration for all of Schottlander's work: as an artist and engineer-tinkerer, he devised a clever pivot-counterweight system and used flexible and resilient metal rods. The lampshade, poised like an acrobat in the air, remains unique. With a wireframe silhouette naturally evoking a hovering praying mantis, the Mantis floor lamp plays on the tension between balance and imbalance. The object's poetry invites dreams. Elegance on a wire...

**MANTIS BS1**

de Bernard Schottlander

**LAMPADAIRE / FLOOR LAMP
INDOOR**

220-240V - 15W max


CL II - IP20 - E14 | ampoule non fournie / bulb not supplied (ampoule conseillée p.310, recommended bulb p.310: BULB E14 WL CLEAR)

Interrupteur : oui, sur le câble / Switch: yes, on the cable

Câble / Cable : 2,1 m - Fiche / Plug: C

Matériaux : acier, aluminium / Materials: steel, aluminum

Poids net / Net weight: 3,1 kg

**MANTIS BS1 B**

de Bernard Schottlander

**LAMPADAIRE / FLOOR LAMP
INDOOR**

220-240V - 15W max


CL II - IP20 - E14 | ampoule non fournie / bulb not supplied (ampoule conseillée p.310, recommended bulb p.310: BULB E14 WL CLEAR)


Interrupteur : oui, sur le câble / Switch: yes, on the cable

Câble / Cable : 2,1 m - Fiche / Plug: C

Matériaux : acier, aluminium / Materials: steel, aluminum

Poids net / Net weight: 3,3 kg




**MANTIS BS8**

de Bernard Schottlander

**LAMPADAIRE / FLOOR LAMP
INDOOR**


220-240V – 15W max
CL II – IP20 – E14 | ampoule non fournie / bulb not supplied (ampoule conseillée p.310, recommended bulb p.310 BULB E14 WL CLEAR)
Interrupteur : oui, sur le câble / Switch: yes, on the cable
Câble / Cable: 2 m - Fiche / Plug: C
Matériaux : acier / Materials: steel
Poids net / Net weight: 7,1 kg

**MANTIS BS8L**

de Bernard Schottlander

**LAMPADAIRE / FLOOR LAMP
INDOOR**

220-240V – 15W max
CL II – IP20 – E14 | ampoule non fournie / bulb not supplied (ampoule conseillée p.310, recommended bulb p.310 BULB E14 WL CLEAR)
Interrupteur : oui, sur le câble / Switch: yes, on the cable
Câble / Cable: 2 m - Fiche / Plug: C
Matériaux : acier / Materials: steel
Poids net / Net weight: 10,8 kg



MANTIS BS3

de Bernard Schottlander

**LAMPE DE TABLE / TABLE LAMP
INDOOR**

220-240V - 15W max

CL II - IP20 - E14 | ampoule non fournie / bulb not supplied (ampoule conseillée p.310, recommended bulb p.310: BULB E14 WL CLEAR)

Interrupteur : oui, sur la lampe / Switch: yes, on the lamp

Câble / Cable : 2 m - Fiche / Plug: C

Matériaux : acier, aluminium / Materials: steel, aluminum

Poids net / Net weight: 4 kg



CATALOGUE 2024

DCW^éditions
PARIS**MANTIS BS2**

de Bernard Schottlander

**APPLIQUE / WALL LAMP
INDOOR**

220-240V - 15W max


CL II - IP20 - E14 | ampoule non fournie / bulb not supplied (ampoule conseillée p.310, recommended bulb p.310: BULB E14 WL CLEAR)

Interrupteur : oui, sur la lampe / Switch: yes, on the lamp



Câble / Cable: 2,1 m - Fiche / Plug: C

Matériaux : acier, aluminium / Materials: steel, aluminum

Poids net / Net weight: 3,3 kg



la chaînette permet de régler l'inclinaison de la lampe.
The chain allows for adjusting the lamp's tilt.

**MANTIS BS2 MINI**

de Bernard Schottlander

**APPLIQUE / WALL LAMP
INDOOR**

110-240V - 3,5W max

CL III - IP20 - LED intégrée / Integrated LED - 2700K - 350lm (valeur nominale / nominal value)

Driver plug détachable / Detachable plug driver - 12V - 350mA

Gradable : non / Dimmable: no

Interrupteur : oui, sur le câble / Switch: yes, on the cable

Câble / Cable: 2,3 m - Fiche / Plug: A, C, G, I

Matériaux : acier, aluminium / Materials: steel, aluminum

Poids net / Net weight: 1,1 kg

la chaînette permet de régler l'inclinaison de la lampe.
The chain allows for adjusting the lamp's tilt.



**MANTIS BS5**

de Bernard Schottlander

**APPLIQUE / WALL LAMP
INDOOR**


220-240V - 11W max

CL I - IP20 - E14 | ampoule non fournie / bulb not supplied (**ampoule conseillée p.310**, recommended bulb p.310:
BULB E14 WL CLEAR)

Interrupteur : non / Switch: no

Matériaux : acier, aluminium / Materials: steel, aluminum

Poids net / Net weight: 1 kg

Compatibilité possible avec DALI / Possible compatibility with DALI (via
Convertisseur type OSRAM HTI DALI 315 DIM)**MANTIS BS5 SWITCH**

de Bernard Schottlander

**APPLIQUE / WALL LAMP
INDOOR**


220-240V - 11W max

CL I - IP20 - E14 | ampoule non fournie / bulb not supplied (**ampoule conseillée p.310**, recommended bulb p.310: **BULB E14 WL CLEAR**)

Interrupteur : oui (sur la lampe) / Switch: yes (on the lamp)

Matériaux : acier, aluminium / Materials: steel, aluminum

Poids net / Net weight: 1 kg

**MANTIS BS5 MINI**

de Bernard Schottlander

**APPLIQUE / WALL LAMP
INDOOR**

110-240V - 3W

CL II - IP20 - LED intégrée / Integrated LED - 2700K - 300lm (valeur nominale / nominal value)


Driver intégré / Integrated driver - 52 x 30 x 23 mm - 3-12V - 350mA

Gradable : non / Dimmable: no

Interrupteur : non / Switch: no

Matériaux : acier, aluminium / Materials: steel, aluminum

Poids net / Net weight: 0,7kg


Compatibilité possible avec driver TRIAC/DALI (sur demande) /
Possible compatibility with TRIAC/DALI driver (on request)



CANOPYS HCS



CANOPYS HCS MINI



HERE COMES THE SUN

de Bertrand Balas

Bertrand Balas, architecte de Toulouse né en 1935, aimait contempler les couchers de soleil sur la Garonne. Comme il aimait à le dire avec une certaine musicalité : « Cela me fait du bien. » En août 1970, il crée le luminaire Here Comes the Sun. A première vue, cette lampe originale ressemble à toutes les lampes dites elles aussi originales. Mais allumée, la suspension devient magique. La nuit devient douce et rassurante.

[EN] Bertrand Balas, an architect from Toulouse born in 1935, loved to contemplate the sunsets over the Garonne. As he used to say with a certain musicality: 'It does me good.' In August 1970, he created the luminaire Here Comes the Sun. At first glance, this original lamp looks like all the other lamps also considered original. But when lit, the pendant becomes magical. The night becomes soft and reassuring.

HERE COMES THE SUN 175

de Bertrand Balas

SUSPENSION / PENDANT LAMP
INDOOR

220-240V - 25W max

CL II - IP20 - G9 | ampoule non fournie / bulb not supplied (ampoule conseillée p.313, recommended bulb p.313: BULB G9)

Câble / Cable: 5m

Matériaux : aluminium / Materials: aluminum

Poids net / Net weight: 1 kg

Compatibilité possible avec DALI /
 Possible compatibility with DALI (via
 Convertisseur type OSRAM HTI
 DALI 315 DIM)

**HERE COMES THE SUN 250**

de Bertrand Balas

SUSPENSION / PENDANT LAMP
INDOOR

220-240V - 11W max

CL II - IP20 - E14 | ampoule non fournie / bulb not supplied (ampoule conseillée p.312, recommended bulb p.312: BULB E14 WL FROST)

Câble / Cable: 5m

Matériaux : aluminium / Materials: aluminum

Poids net / Net weight: 2 kg

Compatibilité possible avec DALI /
 Possible compatibility with DALI (via
 Convertisseur type OSRAM HTI
 DALI 315 DIM)

**HERE COMES THE SUN 350**

de Bertrand Balas

SUSPENSION / PENDANT LAMP
INDOOR

220-240V - 23W max


CL II - IP20 - E27 | ampoule non fournie / bulb not supplied (ampoule conseillée p.312, recommended bulb p.312: BULB E27 WL FROST)

Câble / Cable : 5m

Matériaux : aluminium / Materials: aluminum

Poids net / Net weight: 3,5 kg

Compatibilité possible avec DALI /
 Possible compatibility with DALI (via
 Convertisseur type OSRAM HTI
 DALI 315 DIM)

**HERE COMES THE SUN 450**

de Bertrand Balas

SUSPENSION / PENDANT LAMP
INDOOR

220-240V - 23W max


CL II - IP20 - E27 | ampoule non fournie / bulb not supplied (ampoule conseillée p.312, recommended bulb p.312: BULB E14 WL FROST)

Câble / Cable : 5m

Matériaux : aluminium / Materials: aluminum

Poids net / Net weight: 5 kg

Compatibilité possible avec DALI /
 Possible compatibility with DALI (via
 Convertisseur type OSRAM HTI
 DALI 315 DIM)



HERE COMES THE SUN ACCESSORIES

KIT DE SUSPENSION EN GRAPPE / CLUSTER SUSPENSION CANOPIES

CANOPY INDIVIDUEL OPTIONNEL / OPTIONAL CANOPY



HCS CEILING CUP BLACK **

Canopy individuel finition noire / Optional black canopy
(Ø90 mm x 20 mm)



HCS & HCS MINI TRAPPE 75

Trappe technique encastrée, plâtre haute dureté, permettant d'occulte les accessoires déportés (Driver, Contrôleur DALI etc) en conservant un accès simple et une finition élégante /
Recessed technical trapdoor made in high density plaster, allowing to hide accessories (Driver, DALI controller, etc) while maintaining an easy access
Trappe conseillée pour Lune et Satellite / Recommended trapdoor for Lune and
Satellite

130 mm

Ø 75 mm



CANOPY POUR HCS (HORS MINI) / CLUSTERS SUSPENSION KITS FOR HCS (EXCEPT MINI)



HCS ROUND CANOPY 4**

Pour suspension de 4 lampes / 4 lamps suspension kit


Exemple de composition possible ou recommandée:



HCS ROUND CANOPY 7**

Pour suspension de 7 lampes / 7 lamps suspension kit


Exemple de composition possible ou recommandée:



HCS ROUND CANOPY 9**

Pour suspension de 9 lampes / 9 lamps suspension kit

Exemple de composition possible ou recommandée:



* Tarif de l'accessoire seul / Price of single accessory

** Accessoire non adapté pour les HCS Mini / Accessory not adapted for the HCS Mini





IMAGINEZ VOTRE
PROPRE COMPOSITION SUR
ACROBATESBUILDER.FR
CREATE YOUR OWN
COMPOSITION ON
ACROBATESBUILDER.FR



LES ACROBATES DE GRAS

de Bernard-Albin Gras

L'art de la voltige. Idée simple qui pourtant n'existe pas. Décaler la lumière d'une source pré-existante, tout en organisant l'espace. Les Acrobates de Gras exécutent différentes figures dans les airs, perchés à plusieurs mètres de hauteur. Les voltigeurs exécutent l'acrobatie. Les diagonales donnent du dynamisme et de la gaieté. Le porteur fiable et concentré réceptionne les voltigeurs. Le spectacle est fort : du mouvement, du rythme et de la couleur. Que le spectacle commence !

[EN] *The art of acrobatics. A simple idea that didn't exist before. Shift the light from an existing source while organizing the space. Les Acrobates de Gras perform various figures in the air, perched several meters high. The acrobats execute the acrobatics. The diagonals add dynamism and cheerfulness. The reliable and focused carrier catches the acrobats. The show is powerful: movement, rhythm, and color. Let the show begin!*




n°322



n°325



n°323




n°326



n°324



n°327



DÉPORTER / REMOTE

Si votre alimentation électrique n'est pas située à l'endroit précis où vous souhaitez l'éclairage, les Acrobates de Gras vous permettent de résoudre votre problématique. (Sans accessoire : fig. A et B, ou avec accessoire fig. C, D, E, F, G, H, I, J).

If there is no electrical connection at the exact point you want to install your lamp, Les Acrobates de Gras are the answer to your problem. (Either without use of an accessory

- figures A and B - or with an accessory - figures C, D, E, F, G, H, I, J).




fig. A




fig. B




fig. C




fig. D

COMPOSER / COMPOUND

À partir d'une seule source électrique, et en utilisant le ou les accessoires AC1- AC2 ou AC3, il est possible d'effectuer une multitude de compositions, aussi bien en ligne que sur 2 axes.

From a single electrical point, using either or both of the AC1, AC2 & AC3 accessories it is possible to create a multitude of different compositions, whether linear or outwards from a central point.


**1 POINT ÉLECTRIQUE /
1 ELECTRIC POINT**

fig. E




fig. F


**2 POINTS ÉLECTRIQUES /
2 ELECTRIC POINTS**

fig. G




fig. H

fig. I




fig. J

LES ACROBATES DE GRAS n°322

de Bernard-Albin Gras


220-240V - 23W max

CL I - IP20 - E27 | ampoule non fournie / bulb not supplied
(ampoule conseillée p.312 / recommended bulb p.312: BULB E27
WL FROST)Câble / Cable : 3 m ou / or 5m sur demande / on demand
Matériaux : fonte d'acier / Materials: cast iron
Poids net / Net weight: 1 kg

CORPS SEUL / BODY

+ ABATS-JOURS COMPATIBLES / COMPATIBLE SHADES

Ajoutez au corps de la lampe ci-dessous un abat-jour compatible ci-contre

Add to the structure any of the compatible shades
of your choice

N°322



GLASS BALL

Ø175 mm



GLASS BALL

Ø250 mm



* Prix du corps sans abat-jour / Price without the shades

** Prix unitaire de l'abat-jour / Shade's unit price

*** Câbles de 5 m disponibles sur demande / 5 m wires available on demand

**** Jusqu'à épuisement des stocks / Until stocks last

LES ACROBATES DE GRAS n°323

de Bernard-Albin Gras

220-240V - 23W max

CL I - IP20 - E27 | ampoule non fournie / bulb not supplied (ampoule conseillée p.312 / recommended bulb p.312: BULB E27 WL FROST)

Câble / Cable : 3 m ou / or 5m sur demande / on demand
Matériaux : fonte d'acier / Materials: cast iron
Poids net / Net weight: 1,1 kg

CORPS SEUL / BODY

+ ABATS-JOURS COMPATIBLES / COMPATIBLE SHADES

Ajoutez au corps de la lampe ci-dessous un abat-jour compatible ci-contre

Add to the structure any of the compatible shades
of your choice

N°323



GLASS BALL

Ø175 mm



GLASS BALL

Ø250 mm



SHA OC (Black, BL, RED, YEL)

* Prix du corps sans abat-jour / Price without the shades

** Prix unitaire de l'abat-jour / Shade's unit price

*** Câbles de 5 m disponibles sur demande / 5 m wires available on demand

**** Jusqu'à épuisement des stocks / Until stocks last



SHA XL CONIC (Black, BL, RED, YEL)

SHA XL CONIC (Raw Copper inside, Raw Copper & White inside)

Compatibilité possible avec DALI / Possible compatibility with DALI (via Convertisseur type OSRAM HTI DALI 315 DIM)

LES ACROBATES DE GRAS n°324

de Bernard-Albin Gras

220-240V - (x2) 23W max

CL I - IP20 - (x2) E27 | ampoule non fournie / bulb not supplied
(ampoule conseillée p.312 / recommended bulb p.312: (2x) BULB
E27 WL FROST)

Câble / Cable : 3 m ou / or 5m sur demande / on demand

Matériaux : fonte d'acier / Materials: cast iron

Poids net / Net weight: 2 kg

CORPS SEUL / BODY

+ ABATS-JOURS COMPATIBLES / COMPATIBLE SHADES

Ajoutez au corps de la lampe ci-dessous un abat-jour compatible ci-contre

Add to the structure any of the compatible shades
of your choice

N°324

GLASS BALL
Ø175 mmGLASS BALL
Ø250 mm

* Prix du corps sans abat-jour / Price without the shades

** Prix unitaire de l'abat-jour / Shade's unit price

*** Câbles de 5 m disponibles sur demande / 5 m wires
available on demand

**** Jusqu'à épuisement des stocks / Until stocks last

Compatibilité possible avec DALI / Possible
compatibility with DALI (via Convertisseur type
OSRAM HTI DALI 315 DIM)**LES ACROBATES DE GRAS n°325**

de Bernard-Albin Gras

220-240V - (x3) 23W max

CL I - IP20 - (x3) E27 | ampoule non fournie / bulb not supplied
(ampoule conseillée p.312 / recommended bulb p.312: (3x) BULB
E27 WL FROST)

Câble / Cable : 3 m ou / or 5m sur demande / on demand


Matériaux : fonte d'acier / Materials: cast iron

Poids net / Net weight: 3,2 kg

CORPS SEUL / BODY

+ ABATS-JOURS COMPATIBLES / COMPATIBLE SHADES

Ajoutez au corps de la lampe ci-dessous un abat-jour compatible ci-contre

Add to the structure any of the compatible shades
of your choice

N°325

GLASS BALL
Ø175 mmGLASS BALL
Ø250 mm

* Prix du corps sans abat-jour / Price without the shades

** Prix unitaire de l'abat-jour / Shade's unit price

*** Câbles de 5 m disponibles sur demande / 5 m wires
available on demand

**** Jusqu'à épuisement des stocks / Until stocks last

Compatibilité possible avec DALI / Possible
compatibility with DALI (via Convertisseur type
OSRAM HTI DALI 315 DIM)

LES ACROBATES DE GRAS n°326

de Bernard-Albin Gras

220-240V - (x6) 23W max

CL I - IP20 - (x6) E27 | ampoule non fournie / bulb not supplied
(ampoule conseillée p.312 / recommended bulb p.312: (6x) BULB
E27 WL FROST)

Câble / Cable : 3 m ou / or 5m sur demande / on demand


Matériaux : fonte d'acier / Materials: cast iron

Poids net / Net weight: 5 kg

CORPS SEUL / BODY

+ ABATS-JOURS COMPATIBLES / COMPATIBLE SHADES

Ajoutez au corps de la lampe ci-dessous un abat-jour compatible ci-contre

Add to the structure any of the compatible shades
of your choice

N° 326

GLASS BALL
Ø175 mmGLASS BALL
Ø250 mm

SHA OC**** SHA OC**** SHA OC**** SHA OC****

Chrome BL RED YEL

SHA XL ROUND
Raw Copper & White InsideSHA XL CONIC
Raw Copper Raw Copper & White Inside

* Prix du corps sans abat-jour / Price without the shades

** Prix unitaire de l'abat-jour / Shade's unit price

*** Câbles de 5 m disponibles sur demande / 5 m wires
available on demand

**** Jusqu'à épuisement des stocks / Until stocks last

Compatibilité possible avec DALI / Possible
compatibility with DALI (via Convertisseur type
OSRAM HTI DALI 315 DIM)**LES ACROBATES DE GRAS n°327**

de Bernard-Albin Gras


220-240V - (x7) 23W max

CL I - IP20 - (x7) E27 | ampoule non fournie / bulb not supplied
(ampoule conseillée p.312 / recommended bulb p.312: (7x) BULB
E27 WL FROST)

Câble / Cable : 3 m ou / or 5m sur demande / on demand

Matériaux : fonte d'acier / Materials: cast iron

Poids net / Net weight: 5,2 kg

SUSPENSION / PENDANT LAMP
INDOOR

CORPS SEUL / BODY

+ ABATS-JOURS COMPATIBLES / COMPATIBLE SHADES

Ajoutez au corps de la lampe ci-dessous un abat-jour compatible ci-contre

Add to the structure any of the compatible shades
of your choice

N° 327

GLASS BALL
Ø175 mmGLASS BALL
Ø250 mmSHA XL ROUND
Black Red Yellow BlueSHA XL ROUND
Raw Copper Raw Copper & White InsideSHA XL CONIC
Black Red Yellow BlueSHA XL CONIC
Raw Copper Raw Copper & White Inside

* Prix du corps sans abat-jour / Price without the shades

** Prix unitaire de l'abat-jour / Shade's unit price

*** Câbles de 5 m disponibles sur demande / 5 m wires
available on demand


**** Jusqu'à épuisement des stocks / Until stocks last

Compatibilité possible avec DALI / Possible
compatibility with DALI (via Convertisseur type
OSRAM HTI DALI 315 DIM)

LES ACROBATES DE GRAS ACCESSORIES



PART AC1
Fonte acier + bornier de raccordement
Cast iron + connecting terminal




4 pontages possibles
4 connections possible




PART AC2** (500 mm ou/or 1000 mm)
Tube en acier inoxydable + cable électrique
Stainless steel tube + electric wire




PART AC3
Accessoire de pontage - Fonte d'acier
Connection accessory - Cast iron



4 pontages possibles
4 possible connections





COLLECTION CORDLESS

Des bougies sans allumettes, des lampes sans fil, des Cordless, des « Unplugged » ! Ni plastique, ni plastoc, les lampes sur batteries de DCWéditions sont singulières et magiques pour les moments hors du temps.

[EN] Candles without matches, lamps without wires, Cordless, 'Unplugged'! No plastic, no cheap material, the battery-powered lamps from DCWéditions are unique and magical for timeless moments.

IN THE SUN TABLE

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost

LAMPE SANS FIL SUR BATTERIE / BATTERY POWERED CORDLESS LAMP

INDOOR

110-240V - 2,5W

CL III - IP20 - LED intégrée / Integrated LED 2700K 250 lm (valeur nominale / nominal value)

Lampe sur batterie / Battery powered lamp - (x2) 2000mAh

Autonomie de la batterie / Battery life span: 100% - 7h ; 50% - 19h


Temps de chargement / Complete charging time: 7h

Gradable : oui, interrupteur 5 positions / Dimmable: yes, 5 steps push button

Interrupteur : oui, sur la lampe / Switch: yes, on the lamp

Matériaux : acier, acier inoxydable, verre / Materials: steel, stainless steel, glass

Poids net / Net weight: 0,8 kg

ITS TABLE
SIL-SILITS TABLE
GOL-SILITS TABLE
GOL-GOLITS TABLE
SIL-GOL

Autre spécificité : câble de chargement USB C - USB A inclus / Other specificity: USB C - USB A charging cable included

**BOUCLE**

d'Eric de Dormael

LAMPE SANS FIL SUR BATTERIE / BATTERY POWERED CORDLESS LAMP

INDOOR

5V - 3W

CL III - IP20 - LED intégrée / Integrated LED - 2700K (valeur nominale / nominal value)

Lampe sur batterie / Battery powered lamp - (3x) 2000mAh

Autonomie de la batterie / Battery life span: 100% - 7h ; 50% - 19h

Temps de chargement / Complete charging time: 7h


Gradable : oui, interrupteur 4 positions / Dimmable: yes, 4 steps push button

Interrupteur : oui, sur la lampe / Switch: yes, on the lamp

Matériaux : aluminium, laiton naturel brossé / Materials: aluminum, natural brushed brass

Poids net / Net weight: 0,9 kg

Batteries 18650 remplaçables facilement / Easily rechargeable 18650 batteries.



Autre spécificité : câble de chargement USB C - USB A inclus / Other specificity: USB C - USB A charging cable included

Chargeur individuel en option / Optional individual charger

KNOKKE

d'Eric de Dormael

LAMPE SANS FIL SUR BATTERIE / BATTERY POWERED CORDLESS LAMP

INDOOR

5V - 3W

CL III - IP20 - LED intégrée / Integrated LED - 2700K (valeur nominale / nominal value)

Lampe sur batterie / Battery powered lamp - (3x) 2000mAh

Autonomie de la batterie / Battery life span: 100% - 7h ; 50% - 19h

Temps de chargement / Complete charging time: 7h


Gradable : oui, interrupteur 4 positions / Dimmable: yes, 4 steps push button

Interrupteur : oui, sur la lampe / Switch: yes, on the lamp

Matériaux : aluminium, laiton naturel brossé / Materials: aluminum, natural brushed brass

Poids net / Net weight: 0,9 kg

Batteries 18650 remplaçables facilement / Easily rechargeable 18650 batteries.



Chargeur individuel en option / Optional individual charger



CORDLESS ACCESSORIES

CHARGEUR INDIVIDUEL / INDIVIDUAL CHARGER

Chargeur individuel optionnel compatible avec toutes les lampes sans fil (Knokke, Boucle, ITS Table)

Optional individual charger compatible with all cordless lamps (Knokke, Boucle, ITS Table)

Input : 110-240V

Output : 5V / 1A

Plug : A, C, G, IV



CHARGEUR 20 PORTS USB / 20 USB PORT

Chargeur multiports optionnel compatible avec toutes les lampes sans fil (Knokke, Boucle, ITS Table)

Optional multiports charger compatible with all cordless lamps (Knokke, Boucle, ITS Table)

Input : 220-240V

Output : 5V / 1A



AMPOULES &DRIVERS

bulbs & drivers

AMPOULE E14

AMPOULE TRANSPARENTE / CLEAR BULB

4W – 2700K – 320 lm

Culot / Socket type: E14

Température de couleur / Color temperature: Blanc chaud / Warm white

Filament LED / LED filament


Gradable : oui / Dimmable : yes

Fabricant / Manufacturer: Girard Sudron

**BULB E14 WL CLEAR**

Filament LED / LED filament

GIRARD SUDRON

**AMPOULE E14**

AMPOULE FROST / FROST BULB

5W – 2700K – 470 lm


Culot / Socket type: E14

Température de couleur / Color temperature: Blanc chaud / Warm white

LED Cob / LED Cob

Gradable : oui / Dimmable : yes

Fabricant / Manufacturer: Osram

**BULB E14 COB FROST**

COB LED / COB LED

OSRAM

AMPOULE E27

AMPOULE TRANSPARENTE / CLEAR BULB

8W – 2700K – 806 lm

Culot / Socket type: E27


Température de couleur / Color temperature:

Blanc chaud / Warm white

Filament LED / LED filament

Gradable : oui / Dimmable : yes

Fabricant / Manufacturer: Girard Sudron

**BULB E27 WL CLEAR**

Filament LED / LED filament

GIRARD SUDRON

AMPOULE E27

AMPOULE TRANSPARENTE / CLEAR BULB

4W – 2700K – 400 lm

Culot / Socket type: E27


Température de couleur / Color temperature:

Blanc chaud / Warm white

Filament LED / LED filament

Gradable : oui / Dimmable : yes

Fabricant / Manufacturer: Girard Sudron

**BULB E27 WL CLEAR 4W**

Filament LED / LED filament

GIRARD SUDRON

AMPOULE E27

AMPOULE FROST / FROST BULB

9W – 2700K – 806 lm

Culot / Socket type: E27


Température de couleur / Color temperature:

Blanc chaud / Warm white

LED Cob / LED Cob

Gradable : oui / Dimmable : yes

Fabricant / Manufacturer: Osram

**BULB E27 COB FROST**

COB LED / COB LED

OSRAM

AMPOULE E27

AMPOULE FROST / FROST BULB

9W – 2700K – 806 lm

Culot / Socket type: E27


Température de couleur / Color temperature:

Blanc chaud / Warm white

LED Cob / LED Cob

Gradable : non / Dimmable : no

Fabricant / Manufacturer: Osram

**BULB E27 COB FROST ND**


COB LED / COB LED

OSRAM

AMPOULE E14

AMPOULE FROST / FROST BULB

4W – 2700K – 300 lm
 Culot / Socket type: E14
 Température de couleur / Color temperature: Blanc chaud / Warm white
 Filament LED / LED filament
 Grable : oui / Dimmable : yes
 Fabricant / Manufacturer: Girard Sudron

**BULB E14 WL FROST**Filament LED / LED filament
GIRARD SUDRON**AMPOULE E27**

AMPOULE FROST / FROST BULB

4W – 2700K – 380 lm
 Culot / Socket type: E27
 Température de couleur / Color temperature: Blanc chaud / Warm white
 Filament LED / LED filament
 Grable : oui / Dimmable : yes
 Fabricant / Manufacturer: Girard Sudron

**BULB E27 WL FROST**Filament LED / LED filament
GIRARD SUDRON**AMPOULE G9 LED**

2W – 2700K – 200 lm
 Culot / Socket type: G9
 Température de couleur / Color temperature: Blanc chaud / Warm white
 LED Cob / LED Cob
 Fabricant / Manufacturer: Bailey

**BULB G9**

LED

AMPOULE G9 HALOGÈNE

28W – 2700K – 380 lm
 Culot / Socket type: G9
 Température de couleur / Color temperature: Blanc chaud / Warm white
 Grable : oui / Dimmable : yes
 Fabricant / Manufacturer: Bailey

**BULB G9**

HALO

AMPOULE E27 PAR30AMPOULE POUR TOBO FLOOR /
BULB FOR TOBO FLOOR

10W – 2700K – 633 lm
 Culot / Socket type: E27
 LED / LED
 Grable : oui / Dimmable : yes
 Fabricant / Manufacturer: Osram

**BULB E27 PAR30**LED / LED
OSRAM**AMPOULE GU10**

5,5W – 3000K – 345 lm
 Culot / Socket type: GU10
 Température de couleur / Color temperature: Blanc chaud / Warm white
 LED Cob / LED Cob
 Grable : oui / Dimmable : yes
 Fabricant / Manufacturer: Sylvania

**BULB GU10**
LED
SYLVANIA**AMPOULE GU5.3**

7,8W – 2700K – 500 lm
 Culot / Socket type: GU5.3
 LED / LED
 Fabricant / Manufacturer: Osram

**BULB GU5.3**
LED
OSRAM

DRIVERS**DRIVERS DALI / DALI DRIVERS ITT 360°****DRIVER DALI 360 400**

140x45x27mm

DRIVER DALI 360 700

140x45x27mm

DRIVER DALI 360 1000

140x45x27mm

DRIVER DALI 360 1600

180x60x35mm

DRIVERS DALI / DALI DRIVERS NL12**NL12 TRIAC DRIVER**

201,6x58x60mm

DRIVERS DALI / DALI DRIVERS BROCHE**DRIVER DALI 1 CE BROCHE**

180x60x35mm

DRIVER DALI 2 CE BROCHE

230x70x43mm

DRIVER TRIAC 1 BROCHE

180x60x35mm

DRIVERTRIAC2 BR-M

200x70x43mm

DRIVERTRIAC2 BR-L

200x70x43mm

DRIVERS DALI / DALI DRIVERS TRON**DALI DRIVER ROSALIE**

80x55x32mm

DRIVERS DALI / DALI DRIVERS TRON**DALI DRIVER TRON**

210x70x43mm



SERVICE COMMERCIAL MAROC
+212 6 59 57 34 65
DIRECTION@CARRELIGHTING.COM
166 QI SIDI GHANEM 40 110 MARRAKECH