



Soyez Solaire en toutes saisons !



COLLECTION LUMINAIRES SOLAIRES PRIX HT

www.carrelighting.com

Be Solar in all seasons!

Inspired by Nature, we have been developing solar lighting technology for many years.

Our commitment: to offer you a wide range of intelligent, powerful and durable solar lightings combining technology and design.

Designed with the most efficient components that offer optimal performances, we focus as much as possible on ease of use and reparability.

Made on Earth, powered by the Sun.



Soyez Solaire en toutes saisons !

Inspiré par la Nature, nous travaillons depuis de nombreuses années la technologie de l'éclairage solaire.

Notre engagement : vous offrir une large gamme de luminaires solaires intelligents, puissants et durables alliant technologie et design.

Conçus avec les composants les plus performants qui offrent un rendement optimal, nous privilégions autant que possible la simplicité d'usage et la réparabilité.

Fabriqués sur Terre, alimentés par le Soleil.







Manufacture française p/6
Handicraft

Lampes de table solaires p/8
Solar table lights

Lanternes solaires nomades p/10
Nomad solar lanterns

Lampes solaires à poser p/12
Solar lanterns

Tables basses solaires p/20
Solar table lamps

Grandes lanternes solaires p/24
Larges solars lanterns

Lampadaires solaires p/26
Solar lampposts

Spot solaire p/30
Solar spotlight

Balisages solaires p/32
Pathway lights

Appliques solaires p/38
Sconses solar

Modules solaires p/44
Solar modules

Les gammes p/46
The ranges

Entretien p/50
Cleaning products

Matières p/51
Matériel description

Explorez nos collections
& inspirez-vous !

Lampadaires solaires

Solar lamppost



**LAMPADAIRE ROP&STRIP
SOLAIRE
ET RECHARGEABLE
REGLABLE 2 HAUTEURS
(120/175)**

ROP&STRIP solar
and rechargeable
lamppost adjustable
high

10229 DH




Aluminium
muscade,
corde ronde beige
chiné, granite
Muscade aluminum,
beige mottled
round rope, granit

TECKA93



Colisage : 1 pc/2boxes
Poids : 12,95 kg
Vol. : 0,293 m³

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT



Ø 38 cm / D 14.96"

120-175 cm / 47.24-68.89"

new//

Ø 47,5 cm / D 18.89"

**LAMPADAIRE ROP&STRIP
SOLAIRE
ET RECHARGEABLE**

ROP&STRIP solar
and rechargeable lamppost

7938 DH



Aluminium
muscade,
corde ronde beige
chiné, granite
Muscade aluminum,
beige mottled
round rope, granit

TECK061



Colisage : 1 pc/2boxes
Poids : 7,25 kg
Vol. : 0,106 m³

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT



Ø 24 cm / D 9.44"

120 cm / 47.24"

new//

Lampes solaires à poser

Solar lanterns





**LANTERNE ROP&STRIP
SOLAIRE ET RECHARGEABLE**
ROP&STRIP solar
and rechargeable lantern

5242 DH



Aluminium
muscade,
Duratek®,
corde ronde
beige chiné,
Muscade
aluminium,
Duratek®,
beige mottled
round rope,
TECKO62



Colisage : 1 pc/1box
Poids : 2,4 kg
Vol. : 0,046 m³

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT

new//



40 cm / 15.7"

Ø 24 cm / D 9.44"

**LAMPE ROP&STRIP
SOLAIRE ET RECHARGEABLE**
ROP&STRIP solar
and rechargeable light

6051 DH



Aluminium
muscade,
corde ronde
beige chiné,
granite
Muscade
aluminium,
beige mottled
round rope,
granit
TECKO60



Colisage : 1 pc/2boxes
Poids : 6,4 kg
Vol. : 0,060 m³

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT

new//



58 cm / 22.83"

Ø 24 cm / D 9.44"



LANterne TECKINOX SOLAIRE ET RECHARGEABLE 36 CM

TECKINOX solar and rechargeable garden lantern h 14"

6051 DH

Acier inoxydable, teck
Stainless steel, teak

TECKA60

Colisage : 1pc/1box
Poids : 4,9 kg
Vol. : 0,024 m³



LANterne TECKINOX SOLAIRE ET RECHARGEABLE 45 CM

TECKINOX solar and rechargeable garden lantern h 18"

6445 DH

Acier inoxydable, teck
Stainless steel, teak

TECKA61

Colisage : 1pc/1box
Poids : 5 kg
Vol. : 0,041 m³



LANterne TECKINOX SOLAIRE ET RECHARGEABLE 65 CM

TECKINOX solar and rechargeable garden lantern h 26"

7129 DH

Acier inoxydable, teck
Stainless steel, teak

TECKA62

Colisage : 1pc/1box
Poids : 7 kg
Vol. : 0,056 m³




Les parties en inox demandent un entretien régulier dès l'apparition de taches d'oxydation. Nous recommandons notre produit ref NET08NP.
Stainless steel parts need regular maintenance when appearance of oxidation stains. We recommend our product ref NET08NP.



Aluminium noir, Duratek®
TECKA80

Colisage : 1pc/1box
Poids : 3,5 kg
Vol. : 0,024 m³


4973 DH



Aluminium noir, Duratek®
TECKA81

Colisage : 1pc/1box
Poids : 4 kg
Vol. : 0,041 m³

5377 DH



Aluminium noir, Duratek®
TECKA82

Colisage : 1pc/1box
Poids : 4,5 kg
Vol. : 0,056 m³


5916 DH



Aluminium noir, Duratek®
TECKA83

Colisage : 1pc/1box
Poids : 7,55 kg
Vol. : 0,068 m³

6725 DH



Aluminium blanc, Duratek®
TECKA95

Colisage : 1pc/1box
Poids : 3,5 kg
Vol. : 0,024 m³

4973 DH



Aluminium blanc, Duratek®
TECKA96

Colisage : 1pc/1box
Poids : 4 kg
Vol. : 0,041 m³

5377 DH



Aluminium blanc, Duratek®
TECKA97

Colisage : 1pc/1box
Poids : 4,5 kg
Vol. : 0,056 m³

5916 DH



Aluminium blanc, Duratek®
TECKA98

Colisage : 1pc/1box
Poids : 4,5 kg
Vol. : 0,056 m³

6725 DH



PATTE DE FIXATION POUR TECKALU ET TECKINOX
Fixing bracket for TECKALU and TECKINOX

186 DH



TINKAPF

Colisage : 1pc/1box
Poids : 0,052 kg
Vol. : 0,00007 m³

**LANTERNE TRADITION
ALUMINIUM SOLAIRE
ET RECHARGEABLE
40 CM**

TRADITION solar
and rechargeable garden
light H 15.6"

3895 DH



Aluminium anthracite,
verre dépoli acrylique
Anthracite aluminum,
acrylic frosted glass
TINK230

Aluminium couleur Corten,
verre dépoli acrylique
Color Corten aluminum
acrylic frosted glass
TINK234

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 2,7 kg
Vol. : 0,041 m³

**LANTERNE TRADITION
ALUMINIUM SOLAIRE
ET RECHARGEABLE
65 CM**

TRADITION solar
and rechargeable
garden light H 25.4"

5377 DH



Aluminium anthracite,
verre dépoli acrylique
Anthracite aluminum,
acrylic frosted glass
TINK231

Aluminium couleur Corten,
verre dépoli acrylique
Color Corten aluminum
acrylic frosted glass
TINK235

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 4,10 kg
Vol. : 0,064 m³

**LANTERNE TRADITION
TECK SOLAIRE
ET RECHARGEABLE
40 CM**

TRADITION solar
and rechargeable
garden light in teak
H 15.6"

4515 DH



Teck,
verre dépoli acrylique
Teak,
acrylic frosted glass
TECK232

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 3 kg
Vol. : 0,041 m³

**LANTERNE TRADITION
TECK SOLAIRE
ET RECHARGEABLE
65 CM**

TRADITION solar
and rechargeable
garden light in teak
H 25.4"

5647 DH



Teck,
verre dépoli acrylique
Teak,
acrylic frosted glass
TECK233

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 4,5 kg
Vol. : 0,064 m³

**LANTERNE TEKURA
SOLAIRE
ET RECHARGEABLE
37 CM**

TEKURA solar
and rechargeable
light H 14.6"

4434 DH



Teck,
HPL ardoise
Teak,
slate grey HPL
TECK410

Colisage :
1 pc/1box
Poids : 5,3 kg
Vol. : 0,034 m³

**LANTERNE TEKURA
SOLAIRE
ET RECHARGEABLE
46,5 CM**

TEKURA solar and
rechargeable
light H 18"

4973 DH



Teck,
HPL ardoise
Teak,
slate grey HPL
TECK411

Colisage :
1 pc/1box
Poids : 6,35 kg
Vol. : 0,041 m³

**LANTERNE TEKURA
SOLAIRE
ET RECHARGEABLE
66,5 CM**

TEKURA solar
and rechargeable
light H 26.1"

5781 DH



Teck,
HPL ardoise
Teak,
slate grey HPL
TECK412


Colisage :
1 pc/1box
Poids : 8,4 kg
Vol. : 0,055 m³

Collection disponible également en applique murale, borne à sceller et lampe de table
Collection also available in solar wall light, pathway and table light



Grandes Lanternes à poser

Larges solars lanterns





Design : Claude Robin

GRANDE LANTERNE MANDALEY
SOLAIRE ET RECHARGEABLE
 MANDALEY solar and rechargeable
 big lantern

20201 DH

Aluminium
 gris espace
 Space grey
 aluminium
TINK600

Aluminium
 couleur Corten,
 Color Corten
 aluminium
TINK601

Colisage : 1 pc/1box
 Poids : 13,30 kg
 Vol. : 0,373 m³

ECLAIRAGE
500
 LUMENS
 BRIGHT



84,5 cm / 33.26"

Ø 40 cm / D15.74"

Balisages solaires

Pathway lights



**BORNE TEKURA SOLAIRE
ET RECHARGEABLE
À FIXER**

TEKURA pathway
solar and rechargeable
light to be fixed

5781 DH

Duratek®,
HPL ardoise
Duratek®,
Slate
grey HPL
TECK403

Colisage :
1 pc/1box
Poids : 7,3 kg
Vol. : 0,034 m³



75 cm / 29"

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT

15 cm / 5,8" 15 cm / 5,8"



**BORNE TEKURA SOLAIRE
ET RECHARGEABLE
À FIXER**

TEKURA pathway
solar and rechargeable
light to be fixed

5512 DH

Teck,
HPL ardoise
Teak,
Slate grey HPL
TECK401N

Colisage :
1 pc/1box
Poids : 7,3 kg
Vol. : 0,034 m³



75 cm / 29"

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT

15 cm / 5,8" 15 cm / 5,8"



**BORNE TEKURA SOLAIRE
ET RECHARGEABLE
À VISSER OU À PLANTER**

TEKURA pathway
solar and rechargeable
light with spike
to be fixed or planted

5242 DH

Teck,
HPL ardoise
Teak,
Slate grey HPL
TECK404

Colisage :
1 pc/1box
Poids : 6,5 kg
Vol. : 0,014 m³



ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT

15 cm / 5,8" 15 cm / 5,8"



Existe également en applique, voir page 43
Exist also in solar wall light version, see page 43



+ Livrée avec fixation / Delivered with fixation

**BORNE BLADE SOLAIRE
ET RECHARGEABLE
À FIXER**

BLADE solar and
rechargeable
pathway light
to fix

3356 DH

Aluminium
gris espace,
Space grey
aluminum,
TINK170

Aluminium
couleur
Corten,
Color Corten
aluminum
TINK172


Colisage :
1pc/1box
Poids : 1,5 kg
Vol. : 0,013 m³



45 cm / 17"

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT

12,5 cm / 4,5" 12,5 cm / 4,5"



**BORNE TRADITION
SOLAIRE
ET RECHARGEABLE
À VISSER OU À PLANTER**

TRADITION solar
and rechargeable
pathway light
to be fixed
or planted

4164 DH

Aluminium
couleur
Corten,
Color Corten
aluminum
TINK180

Colisage :
1pc/1box
Poids : 1,5 kg
Vol. : 0,013 m³



40 cm / 15,7"

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT

13 cm / 5" 13 cm / 5"



**BORNE TECKALU
SOLAIRE
ET RECHARGEABLE
À VISSER OU À PLANTER**

TECKALU solar and
rechargeable
pathway light
to be fixed
or planted

5377 DH

Duratek®,
aluminium noir
Duratek®,
Black aluminum
TECKA40

Duratek®,
aluminium blanc
Duratek®,
White aluminum
TECKA41

Colisage :
1 pc/1box
Poids : 3,6 kg
Vol. : 0,020 m³



ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT

15 cm / 5,8" 15 cm / 5,8"



Existe également en applique,
voir page 42
Exist also in solar wall light version,
see page 42



+ Livrée avec fixation / Delivered with fixation

**BORNE BLADE SOLAIRE
ET RECHARGEABLE
À FIXER**

BLADE solar
and
rechargeable
pathway light
to fix

4164 DH

Aluminium
gris espace,
Space grey
aluminum,
TINK171

Aluminium
couleur
Corten,
Color Corten
aluminum
TINK173

Colisage :
1pc/1box
Poids : 2,5 kg
Vol. : 0,023 m³



90 cm / 35"

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT

12,5 cm / 4,5" 12,5 cm / 4,5"



**BORNE TRADITION
SOLAIRE
ET RECHARGEABLE
À VISSER
OU À PLANTER**

TRADITION solar
and
rechargeable
pathway light
to be fixed
or planted

5512 DH

Aluminium
couleur
Corten,
Color Corten
aluminum
TINK181

Colisage :
1pc/1box
Poids : 2,5 kg
Vol. : 0,023 m³



90 cm / 35"

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT

13 cm / 5" 13 cm / 5"



**BORNE TECKALU
SOLAIRE
ET RECHARGEABLE
À PLANTER**

TECKALU solar
and rechargeable
pathway light
to be planted

7129 DH

Duratek®,
aluminium noir
Duratek®,
Black aluminum
TECKA50

Duratek®,
aluminium blanc
Duratek®,
White aluminum
TECKA51

Colisage :
1 pc/1box
Poids : 8 kg
Vol. : 0,034 m³



ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT

15 cm / 5,8" 15 cm / 5,8"





**LAMPADAIRE TECKA
SOLAIRE
ET RECHARGEABLE**
TECKA Solar
and rechargeable
lamppost

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT

**OPTION POSSIBLE :
BASE PIERRE TECKA
POUR LAMPADAIRE**
Possible option
Stonebase for
lamppost TECKA



37 cm / 14.57"



45 cm / 17.5"

186 cm / 72.6"



Teck
Teak

TECK65B

11846 DH



Duratek®
Duratek®

TECK85B

13194 DH



Colisage : 1pc/1box
Poids : 9 kg
Vol. : 0,39 m³

+



Pierre
Stone

BLP6585

2412 DH



Colisage : 1pc/1box
Poids : 11 kg
Vol. : 0,08 m³

POTENCE SKAAL
SOLAIRE ET RECHARGEABLE
 SKAAL solar and rechargeable
TINKA69 + TECK127

16280 DH

STRUCTURE SKAAL POTENCE
 Structure SKAAL



Duratek®, base
 en pierre de lave,
 aluminium gris espace
 Duratek®, lava stone
 space grey aluminium

TINKA69

10364 DH



Colisage : 2pcs
 Poids : 50 kg
 Vol. : 0,08 m³

ABAT-JOUR SKAAL POUR POTENCE
EN DURATEK®

(peut être vendu seul)
 Lampshade for SKAAL floor lamp
 in teak with Duratek treatment
 (can be sold alone)



Duratek®
 Duratek®
TECK127

5916 DH



Colisage : 1pc/1box
 Poids : 4 kg
 Vol. : 0,107 m³



**LANTERNE SKAAL
SOLAIRE
ET RECHARGEABLE
40 CM**

SKAAL solar and
rechargeable lantern H 15.6"

4299 DH



Duratek®
Duratek®
TINK120

Colisage : 1pc/1box
Poids : 2 kg
Vol. : 0,027 m³

**LANTERNE SKAAL
SOLAIRE
ET RECHARGEABLE
70 CM**

SKAAL solar and
rechargeable lantern H 27"

5674 DH



Duratek®
Duratek®
TINK121

Colisage : 1pc/1box
Poids : 3 kg
Vol. : 0,043 m³

**LANTERNE SKAAL
SOLAIRE
ET RECHARGEABLE
40 CM**

SKAAL solar
and rechargeable
lantern H 15.6"

4299 DH



Aluminium
gris espace
Space grey
aluminum,
TINK125

Aluminium
couleur Corten,
Color Corten
aluminum
TINK127

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 1,7 kg
Vol. : 0,015 m³

**LANTERNE SKAAL
SOLAIRE
ET RECHARGEABLE
70 CM**

SKAAL solar
and rechargeable
lantern H 27"

5674 DH



Aluminium
gris espace
Space grey
aluminum,
TINK126

Aluminium
couleur Corten,
Color Corten
aluminum
TINK128

Colisage : 1pc/1box
Poids : 3 kg
Vol. : 0,043 m³



Tables basses lumineuses

Solar low tables



**TABLE BASSE LUMINEUSE
TECKA SOLAIRE
ET RECHARGEABLE
(GRAND MODÈLE)**
TECKA Low table solar
and rechargeable
lighting (Large size)

9266 DH

Duratek®,
HPL ardoise,
plaque en verre
dépoli acrylique
Duratek®,
slate grey HPL,
acrylic plate
frosted glass
TA04501A

Colisage : 1pc/2 boxes
Poids : 9 kg
Vol. : 0,214 m³



**TABLE BASSE LUMINEUSE
TECKA SOLAIRE
ET RECHARGEABLE
(PETIT MODÈLE)**
TECKA Low table solar
and rechargeable
lighting (Small size)

8072 DH

Duratek®,
HPL ardoise,
plaque en verre
dépoli acrylique
Duratek®,
slate grey HPL,
acrylic plate
frosted glass
TA04500A

Colisage : 1pc/1box
Poids : 5,5 kg
Vol. : 0,127 m³

**TABLE BASSE LUMINEUSE RANCHO
SOLAIRE ET RECHARGEABLE**
RANCHO Low table solar
and rechargeable lighting

7129 DH



Duratek®,
plaque en verre
dépoli acrylique
Duratek®,
acrylic plate frosted
glass
TAL2000
Colisage : 1pc/1box
Poids : 6 kg
Vol. : 0,133 m³





**TABLE BASSE LUMINEUSE
JET STREAM SOLAIRE
ET RECHARGEABLE**

JET STREAM low table
solar and rechargeable
lighting

13328 DH

Ø 90 cm / D 35"

new//

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT



35 cm / 13.7"

Aluminium couleur corten,
Duratek®, plaque en verre
dépoli acrylique
Color corten aluminum,
Duratek®, acrylic frosted
glass plate

JSTAL10



Colisage : 1pc/1 box
Poids : 15,15 kg
Vol. : 0,440 m³

**TABLE BASSE LUMINEUSE
JET STREAM SOLAIRE
ET RECHARGEABLE**

JET STREAM low table
solar and rechargeable
lighting

13328 DH

Ø 90 cm / D 35"

new//

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT



35 cm / 13.7"

Aluminium gris espace,
HPL béton ciré,
plaque en verre dépoli
acrylique, granite
Space grey aluminum,
HPL white wash concrete,
acrylic frosted glass plate,
granit

JSTAL11



Colisage : 1pc/1 box
Poids : 14,25 kg
Vol. : 0,117 m³

Spot solaire

Solar spotlight

Photo non retouchée / Unretouched photo

OJE SPOT SOLAIRE

Puissant, intelligent & grande autonomie

OJE SOLAR SPOTLIGHT

Power, intelligent & high autonomy

OJE SPOT SOLAIRE

OJE solar spotlight

2278 DH

ABS gris carbone,
ABS carbon grey
SP0T001

Colisage : 6 pcs/1box
Poids : 600 g
Vol. : 0,0046 m³

OPTION POSSIBLE : BASE PIERRE EN GRANIT POUR SPOT SOLAIRE

Possible option
stone base for spotlight

391 DH

Pierre,
Stone
BSP0001

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 1,206 g
Vol. : 0,008 m³



FONCTIONS

Un seul bouton pour les 3 modes de fonctionnement




- 1 - Mode intelligent (réglable automatique de l'intensité)
- 2 - Mode personnalisé (réglable de 10 à 600 lumens)
- 3 - Mode marche forcée (réglable de 10 à 600 lumens)

FUNCTIONS

One single button for the 3 function modes

- 1 - Intelligent mode (automatic intensity adjustment)
- 2 - Custom mode (adjustable from 10 to 600 lumens)
- 3 - Forced operation mode (adjustable from 10 to 600 lumens)

Patent pending - design registered



OPTIQUE TECHNOLOGIE LED

Led haute puissance : 600 LUMENS
Température de couleur : 3000 K
(blanc chaud)
Distribution lumineuse : en faisceau Optique 24°

TECHNOLOGICAL LED OPTICS
High power LED : 600 LUMENS
Color temperature : 3000K (warm white)
Light distribution: 24° optical beam


BOITIER ET SUPPORT

En ABS, résistant aux chocs, léger et rigide.
Traité anti-UV.
Axe de rotation cranté.
Deux batteries lithium-ion 2,6 Ah remplaçable,
durée de vie de 4 à 6 ans.

SPOTLIGHT HOUSING AND STAND
Made of ABS, shock resistant, light and rigid.
Anti-UV treated
Notched rotation axis
Two 2.6 Ah lithium batteries replaceable,
lifetime of 4 to 6 years.

PANNEAU SOLAIRE

SunPower : 10 cellules
2,4 watts
Revêtement ETFE
SOLAR PANEL
SunPower : 10 cells
2,4 watts
ETFE coating



LUX /DISTANCE pour une implantation à 10 m
LUX /DISTANCE form a position 393.70° away



BORNE TYBLE SOLAIRE ET RECHARGEABLE À planter OU À sceller
TYBLE solar and rechargeable pathway light to be sealed

2300 DH



Aluminium noir, Duratek®
Black aluminum, Duratek®
LST0003

Aluminium blanc, Duratek®
White aluminum, Duratek®
LST0004

Colisage : 1pc/1box
Poids : 1,2 kg
Vol. : 0,007 m³

TORCHE TINKA® SOLAIRE ET RECHARGEABLE AVEC PIC INTÉGRÉ
TINKA® solar and rechargeable garden torch in aluminum, with spike

2668



Aluminium gris espace, Space grey aluminum
TINKA57

Aluminium couleur Corten, Color Corten aluminum
TINKA64

Aluminium blanc, White aluminum
TINKA62

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 0,6 kg
Vol. : 0,017 m³

TORCHE TINKA® SOLAIRE ET RECHARGEABLE
Livrée avec pic à planter en inox
TINKA® solar and rechargeable mini torch delivered with inox spike to plant.

3482 DH



Aluminium couleur Corten, verre dépoli acrylique
Color Corten aluminum, acrylic frosted glas
TINKA39

Aluminium gris espace, verre dépoli acrylique
Space grey aluminum, acrylic frosted glas
TINKA47

Aluminium blanc, verre dépoli acrylique
White aluminum, acrylic frosted glas
TINKA63

Colisage : 4 pces/1box
Poids : 1,6 kg
Vol. : 0,0126 m³

TORCHE TECKA® SOLAIRE ET RECHARGEABLE
Livrée avec pic à planter en inox
TECKA solar and rechargeable garden torch. Delivered with inox spike to plant.

3154 DH



Teck, verre dépoli acrylique
Teak, acrylic frosted glas
TECKA68

Duratek®, verre dépoli acrylique
Duratek®, acrylic frosted glas
TECKA88

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 3 kg
Vol. : 0,0126 m³

SOCLE TINKA Ø 30 CM POUR TORCHE
TINKA base Diam. 11,6\"

876 DH



TINKA56

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 2,35 kg
Vol. : 0,02 m³



Toutes les torches de 62 cm de haut 500 lumens peuvent être positionnées sur socle ou sur support mural.
Every 500 lumens torches 25\"

TORCHE TULIP SOLAIRE ET RECHARGEABLE À planter OU À sceller
2 HAUTEURS AJUSTABLES
TULIP solar and rechargeable torch to plant or to fix, two high 32\"

4299 DH



Aluminium gris espace, Space grey aluminum
TINK300

Aluminium couleur Corten, Color Corten aluminum
TINK302

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 2 kg
Vol. : 0,043 m³

Existe également en lampe à poser, voir page 22
Exist also in solar pathway lamp, see page 22



TORCHE TECKA® SOLAIRE ET RECHARGEABLE À planter OU À sceller
2 HAUTEURS AJUSTABLES
TECKA solar and rechargeable torch to plant, two high

5364 DH



Aluminium blanc, Duratek®
White aluminum, Duratek®
TECKA84

Aluminium noir, Duratek®
Black aluminum, Duratek®
TECKA89

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 1,2 kg
Vol. : 0,007 m³



13 cm / 5"

120 cm / 46,5"

TORCHE TINKA® SOLAIRE ET RECHARGEABLE

Livrée avec pic à planter en inox
TINKA® solar and rechargeable torch delivered with inox spike to plant

5364 DH

Aluminium couleur Corten, verre dépoli acrylique
Color Corten aluminum, acrylic frosted glas
TINKA19

Aluminium gris espace, verre dépoli acrylique
Space grey aluminum, acrylic frosted glas
TINKA27



Colisage : 4 pces/1box
Poids : 4 kg
Vol. : 0,0326m³

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT



13 cm / 5"

120 cm / 46,5"

TORCHE TECKA® SOLAIRE ET RECHARGEABLE
Livrée avec pic à planter en inox
TECKA solar and rechargeable garden torch
Delivered with inox spike to plant

Teck, verre dépoli acrylique
Teak, acrylic frosted glas
TECKA66

4355 DH

Duratek®, verre dépoli acrylique
Duratek®, acrylic frosted glas
TECKA86

5900 DH



Colisage : 1pc/1box
Poids : 4 kg
Vol. : 0,0326 m³

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT



13 cm / 5"

90 cm / 35"

15 cm / 5,8"

new//

TORCHE TINKA® SOLAIRE ET RECHARGEABLE AVEC PIC INTÉGRÉ
TINKA® solar and rechargeable garden torch in aluminum, with spike

3625 DH

Aluminium gris espace, Space grey aluminum
TINKA53

Aluminium couleur Corten, Color Corten aluminum
TINKA54



Colisage : 1 pc/1box
Poids : 0,6 kg
Vol. : 0,017 m³

ECLAIRAGE
300
LUMENS
BRIGHT



BORNE KOBRA
SOLAIRE ET RECHARGEABLE
 KOBRA pathway solar
 and rechargeable light

4030 DH



12 cm / 4.7"

new//

93 cm / 36.6"



Aluminium noir
 PETG recyclé
 transparent,
 PETG noir pailleté
 Black aluminum,
 clear recycled PETG,
 glittery black PETG
TDS0013



Aluminium couleur
 Corten, PETG recyclé
 transparent,
 PETG Corten
 Color Corten aluminum,
 clear recycled PETG,
 color Corten PETG
TDS0014

Colisage : 1pc/2boxes
 Poids : 1,6 kg
 Vol. : 0,005 m3



LAMPADAIRE METRO SOLAIRE ET RECHARGEABLE À FIXER

METRO solar and
rechargeable double
head lamppost to fix

12385 DH

Aluminium
gris espace,
Space grey
aluminum
TINK552

Aluminium
couleur Corten,
Color Corten
aluminum
TINK555

Colisage :
1 pc/1box
Poids : 6,3 kg
Vol. : 0,228 m³

220 cm / 86"



ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT

200 cm / 78"

BORNE METRO SOLAIRE ET RECHARGEABLE À FIXER

METRO solar
and rechargeable
pathway to fix

5377 DH



ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT

90 cm / 35"

Aluminium gris
espace,
Space grey
aluminum
TINK550

Aluminium
couleur Corten,
Color Corten
aluminum
TINK557

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 2 kg
Vol. : 0,035 m³



Existe également en applique, voir page 43
Exist also in solar wall light version, see page 43

LAMPADAIRE METRO SOLAIRE ET RECHARGEABLE À FIXER

METRO solar and
rechargeable lamppost
to fix

7533 DH

Aluminium
gris espace,
Space grey
aluminum
TINK551

Aluminium
couleur Corten,
Color Corten
aluminum
TINK554

Colisage :
1 pc/1box
Poids : 5 kg
Vol. : 0,093 m³





ENVERGURE LAMPADAIRE SOLAIRE

Puissant, intelligent & grande autonomie

ENVERGURE SOLAR LAMPPOST



Power, intelligent & high autonom

LAMPADAIRE SOLAIRE
SOLAR LAMPPOST
20067 DH

Aluminium gris
espace,
plaque en verre
dépoli acrylique
Space grey
aluminum,
acrylic plate frosted
glass

TINK560

Colisage : 1 pcs/1box
Poids : 10 kg
Vol. : 0,205 m3



Lanternes solaires nomades

Nomad solar lanterns



LANTERNE BUMP 300 NOMADE
SOLAIRE ET RECHARGEABLE
BUMP solar and rechargeable
garden lantern

1873 DH



Rotomoulé,
aluminium rouge,
Rotomolded, red
aluminum
TINK210

Rotomoulé,
aluminium gris espace
Rotomolded, space
grey aluminum
TINK211

Rotomoulé,
aluminium muscade
Rotomolded,
muscade aluminum
TINK212

Colisage : 4 pces/1box
Poids : 0,9 kg
Vol. : 0,01m³

LANTERNE TINKA®
SOLAIRE ET RECHARGEABLE
TINKA® solar and rechargeable
garden lantern

2412 DH



Aluminium couleur Corten,
verre dépoli acrylique
Color Corten aluminum,
acrylic frosted glass
TINK140

Aluminium rouge,
verre dépoli acrylique
Red aluminum,
acrylic frosted glass
TINK136

Aluminium muscade,
verre dépoli acrylique
Muscade aluminum,
acrylic frosted glass
TINK137

Aluminium gris espace,
verre dépoli acrylique
Space grey aluminum,
acrylic frosted glass
TINK138

Aluminium blanc,
verre dépoli acrylique
White aluminum,
acrylic frosted glass
TINK139

Colisage : 4 pces/1box
Poids : 1,5 kg
Vol. : 0,013m³

LANTERNE BUMP 500 NOMADE
SOLAIRE ET RECHARGEABLE
BUMP 500 solar and rechargeable
garden lantern

2951 DH



Rotomoulé,
aluminium rouge,
Rotomolded, red
aluminum
TINK250

Rotomoulé,
aluminium gris espace
Rotomolded, space
grey aluminum
TINK251

Rotomoulé,
aluminium muscade
Rotomolded,
muscade aluminum
TINK252

Colisage : 4 pces/1box
Poids : 1,2 kg
Vol. : 0,014m³

LANTERNE TECKA
SOLAIRE ET RECHARGEABLE
TECKA solar and rechargeable

3221 DH



Teck, verre dépoli
acrylique, poignée noire
Teak, frosted glass,
black handel
TECK148

Duratek®, verre dépoli
acrylique, poignée noire
Duratek®, frosted glass,
black handel
TECK149

Colisage : 4 pces/1box
Poids : 1,6 kg
Vol. : 0,015 m³

LANTERNE TECKA
SOLAIRE ET RECHARGEABLE
TECKA solar and
rechargeable lantern

2412 DH



Teck, verre dépoli
acrylique, poignée noire
Teak, acrylic frosted
glass, black handel
TECK146

Duratek®, verre dépoli
acrylique, poignée noire
Duratek®, acrylic frosted
glass, black handel
TECK147

Colisage : 4 pces/1box
Poids : 1,2 kg
Vol. : 0,013m³



Appliques solaires

Solar wall light



APPLIQUE MURALE TEKURA SOLAIRE ET RECHARGEABLE 1735 DH




Teck, HPL ardoise
Teak, Slate grey HPL
TECK402N



Colisage : 4 pc/1box
Poids : 1 kg
Vol. : 0,006 m³

ECLAIRAGE
300
LUMENS
BRIGHT



Aluminium
gris espace
Space grey
aluminum,
TINK553



Aluminium
couleur Corten,
Color Corten
aluminum
TINK556



Colisage : 1 pc/1box
Poids : 1 kg
Vol. : 0,015 m³

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT



APPLIQUE MURALE BLADE SOLAIRE ET RECHARGEABLE BLADE wall solar and rechargeable light

3221 DH



Aluminium
gris espace
Space grey
aluminum,
TINK445



Aluminium
couleur Corten,
Color Corten
aluminum
TINK446



Colisage : 1 pc/1box
Poids : 1,3 kg
Vol. : 0,009 m³

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT



APPLIQUE MURALE CORNER SOLAIRE ET RECHARGEABLE Corner wall solar and rechargeable light

4030 DH



Aluminium
gris espace
Space grey
aluminum,
TINK440



Aluminium
couleur Corten,
Color Corten
aluminum
TINK441



Colisage : 1 pc/1box
Poids : 1,7 kg
Vol. : 0,015 m³

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT





**SUPPORT MURAL
TINKA POUR TORCHE
526 DH**

TINKA59



Colisage : 1pc/1box
Poids : 0,5kg
Vol. : 0,020 m³



ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT



13 cm / 5"

62 cm / 25"

**APPLIQUE TINKA® SOLAIRE ET RECHARGEABLE
4299 DH**



Aluminium
couleur Corten,
verre dépoli acrylique
TINKA39



Aluminium gris espace,
verre dépoli acrylique
Space grey aluminum,
acrylic frosted glas
TINKA47



Aluminium blanc,
verre dépoli acrylique
White aluminum,
acrylic frosted glas
TINKA63



Colisage : 4 pces/1box
Poids : 1,6 kg
Vol. : 0,0126 m³

APPLIQUE TECKA® SOLAIRE ET RECHARGEABLE



Teck, verre dépoli
acrylique
Teak, acrylic frosted
glas

TECKA68

4900 DH



Duratek®, verre
dépoli acrylique
Duratek®, acrylic
frosted glas

TECKA88

4900 DH



Colisage : 1pc/1box
Poids : 3 kg
Vol. : 0,0126 m³



13 cm / 5"

52 cm / 20"

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT



À commander avec
TINKA59



**APPLIQUE MURALE TECKALU
SOLAIRE ET RECHARGEABLE
Corner wall solar
and rechargeable light**

4030 DH



Aluminium blanc,
Duratek®
White aluminum,
Duratek®

TECKA30



Aluminium noir,
Duratek®
Black aluminum,
Duratek®

TECKA31



Colisage : 1 pc/1box
Poids : 1,45 kg
Vol. : 0,016 m³

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT



33 cm / 13"

15 cm / 6"

15 cm / 6"




NEW

**MODULE SOLAIRE INTELLIGENT
ET RECHARGEABLE 200 LUMENS**

Smart module
solar and rechargeable
200 lumens

MRS200



NEW

Module intelligent 200 lumens, il est équipé de deux modes de fonctionnement. Nouvelle option **IP66** : le module est étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau puissants. Pour en savoir plus scanner le QR code ci-dessous.

Smart 200 lumen module with two operating modes. New IP66 option: the module is dust-proof and protected against powerful jets of water. To find out more, scan the QR code below.

Modules solaires intelligents

Un bouton pour tous vos réglages



MODULE SOLAIRE INTELLIGENT ET RECHARGEABLE 300 LUMENS

Smart module
solar and rechargeable
300 lumens

TINK70i



MODULE SOLAIRE INTELLIGENT ET RECHARGEABLE 500 LUMENS

Smart module
solar and rechargeable
500 lumens

TINK71i



NEW



NEW

Module intelligent 300 lumens, il est équipé de deux modes de fonctionnement. Nouvelle option **IP66** : le module est étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau puissants. Pour en savoir plus scanner le QR code ci-dessous.

Smart 300 lumen module with two operating modes. New IP66 option: the module is dust-proof and protected against powerful jets of water. To find out more, scan the QR code below.

Module intelligent 500 lumens, il est équipé de trois modes de fonctionnement. Nouvelle option **IP66** : le module est étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau puissants. Pour en savoir plus scanner le QR code ci-dessous.

Smart 500 lumen module with three operating modes. New IP66 option: the module is dustproof and protected against powerful jets of water. To find out more, scan the QR code below.

Les gammes The ranges

COLLECTION ROP&STRIP



Page 13

Page 13

Page 27

Page 27

COLLECTION METRO



Page 39

Page 39

Page 39

COLLECTION TECKALU



Page 9

Page 15

Page 15

Page 15

Page 44

Page 23


Page 23

Page 35

Page 35

Les gammes The ranges


COLLECTION TEKURA



COLLECTION TECKA



COLLECTION BUMP



COLLECTION RANCHO



Les gammes The ranges

COLLECTION TECKINOX



Page 15

Page 15

Page 15

COLLECTION TRADITION



Page 16

Page 16

Page 35

Page 35

COLLECTION BLADE



Page 35

Page 35

Page 42

COLLECTION OSMOZ

COLLECTION SELVA



Page 29

Page 18

Page 18

Page 29

Les gammes The ranges

COLLECTION TINKA



COLLECTION PASTEK



COLLECTION MANDALEY



COLLECTION TULIPE




COLLECTION JETSTREAM



COLLECTION CORNER



COLLECTION TYBLE



ENTRETIEN / CLEANING PRODUCTS

TECK

NETTOYANT DÉGRISEUR
POUR TECK SPAY
1 L



PROTECTEUR
POUR TECK
0,950L



INOX

POLISH POUR
CHROME ET INOX
0,237 L



HPL kit

NETTOYANT HPL
DEGRAISSANT HYPERACTIF
750 ML



RAVIVEUR
PROTECTEUR HPL
250 ML



MATIÈRES / MATERIAL DESCRIPTION

Aluminium

Tube aluminium extrudé, peinture poudre polyester cuite au four. Pas d'entretien particulier.

Extruded aluminum tube, painting with powder coating. No maintenance required

Acier inoxydable

Pièces visseries, barres de tension de toiles Sling ou batyline en acier inoxydable. Demande un entretien régulier dès l'apparition de tâches d'oxydation, de préférence avec notre produit STARBRITE Ref NET08NP

STAINLESS STEEL

Spare parts (screw, tension bars for Sling or Battyline fabrics) in stainless steel. Regular maintenance when appearance of oxidation tasks. We rather recommend our STARBRITE ref. NET08NP Chrome and stainless polish

HPL : Stratifié haute pression

Se compose d'une feuille décor imprimée ou teintée dans la masse, imprégnée de résine mélamine, et d'une couche de support par empilage de papier krafts imprégnés de résine phénolique. Facile d'entretien, résiste aux rayures. Tous les matériaux s'altèrent aux UV, le HPL n'échappe pas à cette règle. Notre conseil : si vous avez acheté une table extensible avec un revêtement en HPL, et que cette dernière reste exposée toute l'année aux UV, laissez la table grande ouverte pour éviter une différence de couleur entre la rallonge et les plateaux.

High Pressure decorative Laminates (HPL), consisting of a surface of decorative paper(s) impregnated with aminoplastic resins and a core made of layers of kraft paper impregnated with phenolic thermosetting resins. All the layers are bonded together with simultaneous application of heat and high specific pressure to obtain a homogeneous non-porous material with increased density. Easy maintenance and cleaning, no special maintenance required. Scratch resistant. Our advise : if you buy an extending table with a HPL top and if the table stay all year long exposed at the UV's, keep the table open to avoid discoloration between extension and tops.

Verre dépoli

Verre synthétique en acrylique, plus léger et moins fragile que le verre minéral. Il est dépoli pour une diffusion plus homogène de la lumière. Entretien : nettoyage à l'eau

Frosted glass : Synthetic acrylic glass, lighter and less fragile than mineral glass. It's frosted for a better diffusion of light. Maintenance : clean with water

Teck de plantation

Notre teck est issu de culture raisonnée. Essence : Tectona Grandis

Our teak comes from reasoned culture. Plantation teak. Species : Tectona Grandis




Duratek®

Protection longue durée de votre teck en extérieur ! Finies les contraintes d'un entretien fastidieux !

Le teck est préalablement soumis à un décapage mécanique qui lui donne un aspect vieilli et veiné. Puis, afin de le protéger durablement contre les UV, les intempéries et les taches domestiques (gras, café, vins, etc....), il subit un traitement exclusif, par application de 6 couches successives, lui conférant ce fini grisé très contemporain. Entretien : Ne pas huiler. Nettoyage à l'eau savonneuse

DURATEK® : The ultimate protection for your outdoor teak furniture. Say goodbye to teak maintenance once and for all!

Our teak is first vigorously brushed to obtain a textured and seasoned finish. Then, after a first coat of waterproofing primer, five coats of grey finish are applied. This process protects the wood against the weather, UVs and various stains such as wine, coffee or oil. The grey color we have chosen emphasizes our contemporary chic collections. Maintenance : Do not oil. Clean with soapy water



Lanterne solaire TEKURA, en teck et HPL finition ardoise. Intensité lumineuse de 500 lumens. 3 hauteurs au choix : 37,5, 46,5 ou 65,5 cm. TEKURA solar lantern in teck and slate grey HPL, 500 lumens. Three heights available: 14,6", 18" or 25,7".

Service commercial Maroc

+212 6 59 57 34 65
direction@carrelighting.com
166 Qi Sidi Ghanem 40 110 Marrakech

Service commercial France

+ 33 6 14 01 85 68
direction@carrelighting.com
12 rue, fabre d'eglantine 13 150 Tarascon

