



**OUTDOOR LIGHTING PRIX HT**



# LA MAISON CARRE Lighting

## L'ÉLÉGANCE SANS FIL

CARRE Lighting est le spécialiste de la lampe LED sans fil et outdoor lighting. Depuis 2010, nous concevons et distribuons des lampes outdoor filaires, à batterie rechargeable et solaire pour restaurants, hôtels et les architectes. Ces lampes répondent aux attentes des professionnels du monde entier et des particuliers désireux ce qu'il y a de meilleur pour leur intérieur et extérieur.

Notre technologie LED sans fil et le système photovoltaïque alimentent des lampes de haute qualité, autonomes et à la fine pointe de la technologie, promettant d'éclairer vos nuits où que vous soyez. Les collections proposées couvrent une multitude de besoins d'utilisation, de la création d'ambiances aux scénographies complexes, pour particuliers et professionnels.

*« DESIGN, ÉLÉGANTES ET DURABLES, TOUTES PRODUISENT UNE QUALITÉ DE LUMIÈRE EXCEPTIONNELLE »*

Notre mission : être réactif auprès de nos clients de façon récurrente. Toujours proposer des lampes produisant une qualité de lumière exceptionnelle. Donner du charme à la technologie et de l'élégance aux couleurs. Sublimer vos espaces, magnifier votre cadre de vie et embellir votre univers. Inviter l'art et la lumière LED sans fil à votre table.

Notre collection présente des luminaires outdoor IP65/66 qui ont été soigneusement créés pour faire partie d'une gamme donnée de produits. Ils regroupent des accessoires tendances qui apportent une touche artistique et qui sont en phase avec les décorations luxueuses. Il est vrai que la notion de luxe est relative, mais ces luminaires ont été fabriqués pour allier grande qualité, beauté, style et bien entendu dans certains cas, matériaux de luxe.

Une fois disposés à l'extérieur de l'habitat, ces luminaires résistent aux intempéries, bord de mer, forte chaleur et se marient parfaitement avec l'environnement pour éclairer la résidence dans un côté chic et peu commun. Ils sont capables de diffuser la lumière de manière à mettre en valeur les terrasses, allées, jardins et vérandas, de même que les abords de la maison, et de donner le ton unique, fastueux ou royal désiré.

**Anys GHANDOURA**  
CEO, CARRE Lighting



# CLARA

LANTERNE LED SANS FIL

- LAQUE BLANC MAT
- LAQUE BRONZE
- EFFET RÉSINE PAILLE DE VIENNE

BLANC CHAUD 2700 K  
AUTONOMIE 9 HEURES  
4W  
90CRI  
400 LUMENS  
IP65






5544 DH



8625 DH



10640 DH



## ROP&STRIP

LANTERNE SOLAIRE ET RECHARGEABLE



Aluminium muscade, Duratek®, corde ronde beige chiné,

ECLAIRAGE  
500 LUMENS  
BRIGHT



40 cm / 15.7"

**TECK062**



Colisage : 1 pc/1box  
Poids : 2,4 kg  
Vol. : 0,046 m<sup>3</sup>

**4246 DH**

Ø 24 cm / D 9.44"

## ROP&STRIP

LAMPE SOLAIRE ET RECHARGEABLE



Aluminium muscade, corde ronde beige chiné, granite

ECLAIRAGE  
500 LUMENS  
BRIGHT



58 cm / 22.83"

**TECK060**

Colisage : 1 pc/2boxes  
Poids : 6,4 kg  
Vol. : 0,060 m<sup>3</sup>

**4900 DH**

Ø 24 cm / D 9.44"



## ROP&STRIP

LAMPADAIRE SOLAIRE ET RECHARGEABLE



Aluminium muscade, corde ronde beige chiné, granite  
Muscade aluminium, beige mottled round rope, granit

**TECK061**



Colisage : 1 pc/2boxes  
Poids : 7,25 kg  
Vol. : 0,106 m<sup>3</sup>

**6428 DH**

ECLAIRAGE  
500 LUMENS  
BRIGHT



120 cm / 47.24"

Ø 24 cm / D 9.44"



# LAMPADAIRE TECKA

SOLAIRE ET RECHARGEABLE



Teck  
Teak

**TECK65B**

**9594 DH**



Duratek®  
Duratek®

**TECK85B**

**10685 DH**



Colisage : 1pc/1box  
Poids : 9 kg  
Vol. : 0,39 m³

+



Pierre  
Stone

**BLP6585**

**1954 DH**



Colisage : 1pc/1box  
Poids : 11 kg  
Vol. : 0,08 m³

## OPTION POSSIBLE : BASE PIERRE TECKA POUR LAMPADAIRE

Possible option  
Stonebase for  
lamppost TECKA



37 cm / 14.57"

Protection longue durée de votre teck en extérieur !



186 cm / 72.6"

45 cm / 17.5"

# LAMPADAIRE ROP&STRIP

SOLAIRE ET RECHARGEABLE  
REGLABLE 2 HAUTEURS (120/175)



Aluminium  
muscade,  
corde ronde beige  
chiné, granite  
Muscade aluminum,  
beige mottled  
round rope, granit  
**TECKA93**



Colisage : 1 pc/2boxes  
Poids : 12,95 kg  
Vol. : 0,293 m<sup>3</sup>

**8284 DH**

ECLAIRAGE  
**500**  
LUMENS  
BRIGHT



ECLAIRAGE  
**500**  
LUMENS  
BRIGHT

AUTONOMIE  
JUSQU'À  
**200h**  
UP TO LIGHTING

RECHARGEABLE  
USB-C  
REFILLABLE

CREPUSCULAIRE  
CREPUSCULAR

INTENSITE REGLABLE  
DIMMABLE

DETECTEUR  
MOTION SENSOR

TOUS TEMPS  
WEATHERPROOF  
IP66

Ø 47,5 cm / D 18.89"



Ø 38 cm / D 14.96"

120-175 cm / 47.24-68.89"



# LAGOON

## LAMPADAIRE LED EXTÉRIEUR

MÉTAL LAQUÉ NOIR INOXYDABLE  
ABAT-JOUR EN POLYÉTHYLÈNE ROTOMOULÉ  
DIFFUSEUR OPALE EN MÉTHACRYLATE  
BLANC-GRIS PIERRE-NOIRE-BLEU CIEL

LED SMD 350MA 93,6W 2700K  
CRI80 15648LM  
IP68 OUTDOOR CONNECTOR  
COMPATIBLE WITH REMOTE  
CONTROL SYSTEMS WHEN  
DIMMABLE LED BULBS ARE USED

3000x1126 mm  
2000x570 mm  
2000x380 mm

14000 DH



# CUBE OUTDOOR

LANTERNE LED SANS FIL

BLANC CHAUD 2700 K  
SATIN BRONZE GOLD LACQUERED  
MATT WHITE LACQUERED SATIN PLEXIGLASS  
FROSTED GLASS

AUTONOMIE 8 - 20 HEURES  
VERSION AVEC FIL E27  
MULTICHARGEUR 8 LAMPES  
3W - 90CRI - 500 LUMENS - IP 65

PAS COMPATIBLE BORD DE MER



**L : 11275 DH** 1040x330 mm  
**XL: 14000 DH** 710x240 mm



**L : 13275 DH** 1040x330 mm  
**XL: 18333 DH** 710x240 mm





# AMPHORA

LANTERNE OUTDOOR

DANS CETTE COLLECTION, NOUS AVONS UTILISÉ UN OSIER SYNTHÉTIQUE POUR COMPOSER DE GRANDS PANIERS FAITS À LA MAIN COMME DES ABAT-JOUR AVEC UN PIED TRIPODE SOUMIS À UN TRAITEMENT DE CATAPHORÈSE. LA SOURCE LUMINEUSE EST SITUÉE À L'INTÉRIEUR DE L'ELLIPSE DE POLYÉTHYLÈNE QUI LUI CONFÈRE SON IMPERMÉABILITÉ.

TESSÉ À LA MAIN AVEC UNE LAMPE EN FIBRE DE POLYÉTHYLÈNE SYNTHÉTIQUE RECYCLABLE

ABAT JOUR BEIGE CLAIR



ABAT JOUR BRUN



2 X MAX 15W LED E-27 A60




17,1 W LED / CRI : 90 / 2700K 635 LM -IP-66



**Grand : 23000 DH**

**Moyen : 20000 DH**

**Petit : 12000 DH**



# GRANDE LANTERNE MANDALEY

SOLAIRE ET RECHARGEABLE

 Aluminium  
gris espace  
Space grey  
aluminum  
**TINK600**

 Aluminium  
couleur Corten,  
Color Corten  
aluminum  
**TINK601**

 Colisage : 1 pc/1box  
Poids : 13,30 kg  
Vol. : 0,373 m<sup>3</sup>

ECLAIRAGE  
**500**  
LUMENS  
BRIGHT

16360 DH

MODE INTELLIGENT  
SMART MODE  


ECLAIRAGE  
**500**  
LUMENS  
BRIGHT

AUTONOMIE  
JUSQU'A  
**200h**  
UP-TO LIGHTING

RECHARGEABLE  
USB-C  
REFILLABLE  


CREPUSCULAIRE  
CREPUSCULAR  


INTENSITE REGLABLE  
DIMMABLE  


DÉTECTEUR  
MOTION SENSOR  


TOUS TEMPS  
WEATHERPROOF  




Ø 40 cm / D15.74"

84,5 cm / 33.26"





# TECKALU

LANTERNE SOLAIRE ET RECHARGEABLE



**TECKA80**

**4027 DH**



ECLAIRAGE  
**500**  
LUMENS  
BRIGHT




**TECKA81**

**4355 DH**



**TECKA82**

**4791 DH**



**TECKA82**

**5791 DH**



## PIC-NIC


LANTERNE RECHARGEABLE

LAMPE À LED (2700K), RECHARGEABLE, PARFAITE POUR LES TERRASSES ET LES JARDINS. CORPS EN ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION AVEC TRAITEMENT DE FINITION POUR L'OUTDOOR (DEGRÉ DE PROTECTION IP54). INTERRUPTEUR TACTILE, RECHARGE PAR CÂBLE USB, AUTONOMIE DE 12 HEURES. DISPONIBLE EN TROIS FINITIONS (BLANC, ANTHRACITE, CORTEN) ET DEUX HAUTEURS. CÂBLE DE SUSPENSION DISPONIBLE EN FINITION ÉCRU (5 MT) À COMMANDER COMME ACCESSOIRE.



PIN001: 140 X 140 X H 470 MM  
PIN002: 140 X 140 X H 670 MM  
PIN003: 100 X 100 X H 430 MM

**Grand : 3800 DH**  
**Moyen : 3200 DH**  
**Petit : 2800 DH**





## CALA

LAMPADAIRE LED EXTÉRIEUR

LE CADRE DU LAMPADAIRE D'EXTÉRIEUR CALA, EN MÉTAL ET EN BOIS D'IROKO ET SA FORME RAPPELLE CELLE D'UN CHEVALET OU DES TABLES DE BISTROS FRANÇAIS. L'ABAT-JOUR DU LAMPADAIRE D'EXTÉRIEUR CALA SE COMPOSE D'UN ANNEAU EN PLASTIQUE SUR LEQUEL LA HOUSSE EN TEXTILE EST ACCROCHÉE.


MATÉRIEL MÉTAL, MATIÈRE PLASTIQUE BOIS D'IROKO

ABAT-JOUR : POLYESTER BLANC PET TEXTILÈNE

DIFFUSEUR : MÉTHACRYLATE  
STRUCTURE : CHÊNE VERNI

SOURCE LUMINEUSE :  
3X E27 HSGSA/C/UB 77W  
3X E27 LED STANDARD 8W  
3X E27 FBA 15W

**14000 DH**



1400 mm

420 mm

# JAIMA

SUSPENTE LED EXTÉRIEUR

BLANC CHAUD 2700 K  
STRUCTURE EN ACIER INOXYDABLE LAQUÉ  
ABAT-JOUR EN TEXTILÈNE  
BLUE-BEIGE-GREY-GREEN

15W 2700K CRI90 1022LM

430x2000 mm  
540x2000 mm  
710x2000 mm

**JAIMA 43 : 8333**

**JAIMA 54 : 1000**

**JAIMA 71 : 12500**





## TORCHE TECKA®

SOLAIRE ET RECHARGEABLE À PLANTER OU À SCELLER  
2 HAUTEURS AJUSTABLES

Aluminium blanc,  
Duratek®  
White aluminum,  
Duratek®  
**TECKA84**

Aluminium noir,  
Duratek®  
Black aluminum,  
Duratek®  
**TECKA89**

Colisage : 1 pc/1 box  
Poids : 1,2 kg  
Vol. : 0,007 m³

**4344 DH**

13 cm / 5"

82-137 cm / 32'-53.5"



ECLAIRAGE  
**200**  
LUMENS  
BRIGHT

Protection longue durée de votre teck en extérieur !



## TORCHE TULIP

SOLAIRE ET RECHARGEABLE À PLANTER OU À SCELLER  
2 HAUTEURS AJUSTABLES

Aluminium gris espace,  
Space grey aluminum  
**TINK300**

Aluminium couleur Corten,  
Color Corten aluminum  
**TINK302**

Colisage : 1 pc/1 box  
Poids : 2 kg  
Vol. : 0,043 m³

**3482 DH**

82-137 cm / 32'-53.5"

ECLAIRAGE  
**500**  
LUMENS  
BRIGHT

OPTION SOCLE TINKA  
Ø 30 CM POUR TORCHE



13 cm / 5"



120 cm / 46.5"

## TORCHE TINKA

SOLAIRE ET RECHARGEABLE

Livrée avec pic à planter en inox

 Aluminium couleur Corten, verre dépoli acrylique  
Color Corten aluminum, acrylic frosted glas  
**TINKA19**

 Aluminium gris espace, verre dépoli acrylique  
Space grey aluminum, acrylic frosted glas  
**TINKA27**

 Colisage : 4 pces/1box  
Poids : 4 kg  
Vol. : 0,0326m<sup>3</sup>

ECLAIRAGE  
**500**  
LUMENS  
BRIGHT

**4344 DH**

13 cm / 5"



120 cm / 46.5"

## TORCHE TINKA

SOLAIRE ET RECHARGEABLE

Livrée avec pic à planter en inox

 Teck, verre dépoli acrylique  
Teak, acrylic frosted glas  
**TECKA66**  
**4355 DH**

 Duratek®, verre dépoli acrylique  
Duratek®, acrylic frosted glas  
**TECKA86**

ECLAIRAGE  
**500**  
LUMENS  
BRIGHT

**4573 DH**

 Colisage : 1pc/1box  
Poids : 4 kg  
Vol. : 0,0326 m<sup>3</sup>

Protection longue durée de votre teck en extérieur !



13 cm / 5"



90 cm / 35"

## TORCHE TINKA

SOLAIRE ET RECHARGEABLE

AVEC PIC INTÉGRÉ

 Aluminium gris espace, Space grey aluminum  
**TINKA53**

 Aluminium couleur Corten, Color Corten aluminum  
**TINKA54**

**2936 DH**

ECLAIRAGE  
**500**  
LUMENS  
BRIGHT

 Colisage : 1 pc/1box  
Poids : 0,6 kg  
Vol. : 0,017 m<sup>3</sup>





## GINGER WALL INDOOR


APPLIQUE LED EXTÉRIEUR

BLANC CHAUD 2700 K  
DIFFUSEUR EN ALUMINIUM PEINT  
DISSIPATEUR EN ALUMINIUM  
INJECTÉ LAQUÉ NOIR MAT.

LED SMD 24VDC  
5W CRI90 495LM

462x131 mm  
293x100 mm

**Ginger 60C : 8500 DH**  
**Ginger 42C : 6833 DH**  
**Ginger 32C : 5333 DH**  
**Ginger 20C : 3000 DH**  
**Ginger 15C : 3000 DH**



# GINGER B



BORNE LED EXTÉRIEUR

BLANC CHAUD 2700 K  
STRUCTURE ET DIFFUSEUR  
EN ALUMINIUM LAQUÉ  
NOIR BLANC-BRUN ROUILLE

LED SMD 24VDC 10W  
CRI90 1030 LM

230x650 mm  
320x880 mm  
320x1110 mm

**GINGER B 20/44 : 3833 DH**  
**GINGER B 20/63 : 4000 DH**  
**GINGER B 20/86 : 4167 DH**



# TECKALU SOLAIRE

BORNE ET RECHARGEABLE À VISSER OU À PLANTER

Duratek®,  
aluminium noir  
Duratek®,  
Black aluminum  
**TECKA40**

Duratek®,  
aluminium blanc  
Duratek®,  
White aluminum  
**TECKA41**

Colisage :  
1 pc/1box  
Poids : 3,6 kg  
Vol. : 0,020 m<sup>3</sup>



**4355 DH**



ECLAIRAGE  
**500**  
LUMENS  
BRIGHT



Protection longue durée de votre teck en extérieur !

MODE INTELLIGENT  
SMART MODE

ECLAIRAGE  
**200**  
LUMENS  
BRIGHT

AUTONOME  
JUSQU'À  
**200h**  
UP-TO LIGHTING

RECHARGEABLE  
USB-C  
REFILLABLE

CREPUSCULAIRE  
CREPUSCULAR

INTENSITE REGLABLE  
DIMMABLE

DÉTECTEUR  
MOTION SENSOR

TOUS TEMPS  
WEATHERPROOF  
IP66

# TECKALU SOLAIRE

BORNE ET RECHARGEABLE À VISSER OU À PLANTER

Duratek®,  
aluminium noir  
Duratek®,  
Black aluminum  
**TECKA50**

Duratek®,  
aluminium blanc  
Duratek®,  
White aluminum  
**TECKA51**



Colisage :  
1 pc/1box  
Poids : 8 kg  
Vol. : 0,034 m<sup>3</sup>

**5774 DH**



ECLAIRAGE  
**500**  
LUMENS  
BRIGHT

# BORNE TRADITION

SOLAIRE ET RECHARGEABLE À VISSER OU À PLANTER

Aluminium  
couleur  
Corten,

**TINK180**  
**3372 DH**

Colisage :  
1pc/1box  
Poids : 1,5 kg  
Vol. : 0,013 m<sup>3</sup>



ECLAIRAGE  
**500**  
LUMENS  
BRIGHT



MODE INTELLIGENT  
SMART MODE

ECLAIRAGE  
**200**  
LUMENS  
BRIGHT

AUTONOMIE  
JUSQU'A  
**200h**  
UP TO LIGHTING

RECHARGEABLE  
USB-C  
REFILLABLE

CREPUSCULAIRE  
CREPUSCULAR

INTENSITE REGLABLE  
DIMMABLE

DÉTECTEUR  
MOTION SENSOR

TOUS TEMPS  
WEATHERPROOF  
IP66

# BORNE TRADITION

SOLAIRE ET RECHARGEABLE À VISSER OU À PLANTER

Aluminium  
couleur  
Corten,  
Color Corten  
aluminum

**TINK181**  
**4464 DH**

Colisage :  
1pc/1box  
Poids : 2,5 kg  
Vol. : 0,023 m<sup>3</sup>



ECLAIRAGE  
**500**  
LUMENS  
BRIGHT





## PLAFF-ON BOLLARD

BORNE LED EXTÉRIEUR

LA BORNE D'ÉCLAIRAGE PLAFF-ON B IP65 PEUT FOURNIR UN ÉCLAIRAGE AGRÉABLE DANS LE JARDIN OU DANS L'ALLÉE. IL EST PRODUIT EN ALUMINIUM ET AVEC UN ABAT-JOUR EN VERRE OPALE QUI ENVOIE LA LUMIÈRE VERS LE BAS TOUT EN L'ENVOYANT À TRAVERS LE DESSUS OUVERT, ET CRÉE UN MAGNIFIQUE ANNEAU DE LUMIÈRE BRILLANT.

BLANC CHAUD 2700 K  
STRUCTURE EN ALUMINIUM LAQUÉ  
ABAT-JOUR EN VERRE SOUFFLÉ OPALIN  
NOIRE-BRUN ROUILLE

LED COB 8W  
IP65-CRI90-544 LM

755x140 mm

**7000 DH**



# BORNE KOBRA

SOLAIRE ET RECHARGEABLE




Aluminium noir  
 PETG recyclé  
 transparent,  
 PETG noir pailleté  
 Black aluminum,  
 clear recycled PETG,  
 glittery black PETG  
**TDS0013**



Aluminium couleur  
 Corten, PETG recyclé  
 transparent,  
 PETG Corten  
 Color Corten aluminum,  
 clear recycled PETG,  
 color Corten PETG  
**TDS0014**

Colisage : 1pc/2boxes  
 Poids : 1,6 kg  
 Vol. : 0,005 m3

**3263 DH**





## METRO

BORNE SOLAIRE ET RECHARGEABLE À FIXER

Aluminium gris espace,  
Space grey aluminum  
**TINK550**

Aluminium couleur Corten,  
Color Corten aluminum  
**TINK557**

Colisage : 1 pc/1box  
Poids : 2 kg  
Vol. : 0,035 m<sup>3</sup>

**4355 DH**



90 cm / 35"

ECLAIRAGE  
**500**  
LUMENS  
BRIGHT



## LAMPADAIRE

METRO SOLAIRE ET RECHARGEABLE À FIXER

Aluminium gris espace, Space grey aluminum  
**TINK552**

Aluminium couleur Corten,  
Color Corten aluminum  
**TINK555**

Colisage : 1 pc/1box  
Poids : 6,3 kg  
Vol. : 0,228 m<sup>3</sup>

**10030 DH**

ECLAIRAGE  
**500**  
LUMENS  
BRIGHT

x 2

MODE INTELLIGENT  
SMART MODE

ECLAIRAGE  
**500**  
LUMENS  
BRIGHT

220 cm / 86"

AUTONOMIE  
JUSQU'À  
**200h**  
UP TO LIGHTING

RECHARGEABLE  
USB-C  
REFILLABLE

CREPUSCULAIRE  
CREPUSCULAR

INTELLIGENTE REGULABLE  
DIMMABLE

DETECTEUR  
MOTION SENSOR

TOUS TEMPS  
IP66  
WEATHERPROOF

Aluminium gris espace, Space grey aluminum  
**TINK551**

Aluminium couleur Corten,  
Color Corten aluminum  
**TINK554**

Colisage : 1 pc/1box  
Poids : 5 kg  
Vol. : 0,093 m<sup>3</sup>

**6101 DH**



200 cm / 78"

ECLAIRAGE  
**500**  
LUMENS  
BRIGHT



# LAMPADAIRE SOLAIRE

Aluminium gris espace,  
plaque en verre  
dépoli acrylique Space

## TINK560

Colisage : 1 pcs/1box  
Poids : 10 kg  
Vol. : 0,205 m3

## 16251 DH





# OJE SPOT SOLAIRE

## Puissant, intelligent & grande autonomie

OJE SOLAR SPOTLIGHT  
Power, intelligent & high autonomy

**OJE SPOT SOLAIRE**  
OJE solar spotlight

**1844 DH**

ABS gris carbone,  
ABS carbon grey  
**SPOT001**

Colisage : 6 pcs/1box  
Poids : 600 g  
Vol. : 0,0046 m<sup>3</sup>

**OPTION POSSIBLE :**  
**BASE PIERRE EN GRANIT**  
**POUR SPOT SOLAIRE**

Possible option  
stone base for spotlight

**317 DH**

Pierre,  
Stone  
**BSP0001**

Colisage : 1 pc/1box  
Poids : 1,206 g  
Vol. : 0,008 m<sup>3</sup>



### FONCTIONS




Un seul bouton pour les 3 modes de fonctionnement

- 1 - Mode intelligent (réglable automatique de l'intensité)
- 2 - Mode personnalisé (réglable de 10 à 600 lumens)
- 3 - Mode marche forcée (réglable de 10 à 600 lumens)

### FUNCTIONS

One single button for the 3 function modes

- 1 - Intelligent mode (automatic intensity adjustment)
- 2 - Custom mode (adjustable from 10 to 600 lumens)
- 3 - Forced operation mode (adjustable from 10 to 600 lumens)



### OPTIQUE TECHNOLOGIE LED

Led haute puissance : 600 LUMENS  
Température de couleur : 3000 K  
(blanc chaud)  
Distribution lumineuse : en faisceau Optique 24°

TECHNOLOGICAL LED OPTICS  
High power LED : 600 LUMENS  
Color temperature : 3000K (warm white)  
Light distribution: 24° optical beam


### BOITIER ET SUPPORT

En ABS, résistant aux chocs, léger et rigide.  
Traité anti-UV.  
Axe de rotation cranté.  
Deux batteries lithium-ion 2,6 Ah remplaçable,  
durée de vie de 4 à 6 ans.

SPOTLIGHT HOUSING AND STAND  
Made of ABS, shock resistant, light and rigid.  
Anti-UV treated  
Notched rotation axis  
Two 2.6 Ah lithium batteries replaceable,  
lifetime of 4 to 6 years.

### PANNEAU SOLAIRE

SunPower : 10 cellules  
2,4 watts  
Revêtement ETFE  
SOLAR PANEL  
SunPower : 10 cells  
2,4 watts  
ETFE coating



LUX /DISTANCE pour une implantation à 10 m






### MODULE SOLAIRE INTELLIGENT ET RECHARGEABLE 200 LUMENS

Smart module  
solar and rechargeable  
200 lumens



2700 K



Module intelligent 200 lumens, il est équipé de deux modes de fonctionnement. Nouvelle option **IP66** : le module est étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau puissants. Pour en savoir plus scannez le QR code ci-dessous.

Smart 200 lumen module with two operating modes. New IP66 option: the module is dust-proof and protected against powerful jets of water. To find out more, scan the QR code below.

# Smart solar modules

## Only one button for the whole functions



### MODULE SOLAIRE INTELLIGENT ET RECHARGEABLE 300 LUMENS

Smart module  
solar and rechargeable  
300 lumens



**TINK70i**



### MODULE SOLAIRE INTELLIGENT ET RECHARGEABLE 500 LUMENS

Smart module  
solar and rechargeable  
500 lumens

**TINK71i**



Module intelligent 300 lumens, il est équipé de deux modes de fonctionnement. Nouvelle option **IP66** : le module est étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau puissants. Pour en savoir plus scanner le QR code ci-dessous.

Smart 300 lumen module with two operating modes. New IP66 option: the module is dust-proof and protected against powerful jets of water. To find out more, scan the QR code below.

Module intelligent 500 lumens, il est équipé de trois modes de fonctionnement. Nouvelle option **IP66** : le module est étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau puissants. Pour en savoir plus scanner le QR code ci-dessous.

Smart 500 lumen module with three operating modes. New IP66 option: the module is dustproof and protected against powerful jets of water. To find out more, scan the QR code below.



# MATIÈRES

## Verre dépoli

Verre synthétique en acrylique, plus léger et moins fragile que le verre minéral. Il est dépoli pour une diffusion plus homogène de la lumière.  
Entretien : nettoyage à l'eau

## Teck de plantation

Notre teck est issu de culture raisonnée.  
Essence : Tectona Grandis



## Duratek®

Protection longue durée de votre teck en extérieur ! Finies les contraintes d'un entretien fastidieux !

Le teck est préalablement soumis à un décapage mécanique qui lui donne un aspect vieilli et veiné. Puis, afin de le protéger durablement contre les UV, les intempéries et les taches domestiques (gras, café, vins, etc....), il subit un traitement exclusif, par application de 6 couches successives, lui conférant ce fini grisé très contemporain. Entretien : Ne pas huiler. Nettoyage à l'eau savonneuse

## BOIS IROKO

Le bois tropical iroko est un bois exotique moyennement lourd et moyennement dur, d'une couleur brun jaune à brun foncé. C'est un bois exotique très durable, peu imprégnable, qui ne nécessite pas de traitement de préservation.

## Aluminium

Tube aluminium extrudé, peinture poudre polyester cuite au four. Pas d'entretien particulier.

## Acier inoxydable

Pièces visseries, barres de tension de toiles Sling ou batylne en acier inoxydable. Demande un entretien régulier dès l'apparition de taches d'oxydation, de préférence avec notre produit STARBRITE Ref NET08NP

## HPL : Stratifié haute pression

Se compose d'une feuille décor imprimée ou teintée dans la masse, imprégnée de résine mélamine, et d'une couche de support par empilage de papier krafts imprégnés de résine phénolique. Facile d'entretien, résiste aux rayures. Tous les matériaux s'altèrent aux UV, le HPL n'échappe pas à cette règle. Notre conseil : si vous avez acheté une table extensible avec un revêtement en HPL, et que cette dernière reste exposée toute l'année aux UV, laissez la table grande ouverte pour éviter une différence de couleur entre la rallonge et les plateaux.

## TEXTILENE

Le Textilène est un matériau composé de fils de vinyle recouverts de PVC. Cette combinaison de matériaux entrelacés lui apporte des caractéristiques indispensables à la fabrication de meubles d'extérieur, puisqu'il s'agit d'un tissu très solide et résistant, d'une grande durabilité.



**Service commercial Maroc**

+212 6 59 57 34 65  
direction@carrelighting.com  
166 Qi Sidi Ghanem 40 110 Marrakech

**Service commercial France**

+ 33 6 14 01 85 68  
direction@carrelighting.com  
12 rue, fabre d'eglantine 13 150 Tarascon