

TARIFS HT
LUMINAIRES SOLAIRES 2025
SOYEZ SOLAIRE EN TOUTES SAISONS !



Plein Soleil : Nouvelle Saison, Nouvelles Collections.

Découvrez comment la technologie solaire peut transformer votre extérieur. Avec toujours plus d'innovation et de design, plongez dans le monde de l'éclairage solaire et donnez une nouvelle vie à vos espaces extérieurs. Adopter l'éclairage solaire n'a jamais été aussi créatif et innovant.

Bienvenue dans notre nouveau catalogue, où chaque page est une invitation à adopter la puissance et l'élégance de l'éclairage solaire.

Full Sun: New Season, New Collections.

Discover how solar technology can transform your outdoor space. With ever-increasing innovation and design, dive into the world of solar lighting and breathe new life into your exterior areas. Embracing solar lighting has never been so creative and innovative.

Welcome to our new catalog, where each page invites you to harness the power and elegance of solar lighting.

Anys GHANDOURA
CEO



LE SOLAIRE

HAUTE PERFORMANCE ET INTELLIGENT


HIGH-PERFORMANCE, SMART SOLAR

Le solaire intelligent conçu et développé par LES JARDINS®. Des modules solaires hautes performances qui se régulent au fil des jours et des saisons pour délivrer le meilleur de l'éclairage solaire. Evolutifs et réparables, les modules sont conçus avec les composants les plus performants qui offrent un rendement optimal. Simples et automatiques, ils fonctionnent en toute autonomie.

Intelligent solar power designed and developed by LES JARDINS®. High-performance solar modules that regulate themselves as the days and seasons go by, to deliver the very best in solar lighting. Upgradeable and repairable, the modules are designed with the highest-performance components for optimum yield. Simple and automatic, they operate completely autonomously.

MODULE SOLAIRE INTELLIGENT
ET RECHARGEABLE 200 LUMENS
Smart module
solar and rechargeable 200 lumen

MRS200





Module intelligent 200 lumens, il est équipé de deux modes de fonctionnement. Nouvelle option IP66 : le module est étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau puissants. Pour en savoir plus scanner le QR code ci-dessous.

Smart 200 lumen module with two operating modes. New IP66 option: the module is dustproof and protected against powerful jets of water.

To find out more, scan the QR code below.

MODULE SOLAIRE INTELLIGENT
ET RECHARGEABLE 300 LUMENS
Smart module
solar and rechargeable 300 lumen

TINK70i




Module intelligent 300 lumens, il est équipé de deux modes de fonctionnement. Nouvelle option IP66 : le module est étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau puissants. Pour en savoir plus scanner le QR code ci-dessous.

Smart 300 lumen module with two operating modes. New IP66 option: the module is dustproof and protected against powerful jets of water. To find out more, scan the QR code below.



MODULE SOLAIRE INTELLIGENT
ET RECHARGEABLE 500 LUMENS
Smart module
solar and rechargeable 500 lumen

TINK71i



Module intelligent 500 lumens, il est équipé de trois modes de fonctionnement. Nouvelle option IP66 : le module est étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau puissants. Pour en savoir plus scanner le QR code ci-dessous.

Smart 500 lumen module with three operating modes. New IP66 option: the module is dustproof and protected against powerful jets of water. To find out more, scan the QR code below.



BORNES SOLAIRE

SOLAIRES ET RECHARGEABLES






TECKALU

BORNES ET APPLIQUES
SOLAIRES ET RECHARGEABLES


ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT
3000 K

SOLARS AND RECHARGEABLES
PATHWAYS AND CORNERS WALL LIGHT




BORNE TECKALU
À SCELLER OU À PLANTER
TECKALU pathway light
to be sealed or to plant

5377 MAD



Aluminium, Duratek®
Aluminum, Duratek®




BORNE TECKALU
À SCELLER OU À PLANTER
TECKALU pathway light
to be sealed or to plant

7129 MAD



Aluminium, Duratek®
Aluminum, Duratek®





BORNES

SOLAIRES ET RECHARGEABLES


SOLARS AND RECHARGEABLES PATHWAY LIGHT 

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT
3000 K




BORNE KOBRA
KOBRA pathway light

3126 MAD



Aluminium, PETG recyclé,
PETG pailleté
Aluminum, recycled PETG,
glittery PETG





BORNE TRADITION
À SCELLER OU À PLANTER
TRADITION pathway light
to be sealed or to plant

3231MAD



Aluminium couleur Corten
Color Corten aluminum





BORNE TRADITION
À SCELLER OU À PLANTER
TRADITION pathway light
to be sealed or to plant


4276 MAD



Aluminium couleur Corten
Color Corten aluminum



IMPLANTATION LUX /DISTANCE
TEST RÉALISÉ AVEC UNE BORNE
TD07K106 500 LM



PMR Emoy 20 lux

500 LM	Espace PMR	Espace non PMR
H 0,93 m	3,25 m	5,00 m



BORNES ET APPLIQUE SOLAIRES ET RECHARGEABLES

SOLARS AND RECHARGEABLES 
PATHWAYS AND WALL LIGHT

ECLAIRAGE
300
LUMENS
BRIGHT
3000 K

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT
3000 K



BORNE TEKURA
À planter ou à sceller
TEKURA pathway light
to be sealed or to plant
5242 MAD



TECK404N

Teck, HPL ardoise
Teak, Slate grey HPL

 4pcs/1box  0,014 m³
 6,5 kg 



BORNE TEKURA
À planter ou à sceller
TEKURA pathway light
to be sealed or to plant
5512 MAD



TECK401N

Teck, HPL ardoise
Teak, Slate grey HPL

 1pc/1box  0,034 m³
 7,3 kg 



BORNE TEKURA
À planter ou à sceller
TEKURA pathway light
to be sealed or to plant
5781 MAD



TECK403N

Duratek®, HPL ardoise
Duratek®, Slate grey HPL

 1pc/1box  0,034 m³
 7,3 kg 




 Livrée avec fixation / Delivered with fixation



BORNES ET APPLIQUES SOLAIRES ET RECHARGEABLES

SOLARS AND RECHARGEABLES
PATHWAYS AND WALL LIGHTS

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT
3000 K



BORNE BLADE À FIXER
BLADE pathway light to fix

3356 MAD

TINK170
Gris espace, Space grey

TINK172
Couleur Corten, Color Corten

Aluminium
Aluminum

1pc/1box 0,013 m³
1,5 kg

IMPLANTATION PMR
POUR UNE BORNE TINK171 500 LM

PMR Emoy 20 lux

500 LM	Espace PMR	Espace non PMR
H 0,90 m	3,00 m	4,50 m

BORNE BLADE À FIXER
BLADE pathway light to fix

4164 MAD

TINK171
Gris espace, Space grey

TINK173
Couleur Corten, Color Corten

Aluminium
Aluminum

1pc/1box 0,023 m³
2,5 kg

IMPLANTATION PMR
POUR UNE BORNE TINK550 500 LM

PMR Emoy 20 lux

500 LM	Espace PMR	Espace non PMR
H 0,90 m	3,00 m	4,50 m

BORNE METRO À FIXER
METRO pathway to fix

5377 MAD

TINK550
Gris espace, Space grey

TINK557
Couleur Corten, Color Corten

Aluminium
Aluminum

1pc/1box 0,035 m³
2 kg

IMPLANTATION PMR
POUR UNE BORNE TINK550 500 LM

PMR Emoy 20 lux

500 LM	Espace PMR	Espace non PMR
H 0,90 m	3,00 m	4,50 m

LANTERNES À POSER

SOLAIRES ET RECHARGEABLES









Ø 38 cm / D 14.9"

LAMPE CADIX
50 CM
CADIX lamp H 19.6"

8041 MAD



TINK650

Aluminium blanc, base en granite
White aluminum, granit base



TINK53

Couleur Corten, Color Corten




1 pc/2boxes



0,114 m³



12,95 kg



Ø 38 cm / D 14.9"

LAMPE CADIX
70 CM
CADIX lamp H 27.5"

9086 MAD



TINK651

Aluminium blanc, base en granite
White aluminum, granit base



TINK54

Couleur Corten, Color Corten



1 pc/2boxes



0,147 m³



15,15 kg



Ø 38 cm / D 14.9"

LAMPE CADIX
90 CM
CADIX lamp H 35.4"

10435 MAD



TINK652

Aluminium blanc, base en granite
White aluminum, granit base



TINK55

Couleur Corten, Color Corten



1 pc/2boxes



0,183 m³



17 kg








LANTERNE ROP&STRIP
ROP&STRIP lantern

5242 MAD



Aluminium muscade, Duratek®,
corde ronde beige chiné
Muscade aluminum, Duratek®,
beige mottled round rope



LAMPE ROP&STRIP
ROP&STRIP light

6051 MAD



Aluminium muscade, Duratek®,
corde ronde beige chiné
Muscade aluminum, Duratek®,
beige mottled round rope



LAMPADAIRE ROP&STRIP
ROP&STRIP lamppost

7938 MAD



Aluminium muscade, Duratek®,
corde ronde beige chiné
Muscade aluminum, Duratek®,
beige mottled round rope



MANDALEY

SOLAIRES ET RECHARGEABLES



LANTERNES
SOLAIRES ET RECHARGEABLES

SOLARS AND RECHARGEABLES LANTERNS 

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT
3000 K



GRANDE LANTERNE MANDALEY
MANDALEY big lantern

20201 MAD

 **TINK600**
Gris espace, Space grey

 **TINK601**
Couleur Corten, Color Corten

Aluminium
Aluminum

 1pc/1box  0,373 m³
 13,30 kg 



LANTERNE MANDALEY
MANDALEY lantern

9295 MAD

 **TINK602**
Gris espace, Space grey

 **TINK603**
Couleur Corten, Color Corten

Aluminium
Aluminum

 1pc/1box  0,158 m³
 7,55 kg 



new//

TECKALU

LANTERNES À POSER ☀ SOLAIRES ET RECHARGEABLES

SOLARS AND RECHARGEABLES LANTERNS ☀

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT

3000 K



LANTERNE TECKALU
36 CM
TECKALU garden lantern h 14"

4973 MAD



Aluminium blanc, Duratek®
White aluminum, Duratek®

1pc/1box 0,024 m³
KG 3,5 kg



LANTERNE TECKALU
45 CM
TECKALU garden lantern h 18"

5377 MAD



Aluminium blanc, Duratek®
White aluminum, Duratek®

1pc/1box 0,041 m³
KG 4 kg



LANTERNE TECKALU
65 CM
TECKALU garden lantern h 26"

5916 MAD



Aluminium blanc, Duratek®
White aluminum, Duratek®

1pc/1box 0,056 m³
KG 4,5 kg



GRANDE LANTERNE TECKALU
90 CM
TECKALU big lantern 35.4"

6725 MAD



Aluminium blanc, Duratek®
White aluminum, Duratek®

1pc/1box 0,068 m³
KG 7,55 kg

LAMPE DE TABLE ☀ SOLAIRE ET RECHARGEABLE

ECLAIRAGE
300
LUMENS
BRIGHT

3000 K




LAMPE DE TABLE TECKALU
TECKALU table light

2668 MAD



Blanc, White



Noir, Black

Aluminium, Duratek®
Aluminum, Duratek®

1pc/1box 0,007 m³
KG 1,2 kg





LANTERNES À POSER ☀
 SOLAIRES ET RECHARGEABLES

SOLARS AND RECHARGEABLES LANTERNS ☀

ECLAIRAGE
 500
 LUMENS
 BRIGHT

3000 K



LANTERNE TECKALU
 36 CM
 TECKALU garden lantern h 14"

4973 MAD



TECKA80

Aluminium noir, Duratek®
 Black aluminum, Duratek®

1pc/1box 0,024 m³
 3,5 kg



LANTERNE TECKALU
 45 CM
 TECKALU garden lantern h 18"

5377 MAD



TECKA81

Aluminium noir, Duratek®
 Black aluminum, Duratek®

1pc/1box 0,041 m³
 4 kg



LANTERNE TECKALU
 65 CM
 TECKALU garden lantern h 26"


5916 MAD



TECKA82

Aluminium noir, Duratek®
 Black aluminum, Duratek®

1pc/1box 0,056 m³
 4,5 kg



GRANDE LANTERNE TECKALU
 90 CM
 TECKALU big lantern 35.4"

6725 MAD



TECKA83

Aluminium noir, Duratek®
 Black aluminum, Duratek®

1pc/1box 0,068 m³
 7,55 kg




PATTE DE FIXATION
 POUR TECKALU ET TECKINOX
 Fixing bracket fot TECKALU and TECHINOX

229 MAD

TINKAPF

1pc/1box 0,00007 m³
 0,052 kg

IMPLANTATION LUX/DISTANCE TEST RÉALISÉ AVEC
 UNE LAMPE TECKA98 500 LM



PMR Emoy 20 lux

500 LM	Espace PMR	Espace non PMR
H 0,90 m	2,50 m	3,00 m





LANTERNE TECKINOX
36 CM
TECKINOX garden lantern h 14"

6051 MAD



TECKA60

Acier inoxydable, teck
Stainless steel, teak



1pc/1box

4,9 kg



0,024 m³



LANTERNE TECKINOX
45 CM
TECKINOX garden lantern h 18"

6455 MAD



TECKA61

Acier inoxydable, teck
Stainless steel, teak




1pc/1box

5 kg



0,041 m³



LANTERNE TECKINOX
65 CM
TECKINOX garden lantern h 26"

7129 MAD



TECKA62

Acier inoxydable, teck
Stainless steel, teak



1pc/1box

7 kg



0,056 m³



PATTE DE FIXATION
POUR TECKALU ET TECKINOX
Fixing bracket for TECKALU and TECKINOX

17 MAD

TINKAPE




1pc/1box

0,052 kg



0,00007 m³

IMPLANTATION LUX /DISTANCE TEST RÉALISÉ AVEC
UNE LAMPE TECKA61 500 LM





TEKURA

LAMPE DE TABLE ET LANTERNES SOLAIRES ET RECHARGEABLES

SOLARS AND RECHARGEABLES
TABLE LIGHT AND LANTERNS

ECLAIRAGE
300
LUMENS
BRIGHT
3000 K

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT
3000 K



LANTERNE TEKURA 37 CM
TEKURA light H 14,6"

5512 MAD



TECK410N

Teck, HPL ardoise
Teak, Slate grey HPL

1pc/1box 0,034 m³
5,3 kg



LANTERNE TEKURA 46,5 CM
TEKURA light H 18"


3858 MAD



TECK411N

Teck, HPL ardoise
Teak, Slate grey HPL

1pc/1box 0,041 m³
6,35 kg



LANTERNE TEKURA 66,5 CM
TEKURA light H 26,1"

4486 MAD



TECK412N

Teck, HPL ardoise
Teak, Slate grey HPL

1pc/1box 0,055 m³
8,4 kg





40 cm / 15.6"

23 cm / 9" 23 cm / 9"



65 cm / 25.4"

23 cm / 9" 23 cm / 9"



40 cm / 15.6"

23 cm / 9" 23 cm / 9"



65 cm / 25.4"

23 cm / 9" 23 cm / 9"


LANTERNE TRADITION ALUMINIUM
40 CM
TRADITION garden light H 15.6"

3895 MAD



TINK230


Gris espace, Space grey



TINK234

Couleur Corten, Color Corten

Aluminium, verre dépoli acrylique
Aluminum, acrylic frosted glass




LANTERNE TRADITION ALUMINIUM
65 CM
TRADITION garden light H 25.4"

5377 MAD



TINK231


Gris espace, Space grey



TINK235

Couleur Corten, Color Corten

Aluminium, verre dépoli acrylique
Aluminum, acrylic frosted glass



LANTERNE TRADITION TECK
40 CM
TRADITION garden light in teak H 15.6"

4515 MAD



TECK232

Aluminium, verre dépoli acrylique
Aluminum, acrylic frosted glass




LANTERNE TRADITION TECK
65 CM
TRADITION garden light in teak H 15.6"

5647 MAD



TECK233


Aluminium, verre dépoli acrylique
Aluminum, acrylic frosted glass



PATTE DE FIXATION
TRADITION
Fixing bracket for TRADITION

199 MAD

PFT0001



SKAAL

SOLAIRES ET RECHARGEABLES





LANTERNE SKAAL
40 CM
SKAAL lantern H 15.6"

4299 MAD

 **TINK120**

Duratek®
Duratek®

 1pc/1box  0,027 m³
 2 kg 

LANTERNE SKAAL
70 CM
SKAAL lantern H 27"

5647 MAD

 **TINK121**

Duratek®
Duratek®

 1pc/1box  0,043 m³
 3 kg 

LANTERNE SKAAL
40 CM
SKAAL lantern H 15.6"

4299 MAD

 **TINK125**
Gris espace, Space grey

 **TINK127**
Couleur Corten, Color Corten

Aluminium
Aluminum

 1pc/1box  0,015 m³
 1,7 kg 

LANTERNE SKAAL
70 CM
SKAAL lantern H 27"

5647 MAD

 **TINK126**
Gris espace, Space grey

 **TINK128**
Couleur Corten, Color Corten

Aluminium
Aluminum

 1pc/1box  0,043 m³
 3 kg 



TORCHES

SOLAIRES ET RECHARGEABLES





TORCHES SOLAIRES ET RECHARGEABLES

SOLARS AND RECHARGEABLES LANTERNS,
WALL LIGHTS AND GARDEN TORCHS




ECLAIRAGE
300
LUMENS
BRIGHT

3000 K

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT

3000 K



APPLIQUE / TORCHE TINKA®
Livrée avec pic à planter en inox
TINKA® mini torch
delivered with inox spike to plant.

4299 MAD

TINKA47
Gris espace, Space grey

TINKA39
Couleur Corten, Color Corten

TINKA63
Blanc, White

Aluminium, verre dépoli acrylique
Aluminum, acrylic frosted glas

4 pcs/1box 0,0126 m³
1,6 kg

TORCHE TINKA®
Livrée avec pic à planter en inox
TINKA® mini torch
delivered with inox spike to plant.

5364 MAD

TINKA27
Gris espace, Space grey

TINKA19
Couleur Corten, Color Corten

Aluminium, verre dépoli acrylique
Aluminum, acrylic frosted glas

4 pcs/1box 0,0326 m³
4 kg

TORCHE TINKA®
AVEC PIC INTÉGRÉ
TINKA® garden torch with spike

2668 MAD

TINKA57
Gris espace, Space grey

TINKA64
Couleur Corten, Color Corten

TINKA62
Blanc, White

Aluminium
Aluminum

1pc/1box 0,017 m³
0,6 kg

TORCHE TINKA®
AVEC PIC INTÉGRÉ
TINKA® garden torch with spike

3625 MAD

TINKA53
Gris espace, Space grey

TINKA54
Couleur Corten, Color Corten

Aluminium
Aluminum

1pc/1box 0,030 m³
2 kg



SOCLE TINKA Ø 30 CM POUR TORCHE
TINKA base Diam. 11,6" for torch

65 MAD

TINKA56

1pc/1box 0,02 m³
2,35 kg

+ Toutes les torches de 62 cm de haut 500 lumens peuvent être positionnées
sur socle ou sur support mural.
Every 500 lumens torches 25" high can be used with the base or the wall support.

IMPLANTATION PMR
POUR UNE TORCHE TINKA53 OPTION 500 LM

PMR Emoy 20 lux

500 LM	Espace PMR	Espace non PMR
H 0,90 m	3,00 m	4,50 m



TORCHES SOLAIRES ET RECHARGEABLES

SOLARS AND RECHARGEABLES GARDEN TORCH 

ECLAIRAGE
200
LUMENS
BRIGHT
2700 K

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT
3000 K



TORCHE TECKA®
À planter ou à sceller
2 hauteurs ajustables
TECKA garden torch to plant, tow high

5364 MAD

TECKA89

Aluminium noir, Duratek®
Black aluminum, Duratek®

 1pc/1box  0,007 m³
 1,2 kg 



TORCHE TECKA®
Livrée avec pic à planter en inox
TECKA garden torch.
Delivered with inox spike to plant.

4172 MAD

 **TECKA66**

Teck, verre dépoli acrylique
Teak, acrylic frosted glas

4381 MAD

 **TECKA86**

Duratek®, verre dépoli acrylique
Duratek®, acrylic frosted glas

 1pc/1box  0,0326 m³
 4 kg 



TULIP

SOLAIRES ET RECHARGEABLES

LAMPES ET TORCHES SOLAIRES ET RECHARGEABLES

SOLARS AND RECHARGEABLES 
PATHWAYS AND TORCHS LIGHT

ECLAIRAGE
300
LUMENS
BRIGHT
3000 K



LAMPE TULIP
À POSER OU À FIXER
TULIP lamp pathway or to fix


3571 MAD

 **TINK303**
Gris espace, Space grey

 **TINK304**
Couleur Corten, Color Corten

Aluminium
Aluminum

 1pc/1box  0,023 m³
 1,20 kg 



TORCHE TULIP À PLANTER OU À SCELLER
2 HAUTEURS AJUSTABLES
TULIP torch to plant or to fix, two high 32" and 53,5"

4299 MAD


 **TINK300**
Gris espace, Space grey

 **TINK302**
Couleur Corten, Color Corten

Aluminium
Aluminum

 1pc/1box  0,043 m³
 2 kg 

IMPLANTATION LUX /DISTANCE
TEST RÉALISÉ AVEC UNE TORCHE TINK300 OPTION 500 LM



LAMPADAIRES SOLAIRE

SOLAIRES ET RECHARGEABLES









Ø 24 cm / D 9.44"

58 cm / 22.83"

120-175 cm / 47.24-68.89"

LAMPE ROP&STRIP
ROP&STRIP light

6051 MAD



Aluminium muscade, Duratek®,
corde ronde beige chiné
Muscade aluminum, Duratek®,
beige mottled round rope



LAMPADAIRE ROP&STRIP
REGLABLE 2 HAUTEURS (120/175)
ROP&STRIP lamppost adjustable high

10229 MAD



Aluminium muscade, Duratek®,
corde ronde beige chiné
Muscade aluminum, Duratek®,
beige mottled round rope





TECKA

LAMPADAIRES 
SOLAIRES ET RECHARGEABLES

SOLARS AND RECHARGEABLES LAMPPOSTS 

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT
3000 K



150 cm / 59"

60 cm / 23.6"



LAMPADAIRE SELVA
SELVA lamp large model

18449 MAD



TECK502

Duratek®, toile Ateja blanche
Duratek®, white sling Ateja




RECOMMANDER : BASE PIERRE
POUR LAMPADAIRE SELVA
Possible option Stonebase
for lamp post SELVA

2682 MAD



BLP0502

Duratek®, pierre
Duratek®, stone



186 cm / 72.6"

45 cm / 17.5"

LAMPADAIRE TECKA
TECKA lamppost

11846 MAD



TECK65B


Teck
Teak

13194 MAD



TECK85B

Duratek®
Duratek®



37 cm / 14.57"


OPTION POSSIBLE :
BASE PIERRE TECKA
POUR LAMPADAIRE
Possible option Stonebase
for lamp post TECKA

2412 MAD



BLP6585

Pierre
Stone





POTENCE SOLAIRE ET RECHARGEABLE

SOLARS AND RECHARGEABLES POTENCE 

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT
3000 K



ABAT-JOUR ROP&STRIP
ROP&STRIP lampshade

4486 MAD



Aluminium muscade, Duratek®,
corde ronde beige chiné
Muscade aluminum, Duratek®,
beige mottled round rope



POTENCE SKAAL
SKAAL potence
TINKA69 + TECK127

10364 MAD

STRUCTURE SKAAL POTENCE
Structure SKAAL

10364 MAD



Duratek®, base en pierre de lave,
aluminium gris espace
Duratek®, lava stone space grey
aluminum




ABAT-JOUR SKAAL POUR POTENCE
EN DURATEK® (peut être vendu seul)
Lampshade for SKAAL floor lamp
in teak with Duratek treatment
(can be sold alone)

5916 MAD



Duratek®
Duratek®





METRO

LAMPADAIRES SOLAIRES ET RECHARGEABLES

SOLARS AND RECHARGEABLES LAMPPOSTS 

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT 3000 K



200 cm / 78"

LAMPADAIRE METRO À FIXER
METRO simple head lamppost to fix

7533 MAD

 **TINK551**
Gris espace, Space grey

 **TINK554**
Couleur Corten, Color Corten

Aluminium
Aluminum

 1pc/1box  0,093 m³
 5 kg 



220 cm / 86"

LAMPADAIRE METRO À FIXER
METRO double head lamppost to fix

12385 MAD

 **TINK552**
Gris espace, Space grey

 **TINK555**
Couleur Corten, Color Corten

Aluminium
Aluminum


 1pc/1box  0,228 m³
 6,3 kg 

IMPLANTATION LUX /DISTANCE
TEST RÉALISÉ AVEC UN LAMPADAIRE TINK551 500 LM

IMPLANTATION LUX /DISTANCE
TEST RÉALISÉ AVEC UN LAMPADAIRE TINK555 500 LM


PMR Emoy 20 lux

500 LM	Espace PMR	Espace non PMR
H 2,00 m	3,50 m	8,50 m



PMR Emoy 20 lux

500 LM	Espace PMR	Espace non PMR
H 2,20 m	5,50 m	11,00 m



ENVERGURE

SOLAIRES ET RECHARGEABLES

Puissant, intelligent et grande autonomie

Power, intelligent and high autonomy

LAMPADAIRES
SOLAIRES ET RECHARGEABLES
SOLARS AND RECHARGEABLES LAMPPOSTS

4 x
ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT
3000 K

LAMPADAIRE SOLAIRE
Solar lamppost

20067 MAD

TINK560

Gris espace, Space grey

TINK561*

Couleur Corten, Color Corten

Aluminium, verre dépoli acrylique
Aluminum, acrylic frosted glas

1 pc/1box

0,205 m³

10 kg

MODE INTELLIGENT

SMART MODE

AUTONOMIE

JUSQU'À

200h

UP TO LIGHTING

RECHARGEABLE

USB-C

REFILLABLE

CREPUSCULAIRE

CREPUSCULAR

INTENSITE REGLABLE

DIMMABLE

DÉTECTEUR

MOTION SENSOS

TOUS TEMPS

IP66

WEATHERPROOF

* Ce produit est disponible sur commande.
This product is available to order.

IMPLANTATION LUX /DISTANCE TEST RÉALISÉ AVEC
UN LAMPADAIRE TINK560 1000 LM




TABLE SOLAIRE

SOLAIRES ET RECHARGEABLES





TECKA

SOLAIRES ET RECHARGEABLES



TECKA

TABLES BASSES LUMINEUSES
SOLAIRES ET RECHARGEABLES

SOLARS AND RECHARGEABLES LANTERNS AND LOW TABLES LIGHTING ☀



ECLAIRAGE
300
LUMENS
BRIGHT

3000 K

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT

3000 K

Ø 50 cm / D 19.68"



33 cm / 13"

TABLE BASSE LUMINEUSE TECKA (PETIT MODÈLE)
TECKA Low table lighting (Small size)

8072 MAD

+ éco participation 2,80 MAD TTC



TA04500A

Duratek®, HPL ardoise,
plaque en verre dépoli acrylique
Duratek®, slate grey HPL,
acrylic plate frosted glass



1pc/1box



0,127 m³



5,5 kg



Ø 70 cm / D 27.55"



51 cm / 20"

TABLE BASSE LUMINEUSE TECKA (GRAND MODÈLE)
TECKA Low table lighting (Large size)

11442 MAD

+ éco participation 2,80 MAD TTC



TA04503

Duratek®, HPL ardoise,
plaque en verre dépoli acrylique
Duratek®, slate grey HPL,
acrylic plate frosted glass



1pc/1box



0,214 m³



9 kg





JET STREAM

TABLES BASSES LUMINEUSES SOLAIRES ET RECHARGEABLES

SOLARS AND RECHARGEABLES
LOW TABLES LIGHT

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT
3000 K

Ø 90 cm / D 35"



35 cm / 13.7"

TABLE BASSE LUMINEUSE JET STREAM
JET STREAM low table lighting

13328 MAD

+ éco participation 2,80 MAD TTC



JSTAL10

Aluminium couleur Corten, Duratek®,
plaque en verre dépoli acrylique
Color Corten aluminum, Duratek®,
acrylic frosted glass plate



1pc/1box



0,440 m³



15,15 kg



Ø 90 cm / D 35"



35 cm / 13.7"

TABLE BASSE LUMINEUSE JET STREAM
JET STREAM low table lighting

13328 MAD

+ éco participation 2,80 MAD TTC



JSTAL11

Aluminium gris espace, HPL béton ciré,
plaque en verre dépoli acrylique, granite
Space grey aluminum, HPL white wash concrete,
acrylic frosted glass plate, granite



1pc/1box



0,117 m³



14,25 kg




RANCHO

TABLE BASSE LUMINEUSE SOLAIRE ET RECHARGEABLE

SOLAR AND RECHARGEABLE
LOW TABLE LIGHT

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT
3000 K



40,5 cm / 15.94"

40 cm / 15.74"

40 cm / 15.74"

TABLE BASSE LUMINEUSE RANCHO
RANCHO Low table lighting

7129 MAD

+ éco participation 2,80 MAD TTC



TAL2000

Duratek®, plaque en verre dépoli acrylique
Duratek®, acrylic plate frosted glass



1pc/1box



0,133 m³



6 kg



A dense green vine with small, oval-shaped leaves is growing over a stone wall. The vine is thick and covers most of the wall, with some branches extending outwards. The stone wall is made of light-colored, irregularly shaped stones. The background is a soft, out-of-focus green, suggesting more foliage.

APPLIQUES SOLAIRE

SOLAIRES ET RECHARGEABLES






APPLIQUES SOLAIRES ET RECHARGEABLES



ECLAIRAGE
300
LUMENS
BRIGHT

3000 K

SOLARS AND RECHARGEABLES
PATHWAYS AND WALL LIGHTS



À commander avec TINKA59
To order with TINKA59

APPLIQUE / TORCHE TECKA®
Livrée avec pic à planter en inox
TECKA garden torch.
Delivered with inox spike to plant.

4900 MAD



Teck, verre dépoli acrylique
Teak, acrylic frosted glas

4900 MAD




Duratek®, verre dépoli acrylique
Duratek®, acrylic frosted glas



SUPPORT MURAL
TINKA POUR TORCHE
TINKA wall support
for torch

526 MAD

TINKA59





APPLIQUE MURALE BLADE
BLADE wall light

3221 MAD

TINK445
Gris espace, Space grey

TINK446
Couleur Corten, Color Corten

Aluminium
Aluminum



APPLIQUE MURALE TEKURA
TEKURA wall light

1663 MAD

TECK402N

Teck, HPL ardoise
Teak, Slate grey HPL



APPLIQUE MURALE TECKALU
Corner wall light


4030 MAD

TECKA30 **TECKA31**

Blanc, White

Noir, Black

Aluminium, Duratek®
Aluminum, Duratek®




APPLIQUE MURALE METRO
METRO wall light

3490 MAD

TINK553
Gris espace, Space grey

TINK556
Couleur Corten, Color Corten

Aluminium
Aluminum



A photograph of a garden at dusk. Several tall, slender cypress trees are illuminated from below by warm, yellow lights, creating a strong contrast against the deep blue twilight sky. A large, dense tree with golden-yellow foliage stands on the right. A gravel path leads through the garden, bordered by low, rounded shrubs. The overall mood is serene and elegant.

OJE

SOLAIRES ET RECHARGEABLES

Puissant, intelligent et grande autonomie

Power, intelligent and high autonomy

Photo non retouchée / Unretouched photo

SPOT SOLAIRE ET RECHARGEABLE

SOLAR AND RECHARGEABLE SPOTLIGHT

ECLAIRAGE
600
LUMENS
BRIGHT

3000 K

OJE SPOT SOLAIRE
OJE solar spotlight

2278 MAD

SP0T001

ABS gris carbone,
ABS carbon grey

6 pcs/1box 0,0046 m³
600 g




OPTION POSSIBLE :
BASE PIERRE EN GRANITE
POUR SPOT SOLAIRE
Possible option:
stone base for spotlight

391 MAD

BSP0001

Pierre, Stone

1 pc/1box
1,206 g
0,008 m³






MODE INTELLIGENT
SMART MODE

AUTONOMIE
JUSQU'A
200h
UP-TO LIGHTING

CREPUSCULAIRE
CREPUSCULAR

INTENSITE REGLABLE
DIMMABLE

TOUS TEMPS
IP66
WEATHERPROOF



OPTIQUE TECHNOLOGIE LED


Led haute puissance : 600 LUMENS
Température de couleur : 3000 K
(blanc chaud)
Distribution lumineuse : en faisceau Optique 24°
TECHNOLOGICAL LED OPTICS
High power LED : 600 LUMENS
Color temperature : 3000K (warm white)
Light distribution: 24° optical beam

BOITIER ET SUPPORT

En ABS, résistant aux chocs, léger et rigide.
Traité anti-UV.
Axe de rotation cranté.
Deux batteries lithium-ion 2,6 Ah remplaçable,
durée de vie de 4 à 6 ans.
SPOTLIGHT HOUSING AND STAND
Made of ABS, shock resistant, light and rigid.
Anti-UV treated
Notched rotation axis
Two 2.6 Ah lithium batteries replaceable,
lifetime of 4 to 6 years.

PANNEAU SOLAIRE

SunPower : 10 cellules
2,4 watts
Revêtement ETFE
SOLAR PANEL
SunPower : 10 cells
2,4 watts
ETFE coating



LUX /DISTANCE pour une implantation à 10 m
LUX /DISTANCE from a position 393.70" away

SOLAIRE

LES BONNES PRATIQUES D'UNE INSTALLATION RÉUSSIE

Pour profiter pleinement de votre lampe solaire, suivez ces bonnes pratiques d'installation :

1. Emplacement du module : Assurez-vous que le soleil éclaire directement le module pendant au moins 3 heures par jour, et ce, tout au long de la saison d'exploitation.

2. Réglages du module :

- > Mode 1 : Intelligent. Votre lampe s'ajustera automatiquement selon les conditions d'éclairage.
- > Détecteur de mouvement : Veillez à ce qu'il soit activé. Il est pré-activé lors du premier démarrage.
- > Bouton de verrouillage : Assurez-vous qu'il soit bien verrouillé. Consultez le manuel ou notre tutoriel pour plus de détails sur cette manipulation.

3. Orientation du détecteur de mouvement :

- > Positionnez la lentille blanche située sur le côté du module 500 lumens vers la zone de passage pour une détection optimale.

En suivant ces étapes simples, vous garantirez une performance optimale et une longue durée de vie à votre lampe solaire. Profitez de votre éclairage écologique !

BEST PRACTICES FOR A SUCCESSFUL INSTALLATION

To get the most out of your solar lamp, follow these best installation practices:

1. Module Placement: Ensure the module is directly illuminated by the sun for at least 3 hours a day throughout the operating season.

2. Module Settings:

- > Mode 1: Intelligent. Your lamp will automatically adjust according to the lighting conditions.
- > Motion Detector: Make sure it is activated. It comes pre-activated upon the first startup.
- > Lock Button: Ensure it is securely locked. Refer to the manual or our tutorial for details on how to do this.

3. Motion Detector Orientation:

- > Position the white lens on the side of the 500 lumen module towards the passage area for optimal detection.

By following these simple steps, you'll ensure optimal performance and longevity for your solar lamp. Enjoy your eco-friendly lighting!

NORME PMR (personne à mobilité réduite)

Le niveau d'éclairage moyen horizontal au sol est de 20 lux (Emoy = 20 lux).
Ce tableau vous permet de consulter nos recommandations produits pour répondre à la norme PMR.

Nous pouvons vous accompagner en fonction de vos besoins.


PMR STANDARD (persons with reduced mobility)

The average horizontal ground illuminance level is 20 lux (Emoy = 20 lux). This table provides our product recommendations to meet the PMR standard. We can assist you based on your needs..

Ref.	Hauteur (cm)	Espacement PMR (m)	Espacement non PMR (m)
TINK560 p/113	350	8	15
TECKA83 p/23	90	2,5	3
TD07K10 p/81	93	3,25	5
TINK171 p/103	90	3	4,5
TINKA53 p/101	90	3	4,5
TINK550 p/107	90	3	4,5
TINK300 p/105	137	4	6
TINK552 p/109	220	5,5	11
TINK551 p/108	200	3,5	8,5

MATÉRIAUX / MATERIALS

TOILE / SLING



Ateja blanc
White Ateja

CORDE / ROPE



Corde ronde beige
Round rope beige


BOIS & VERRE / WOOD & GLASS



Teck
Teak



Duratek®
Duratek®




Verre dépoli
acrylique
Acrylic frosted
glass




Granite
Granit


PEINTURE / PAINT



Aluminium
couleur Corten
Color Corten
aluminum



Aluminium
blanc
White
aluminum



Aluminium
Muscade
Muscade
aluminum



Aluminium
gris espace
Space grey
aluminum



Aluminium
noir
Black
aluminum

HPL / HPL



HPL béton ciré
White wash
Concrete HPL



HPL ardoise
Slate grey
HPL

MATIÈRES / MATERIAL DESCRIPTION

Aluminium

Tube aluminium extrudé, peinture poudre polyester cuite au four. Pas d'entretien particulier.

Extruded aluminum tube, painting with powder coating. No maintenance required

Acier inoxydable

Pièces visseries, barres de tension de toiles Sling ou batyline en acier inoxydable. Demande un entretien régulier dès l'apparition de tâches d'oxydation, de préférence avec notre produit STARBRITE Ref NETO8NP

STAINLESS STEEL

Spare parts (screw, tension bars for Sling or Batyline fabrics) in stainless steel. Regular maintenance when appearance of oxidation tasks. We rather recommend our STARBRITE ref. NETO8NP Chrome and stainless polish

HPL : Stratifié haute pression

Se compose d'une feuille décor imprimée ou teintée dans la masse, imprégnée de résine mélamine, et d'une couche de support par empilage de papier krafts imprégnés de résine phénolique. Facile d'entretien, résiste aux rayures. Tous les matériaux s'altèrent aux UV, le HPL n'échappe pas à cette règle. Notre conseil : si vous avez acheté une table extensible avec un revêtement en HPL, et que cette dernière reste exposée toute l'année aux UV, laissez la table grande ouverte pour éviter une différence de couleur entre la rallonge et les plateaux.

High Pressure decorative Laminates (HPL), consisting of a surface of decorative paper(s) impregnated with aminoplastic resins and a core made of layers of kraft paper impregnated with phenolic thermosetting resins. All the layers are bonded together with simultaneous application of heat and high specific pressure to obtain a homogeneous non-porous material with increased density. Easy maintenance and cleaning, no special maintenance required. Scratch resistant. Our advice : if you buy an extending table with a HPL top and if the table stay all year long exposed at the UV's, keep the table open to avoid discoloration between extension and tops.

PETG

Le PETG, ou polyéthylène téréphtalate glycol, est un thermoplastique faisant partie des polymères. Entièrement recyclable, ce matériau est largement utilisé dans l'industrie, notamment pour la fabrication de bouteilles et d'emballages. Ses principales caractéristiques incluent sa dureté et sa résistance aux chocs.

PETG, or polyethylene terephthalate glycol, is a thermoplastic that belongs to the polymer family. This fully recyclable material is widely used in the industry, particularly for manufacturing bottles and packaging. Its main characteristics include hardness and impact resistance.

Verre dépoli

Verre synthétique en acrylique, plus léger et moins fragile que le verre minéral. Il est dépoli pour une diffusion plus homogène de la lumière.

Entretien : nettoyage à l'eau

Frosted glass : Synthetic acrylic glass, lighter and less fragile than mineral glass. It's frosted for a better diffusion of light.

Maintenance : clean with water

Teck de plantation

Notre teck est issu de culture raisonnée.
Essence : Tectona Grandis



Our teak comes from reasoned culture.
Plantation teak. Species : Tectona Grandis

Duratek®

Protection longue durée de votre teck en extérieur ! Finies les contraintes d'un entretien fastidieux !

Le teck est préalablement soumis à un décapage mécanique qui lui donne un aspect vieilli et veiné. Puis, afin de le protéger durablement contre les UV, les intempéries et les taches domestiques (gras, café, vins, etc....), il subit un traitement exclusif, par application de 6 couches successives, lui conférant ce fini grisé très contemporain. Entretien : Ne pas huiler. Nettoyage à l'eau savonneuse

DURATEK® : The ultimate protection for your outdoor teak furniture. Say goodbye to teak maintenance once and for all!

Our teak is first vigorously brushed to obtain a textured and seasoned finish. Then, after a first coat of waterproofing primer, five coats of grey finish are applied. This process protects the wood against the weather, UVs and various stains such as wine, coffee or oil. The grey color we have chosen emphasizes our contemporary chic collections. Maintenance : Do not oil. Clean with soapy water

ENTRETIEN / CLEANING PRODUCTS

TECK

NETTOYANT
DÉGRISSEUR
POUR TECK
SPRAY 1 L
NETDFP6

Colisage : 6pcs/1box
Poids : 0,8 kg



PROTECTEUR
POUR TECK
0,950L
PROTDF3

Colisage : 12pcs/1box
Poids : 1,1 kg



INOX

POLISH POUR
CHROME
ET INOX
0,237 L
NETO8NP

Colisage : 6pcs/1box
Poids : 0,4 kg



HPL kit

NETTOYANT
HPL
DEGRAISSANT
HYPERACTIF
750 ML
NETHPL1



RAVIVEUR
PROTECTEUR
HPL
250 ML
RAVHPL2



SHOWROOM PROFESSIONNEL MARRAKECH



Service commercial Maroc

Tél: +212 6 59 57 34 65

E-mail: direction@carrelighting.com

Address: 166 Qi Sidi Ghanem 40 110 Marrakech

www.carrelighting.com