

LUMINAIRES OUTDOOR

ECLAIRER SUBLIMER VIVRE DEHORS

CARRE



LIGHTING



CARRE Lighting

Lumière Outdoor par CARRE Lighting Éléance. Innovation. Liberté. Depuis 2010, CARRE Lighting réinvente l'éclairage extérieur avec une collection de lampes LED design, alliant esthétique, performance lumineuse et technologie autonome.

Sans fil, solaires ou filaires, nos luminaires sont pensés pour sublimer chaque espace de vie en plein air. Que vous soyez professionnel de l'hôtellerie, architecte d'extérieur ou particulier exigeant, nos solutions d'éclairage s'adaptent à vos projets : terrasses, jardins, allées, patios, rooftops ou vérandas.

Chaque pièce de notre collection est conçue pour résister aux éléments (IP65/IP66) tout en apportant une ambiance raffinée, de jour comme de nuit. Grâce à des matériaux premium et des lignes épurées, nos lampes se distinguent par leur design intemporel et leur durabilité.

Élégantes, robustes et lumineuses – nos lampes outdoor sont plus qu'un éclairage, elles signent l'espace. CARRE Lighting, c'est l'alliance du savoir-faire, de l'innovation sans fil et du souci du détail.

Since 2010, CARRE Lighting has been reinventing outdoor lighting with a collection of designer LED lamps that combine aesthetics, lighting performance, and autonomous technology.

Wireless, solar, or wired, our luminaires are designed to enhance every outdoor living space. Whether you are a hospitality professional, landscape architect, or a discerning individual, our lighting solutions adapt to your projects: terraces, gardens, pathways, patios, rooftops, or verandas.

Each piece in our collection is built to withstand the elements (IP65/IP66) while creating a refined ambiance—day and night. Crafted from premium materials with sleek lines, our lamps stand out for their timeless design and long-lasting durability.

Elegant, robust, and luminous—our outdoor lamps are more than lighting; they define the space. CARRE Lighting is the perfect blend of craftsmanship, wireless innovation, and attention to detail.

Anys GHANDOURA
CEO





CLASS

OUTDOOR COLLECTION


Designed by
Sebastian Herkner, 2023

Une réinterprétation contemporaine des lanternes traditionnelles. Class associe la douceur d'un diffuseur cannelé à la robustesse d'un luminaire extérieur conçu pour durer.

A contemporary reinterpretation of traditional lanterns. Class combines the softness of a ribbed diffuser with the robustness of an outdoor luminaire built to last.

-  **2700 K**
Température de couleur chaude
-  **CRI > 90**
Rendu des couleurs exceptionnel
-  **IP65**
Résistant à l'eau et à la poussière
-  **Aluminium**
Corps en aluminium injecté
-  **Verre borosilicaté cannelé**
Diffuseur en verre haute résistance
-  **Diffuseur opalin**
Éclairage doux et non éblouissant
-  **LED intégrée**
Technologie LED haute efficacité
-  **Pilotage**
Push • DALI-2 • Casambi
-  **Durée de vie**
> 50.000 h (L80 B10)
-  **Garantie**
5 ans

COLLECTION



APPLICATIONS



Villas &
Résidences



Hôtels &
Resorts



Jardins &
Paysages



Allées &
Cheminements



Piscines &
Terrasses



Patios &
Cours



Espaces publics
premium



Restaurants &
Lounges extérieurs

Idéal pour les projets résidentiels haut de gamme, hôtels et resorts recherchant une lumière chaleureuse, diffuse et non éblouissante.

CLASS 2800 BORNE SIMPLE



- ☀ 495 lm
- ⚡ 9,4 W
- ⌚ 220-240 V 50/60 Hz

CLASS 2805 BORNE DOUBLE



- ☀ 990 lm
- ⚡ 2 x 9,4 W
- ⌚ 220-240 V 50/60 Hz

CLASS 2810 LAMPADAIRE SIMPLE



- ☀ 990 lm
- ⚡ 2 x 9,4 W
- ⌚ 220-240 V 50/60 Hz

CLASS 2815 LAMPADAIRE DOUBLE



- ☀ 1980 lm
- ⚡ 2 x 2 x 9,4 W
- ⌚ 220-240 V 50/60 Hz

CLASS 2820 APPLIQUE 60 cm



- ☀ 495 lm
- ⚡ 9,4 W
- ⌚ 220-240 V 50/60 Hz

CLASS 2825 APPLIQUE 96 cm



- ☀ 990 lm
- ⚡ 2 x 9,4 W
- ⌚ 220-240 V 50/60 Hz

DÉTAILS



MATÉRIAUX

Corps
Aluminium injecté

Diffuseur
Verre borosilicaté
cannelé

Diffuseur intérieur
Polycarbonate opalin



FINITIONS

- 00 Blanc mat
- 10 Gris kaki
- 24 Bronze
- 37 Noir mat

CONTRÔLES COMPATIBLES

PUSH



CASAMBI



SEBASTIAN HERKNER

Designer allemand reconnu pour son approche mêlant artisanat traditionnel et design contemporain. Avec Class, il réinterprète la lanterne extérieure dans une écriture architecturale minimaliste, où la lumière devient un élément de paysage autant qu'un objet de design.



Anti-corrosion



Résistant aux
UV



Traitement
haute durabilité



Entretien
minimal



Conçu pour
l'extérieur

CARRÉ
LIGHTING

Solutions lumière pour projets d'exception



MUSE

NOMAD

OUTDOOR COLLECTION

Designed by
Tristan Auer

Une lanterne nomade à l'élégance architecturale. Muse Nomad diffuse une lumière douce et chaleureuse à travers son diffuseur ambré. Sa structure graphique et sa poignée en cuir permettent de la déplacer facilement, de la terrasse au jardin, au bord d'une piscine ou dans un espace intérieur.

-  **2700 K**
Température de couleur chaude
-  **CRI > 90**
Rendu des couleurs exceptionnel
-  **IP65**
Résistant à l'eau et à la poussière
-  **400 lm**
Flux lumineux
-  **Autonomie 10 h**
Jusqu'à 10 heures d'autonomie
-  **Recharge USB-C**
Câble USB-C fourni
-  **Batterie 600 cycles**
Cycle de vie de la batterie
-  **Temps de charge 6-8 h**
Charge complète
-  **LED intégrée 3 W**
Technologie LED intégrée

COLLECTION



SMALL

250 x 250 x H180 mm

400 lm | 2700 K | IP65

Rechargeable



MEDIUM

400 x 400 x H285 mm

400 lm | 2700 K | IP65

Rechargeable



LARGE

600 x 600 x H425 mm

400 lm | 2700 K | IP65

Rechargeable

APPLICATIONS



Villas
contemporaines



Hôtels &
Resorts



Pool Houses




Terrasses



Jardins



Restaurants




Rooftops



Yacht &
Hospitality

DÉTAILS



MATÉRIAUX

Structure
Aluminium thermolaqué

Diffuseur
Plexiglas finition ambre

Poignée
Cuir tressé marron

Source
LED intégrée 3 W

IP65
Utilisation extérieure

FINITIONS

-  CREAM
-  TERRACOTTA
-  BRONZE
-  BLACK

COMPATIBLE

-  Recharge USB-C
-  IP65
-  UV Resistant
-  Batterie remplaçable



TRISTAN AUER

Designer français reconnu pour son approche élégante et intemporelle. Muse Nomad réinterprète la lanterne traditionnelle dans une écriture contemporaine où la lumière devient un véritable objet de décoration.

Idéal pour les terrasses, patios, jardins, hôtels et villas recherchant une lumière chaleureuse, décorative et facilement transportable.



CUBE

OUTDOOR COLLECTION

Designed by
Massimiliano Raggi

Une lanterne contemporaine aux lignes architecturales, conçue pour sublimer les espaces extérieurs résidentiels et hôteliers. Cube associe une silhouette sculpturale à une lumière douce et chaleureuse, tout en offrant une version rechargeable Nomad ainsi qu'une version filaire pour les installations permanentes. Conçue pour résister durablement aux environnements extérieurs grâce à sa protection IP65 et sa conception Marine Grade.

 **2700 K**
Température de couleur chaude

 **CRI > 90**
Excellent rendu des couleurs

 **IP65**
Résistant à l'eau et à la poussière

 **Autonomie 10 h**
Version Nomad

 **Recharge USB-C**
6 à 8 heures

 **600 cycles**
Batterie rechargeable

 **400 lm**
Flux lumineux

 **LED intégrée 3 W**
Module LED

 **Marine Grade**
Protection renforcée

COLLECTION



Cube
Nomad Mini



Cube
Nomad Small



Cube
Nomad Large



Cube
Wired Small



Cube
Wired Large

APPLICATIONS



Villas
contemporaines



Hôtels &
Resorts



Jardins &
Paysages



Piscines &
Pool Houses



Rooftops &
Terrasses



Restaurants
extérieurs



Yachts &
Hospitality



Espaces
premium

Cube est idéale pour créer une ambiance chaleureuse et sophistiquée autour des terrasses, piscines, patios et espaces de réception, grâce à une lumière décorative douce et un design architectural intemporel.

VARIANTES



145 x 145 x H335 mm
LED 3 W
400 lm
2700 K
Rechargeable

Cube Nomad Small



245 x 245 x H720 mm
LED 3 W
400 lm
2700 K
Rechargeable

Cube Nomad Large



335 x 335 x H1050 mm
LED 3 W
400 lm
2700 K
Rechargeable

Cube Wired Small



245 x 245 x H720 mm
E27 LED
IP65

Cube Wired Large



335 x 335 x H1050 mm
E27 LED
IP65

DÉTAILS



MATÉRIAUX

Structure
Aluminium thermolaqué

Diffuseur
Plexiglas nervuré transparent

Protection
Marine Grade

FINITIONS



Bronze foncé



Blanc mat

COMPATIBILITÉ



Recharge USB-C (Nomad)



IP65



Marine Grade



LED intégrée



Version filaire (E27)



MASSIMILANO RAGGI

Designer italien reconnu pour son approche architecturale de l'objet lumineux. Cube traduit une vision minimaliste où la géométrie pure rencontre une lumière chaleureuse, créant une présence élégante aussi bien de jour que de nuit.



LAGOON

OUTDOOR COLLECTION

Designed by
Servomuto

Lagoon exprime un style élégant et raffiné, portant l'ameublement extérieur à un niveau contemporain. Inspirée de la Typha, plante typique des zones marécageuses qui borde les rives des fleuves et des lacs. Disponible en trois hauteurs, sa structure noire crée un saisissant effet de « forêt lumineuse ». Les abat-jours linéaires, revêtus de tissus Dedar, apportent raffinement et personnalité. Protection IP65 et Marine Grade.

Lagoon exudes an elegant and refined style, bringing home decor outdoors with a contemporary touch. Inspired by the Typha, a typical plant of marshy areas that characterizes riverbanks and lakes. Available in three heights, with a black frame, it creates a suggestive "luminous forest" effect. The linear lampshades, covered with Dedar fabrics, add sophistication and personality. IP65 and Marine Grade protection.

-  **IP65**
Résistant à l'eau et à la poussière
-  **Marine Grade**
Protection renforcée
-  **E27 T8 LED**
Ampoule tubulaire LED
-  **Dimmable**
Compatible avec ampoules LED dimmables
-  **Câble IP68**
Connecteur étanche pour extérieur
-  **Abat-jour Dedar**
Tissus d'exception

COLLECTION



Lagoon Small



Lagoon Medium



Lagoon Large

APPLICATIONS



Terrasses & Patios



Jardins & Paysages



Piscines & Pool Houses



Rooftops & Terrasses



Hôtels & Resorts



Restaurants extérieurs



Yachts & Hospitality



Espaces premium

Lagoon crée des ambiances chaleureuses et sophistiquées pour sublimer les terrasses, jardins et espaces extérieurs résidentiels ou hôteliers.

VARIANTES



Lagoon Small

Ø 150 x H 750 mm
1 x 9 W E27 T8 LED
IP65
Câble L. 2000 mm



Lagoon Medium


Ø 350 x H 1056 mm
1 x 9 W E27 T8 LED
IP65
Câble L. 2000 mm



Lagoon Large

Ø 250 x H 865 mm
1 x 9 W E27 T8 LED
IP65
Câble L. 2000 mm

DÉTAILS



MATÉRIAUX

Structure
Aluminium thermolaqué

Abat-jour
Coton plissé Dedar

Protection
Marine Grade

FINITIONS



Noir



Noir Mezzanotte


TISSUS DEDAR



Dune



Summertime



SERVOMUTO

Servomuto est un studio de design italien fondé par Leonardo Servadio. À travers une approche poétique et fonctionnelle, Servomuto conçoit des objets et luminaires qui dialoguent avec les espaces et la matière, alliant esthétique contemporaine et émotion.



CLARA NOMAD

OUTDOOR COLLECTION

Designed by
Chiara Caberlon
In collaboration with
Marco Forbicioni

Clara se renouvelle avec de nouvelles finitions et fonctionnalités : la chaleur de la résine effet paille de Vienne couleur chocolat et la version filaire de la lampe. Avec l'accessoire piantana pour la version à batterie, disponible en deux hauteurs, Clara s'adapte avec grâce à tout environnement, alliant tradition et innovation et offrant de nouvelles possibilités de composition pour des projets résidentiels ou d'hôtellerie sophistiquée. Protection IP65 et Marine Grade.

Clara is renewed with new finishes and features: the warmth of Vienna straw resin in chocolate colour and a wired version of the lamp. With the floor stand accessory for the battery-powered version, available in two heights, Clara gracefully adapts to any setting, blending tradition and innovation, and offering new compositional possibilities for residential or refined hospitality projects. IP65 and Marine Grade protection.

-  **IP65**
Résistant à l'eau et à la poussière
-  **Marine Grade**
Protection renforcée
-  **LED 2,7W**
400 Lm | CRI >90 | 2.700 K
-  **Dimmable**
Compatible avec variateur
-  **USB Type-C**
Câble USB Type-C fourni
(alimentateur non fourni min 5V 2A)
-  **Résine effet paille de Vienne**
Finition naturelle ou chocolat

VARIANTES



Clara Nomad Small
Ø 163 x H 224 mm
1 x 2,7 W LED
400 Lm | 2.700 K | CRI >90
IP65
Autonomie : 10 h
Câble USB Type-C fourni



Clara Nomad Medium
Ø 164 x H 504 mm
1 x 2,7 W LED
400 Lm | 2.700 K | CRI >90
IP65
Autonomie : 10 h
Câble USB Type-C fourni



Clara Nomad Large
Ø 231 x H 712 mm
1 x 2,7 W LED
400 Lm | 2.700 K | CRI >90
IP65
Autonomie : 10 h
Câble USB Type-C fourni

DÉTAILS



MATÉRIAUX

Structure
Aluminium thermolaqué

Diffuseur
Résine effet paille de Vienne

Protection
Marine Grade

FINITIONS

Structure métallique

 Bronze  Cream

Résine effet paille de Vienne

 Naturel  Chocolat (uniquement avec structure bronze)

COLLECTION



Clara Nomad Small
TABLE



Clara Nomad Medium
FLOOR



Clara Nomad Large
FLOOR

APPLICATIONS



Terrasses &
Patios



Jardins &
Paysages



Piscines &
Pool Houses



Rooftops &
Terrasses



Hôtels &
Resorts



Restaurants
extérieurs



Yachts &
Hospitality



Espaces
premium

Clara Nomad crée des ambiances chaleureuses et raffinées pour sublimer les terrasses, jardins et espaces extérieurs résidentiels ou hôteliers.



CHIARA CABERLON

Designer vénitienne, Chiara Caberlon explore la relation entre artisanat traditionnel et innovation contemporaine. À travers des objets lumineux poétiques et fonctionnels, elle crée des atmosphères intemporelles où la matière et la lumière dialoguent avec élégance.

MARCO FORBICIONI

Designer italien reconnu pour son approche essentielle et raffinée, Marco Forbicioni imagine des objets qui allient esthétique contemporaine et sens de la fonctionnalité.



NANS

OUTDOOR COLLECTION

Designs by
Joana Bover / 2022

Nans exprime un style élégant et raffiné, portant l'ameublement extérieur à un niveau contemporain. Inspirée de la Typha, plante typique des zones marécageuses qui borde les rives des fleuves et des lacs. Disponible en trois hauteurs, sa structure noire crée un saisissant effet de « forêt lumineuse ». Les abat-jours bicolores, revêtus de tissu Dedon, apportent raffinement et personnalité. Protection IP65 et Marine Grade.

Nans expresses an elegant and refined style, bringing outdoor furniture to a contemporary level. Inspired by the Typha, a typical plant of marshy areas that characterizes riverbanks and lakes. Available in three heights, its black structure creates a striking "luminous forest" effect. The bicolor shades, covered with Dedon fabric, add sophistication and personality. IP65 and Marine Grade protection.

 **IP65**
Résistant à l'eau et à la poussière

 **Marine Grade**
Protection renforcée


 **LED 2,7W**
400 Lm | CRI >90 | 2700 K

 **Dimmable**
3 positions de réglage :
33% – 66% – 100%

 **USB Type-C**
Câble USB Type-C fourni
(alimentation non fourni min 5V 2A)

 **Abat-jour Dedon**
Tissus d'exception

NANS PORTABLE M/49/R OUTDOOR



Typologie	Lampe de table
Usage	Extérieur
Matériaux	Acier inoxydable, aluminium, bois teck, fibre synthétique
Finition structure	Noir
Finition abat-jour	Roja (avec orange et beige)
Poids net	1,98 kg
Poids brut (1 boîte)	2,91 kg
Dimensions boîte	30 x 30 x 52 cm
Volume	0,0468 m ³

SOURCE LUMINEUSE

LED intégrée 2,7W
400 Lm | CRI >90 | 2700 K

3 positions de réglage :
33% – 66% – 100%

Source de lumière protégée
par un diffuseur en polycarbonate.



AUTONOMIE

Temps de charge : +/- 12 h
Autonomie à 100% : +/- 8 h
Autonomie à 66% : +/- 12 h
Autonomie à 33% : +/- 24 h

Chargeur batterie inclus
(100–240V 50/60Hz)

DÉTAILS



Poignée en bois teck
et structure aluminium



Abat-jour tissé à la main
avec fibre synthétique



Interrupteur ON/OFF
3 positions de réglage



Port USB Type-C
pour la recharge

FINITIONS STRUCTURE



Noir

FINITIONS ABAT-JOUR DEDON



Roja
(avec orange
et beige)



Marrón
(avec beige
et gris clair)



Beige
(avec bleu clair
et gris clair)

FAMILLE / FAMILY: NANS

M/21/R



M/41



M/41/R



M/49



M/49/R



Intérieur / Indoor

Extérieur / Outdoor

CERTIFICATIONS



IP65

Note d'utilisation : Pour des environnements à forte salinité, un entretien régulier est nécessaire. Nous recommandons de nettoyer avec une brosse douce et d'éliminer le sel, la poussière ou les saletés déposées par l'humidité ou le vent.

Note of use: For environments with high salinity, regular maintenance is required. We recommend cleaning with a soft brush and removing salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.



NANS

OUTDOOR COLLECTION

Collection iconique inspirée de la Typha, plante typique des zones marécageuses qui borde les rives des fleuves et des lacs. Structure noire créant un saisissant effet de « forêt lumineuse ». Abat-jours bicolores, tissés à la main, apportant raffinement et personnalité. Protection IP65 et Marine Grade.

Iconic collection inspired by the Typha, a plant that grows in marshy areas along rivers and lakes. The black structure creates a striking "luminous forest" effect. Hand woven bicolor shades bring refinement and personality. IP65 and Marine Grade protection.

-  **IP65**
Résistant à l'eau et à la poussière
Water and dust resistant
-  **Marine Grade**
Protection renforcée
Enhanced protection
-  **LED CRI >90**
Rendu des couleurs élevé
High color rendering
-  **Dimmable**
Variateur intégré ou compatible
With built-in or compatible dimmer
-  **Options DALI / 1-10V**
Sur demande
On request
-  **Casambi**
Compatible sur demande
Compatible on request
-  **Matériaux premium**
Inox, aluminium, fibre synthétique
Stainless steel, aluminum, synthetic fiber
-  **Entretien facile**
Adapté aux environnements salins
Easy maintenance, suitable for salty environments

MODÈLE MODEL

DIMENSIONS

DESCRIPTION TECHNIQUE TECHNICAL DESCRIPTION

FINITIONS ABAT-JOUR SHADE FINISHING

NANS S/31.2 OUTDOOR



-  LED intégrée 9,5W
CRI >90 | 2700K
-  Puissance totale : 12W
-  230V~ 50Hz
-  TRIAC
-  IP65
-  Poids net : 2,05 kg

-  Roja
(avec orange et beige)
-  Marrón
(avec beige et gris clair)
-  Beige
(avec bleu clair et gris clair)

NANS S/55 OUTDOOR



-  LED intégrée 8W
CRI >90 | 2700K
-  Puissance totale : 8W
-  230V~ 50Hz
-  TRIAC
-  IP54
-  Poids net : 1,48 kg

-  Roja
(avec orange et beige)
-  Marrón
(avec beige et gris clair)
-  Beige
(avec bleu clair et gris clair)

NANS S/16 OUTDOOR



-  LED intégrée 8W
CRI >90 | 2700K
-  Puissance totale : 8W
-  230V~ 50Hz
-  TRIAC
-  IP54
-  Poids net : 1,20 kg

-  Roja
(avec orange et beige)
-  Marrón
(avec beige et gris clair)
-  Beige
(avec bleu clair et gris clair)

NANS SPHERE PF/60 OUTDOOR



-  LED intégrée 14W
CRI >90 | 2700K
-  Puissance totale : 19W
-  230V~ 50Hz
-  TRIAC
-  IP54
-  Poids net : 4,83 kg

-  Roja
(avec orange et beige)
-  Marrón
(avec beige et gris clair)
-  Beige
(avec bleu clair et gris clair)

FAMILLE / FAMILY: NANS



INTÉRIEUR / INDOOR

EXTÉRIEUR / OUTDOOR

Note d'utilisation : Pour des environnements à forte salinité, un entretien régulier est nécessaire. Nous recommandons de nettoyer avec une brosse douce et d'éliminer le sel, la poussière ou les saletés déposées par l'humidité ou le vent.

INFORMATIONS GÉNÉRALES GENERAL INFORMATION

-  **Matériaux :** Inox, aluminium, fibre synthétique
Materials: Stainless steel, aluminum, synthetic fiber
-  **Finition structure :** Marron Graphite
Structure finish: Graphite Brown
-  **Diffuseur :** Polycarbonate
Diffuser: Polycarbonate
-  **Entretien :** Nettoyage à l'eau douce et brosse douce
Maintenance: Clean with fresh water and soft brush
-  **Environnements :** Zones côtières et salines
Environments: Coastal and saline areas

CERTIFICATIONS



Note of use: For environments with high salinity, regular maintenance is required. We recommend cleaning with a soft brush and removing salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.



KANDO

OUTDOOR COLLECTION

Diseño / Design:
Joana Bover / 2024

Tipología: Pie y mesa
Typology: Floor & Table lamp

Ambiente: Exterior
Environment: Outdoor

Kando combina aluminio y madera de teca con cordón náutico tejido a mano. Su luz cálida y regulable crea atmósferas acogedoras en terrazas, jardines y espacios exteriores.

Kando combines aluminum and teak wood with hand woven nautical cord. Its warm, dimmable light creates welcoming atmospheres on terraces, gardens and outdoor spaces.

-  **IP44**
Uso exterior protegido
Outdoor protected use
-  **Resistente a la corrosión estructura de aluminio**
Corrosion resistant aluminum structure
-  **LED integrado**
Integrated LED
-  **CRI >90**
Alto rendimiento cromático
High color rendering
-  **Regulación 3 niveles**
33% – 66% – 100%
3-step dimming
-  **Carga USB Type-C**
Cable y adaptador incluidos (Adaptador no incluido)
USB Type-C charging Cable and adapter included (Adapter not included)
-  **Selector temperatura de color**
2200K – 2400K – 2700K
Color temperature selector
-  **Fibra de polietileno reciclable y no tóxica**
Recyclable and non-toxic polyethylene fiber

ACABADOS / FINISHINGS

ACABADOS ESTRUCTURA / STRUCTURE FINISHING

-  Marrón Grafito
Graphite Brown

ACABADOS PANTALLA / SHADE FINISHING

-  Marrón - Teka
Brown - Teak
-  Arena
Sand

FAMILIA / FAMILY: KANDO

Interior / Indoor

- M/40
- M/40/R
- P/76
- P/76/R
- P/111
- P/111/R

Exterior / Outdoor

- M/40/R
- P/76
- P/76/R
- P/111
- P/111/R



VARIANTES / VARIANTS

M/40/R OUTDOOR

Ø 25 cm / 9.84"
40 cm / 15.75"

P/76/R OUTDOOR

Ø 49 cm / 19.29"
76 cm / 29.92"

P/111/R OUTDOOR

Ø 49 cm / 19.29"
111 cm / 43.70"

P/111 OUTDOOR

Ø 49 cm / 19.29"
111 cm / 43.70"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

VERSIÓN RECARGABLE (R)
RECHARGEABLE VERSION (R)

-  5Vdc 2A
-  IP44
-  33%
-  66%
-  100%

LED integrado 5,5 W / CRI >90
Integrated LED 5,5 W / CRI >90

-  Pulsador On-Off
Regulación 33% – 66% – 100%
Selector de temperatura: 2200K – 2400K – 2700K
Push-Button On-Off
Dimming 33% – 66% – 100%
Color Temperature: 2200K – 2400K – 2700K
-  Tiempo de carga: +/- 7 horas
Duración batería al 100%: +/- 6 h
Duración batería al 66%: +/- 9 h
Duración batería al 33%: +/- 12 h
Battery charging time: +/- 7 hours
Battery duration at 100%: +/- 6 h
Battery duration at 66%: +/- 9 h
Battery duration at 33%: +/- 12 h
-  Incluye cable USB Type-C y adaptador USB-C a USB-A. Adaptador de corriente NO incluido.
Includes USB Type-C cable and USB-C to USB-A adapter. Power adapter NOT included.
-  Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato.
Light source protected by polycarbonate diffuser.

VERSIÓN CABLE (NO RECARGABLE)
PLUG-IN VERSION (NOT RECHARGEABLE)

-  120-277V 50-60Hz
-  IP44

LED integrada 33,4 W / CRI >90
Integrated LED 33,4 W / CRI >90
35 W Consumo total / Total power consumption

-  Pulsador On-Off
Regulación 33% – 66% – 100%
Selector de temperatura: 2200K – 2400K – 2700K
No utilizar para instalaciones con interruptor
Push-Button On-Off
Dimming 33% – 66% – 100%
Color Temperature: 2200K – 2400K – 2700K
Not suitable when the installation has a switch
-  Fuente de luz protegida por difusor de policarbonato.
Light source protected by polycarbonate diffuser.

MATERIALES / MATERIALS

- Aluminio
Aluminum
 - Madera de teca
Teak wood
 - Cordón náutico*
Nautical cord
 - Policarbonato*
Polycarbonate
- 

ACCESORIOS / ACCESSORIES

-  Anclaje incluido (x3)
Anchorage included (x3)

CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS



REFERENCIAS / REFERENCES

Ref	Acabados / Finishings	LUMENS (lm)		
		2200K	2400K	2700K
37803324300	M/40/R Marrón - Teka Cordón Náutico Arena Brown - Teak Sand Nautical Cord	72	80	83
37801324300	P/76/R Marrón - Teka Cordón Náutico Arena Brown - Teak Sand Nautical Cord	114	118	131
37802324300	P/111/R Marrón - Teka Cordón Náutico Arena Brown - Teak Sand Nautical Cord	114	118	131
37802326300	P/111 Marrón - Teka Cordón Náutico Arena Brown - Teak Sand Nautical Cord	652	706	749



NANS BAG & ATTICUS

OUTDOOR COLLECTION

Diseño / Design:
Joana Bover

Tipología:
Portátiles y balizas
Typology:
Portable lamps & bollards


Ambiente:
Exterior
Environment:
Outdoor

Colecciones que combinan materiales nobles, un trenzado artesanal y tecnología LED de alto rendimiento para crear atmósferas cálidas y acogedoras en cualquier espacio exterior.

Collections combining noble materials, handcrafted weaving and high performance LED technology to create warm and welcoming atmospheres in any outdoor space.

NANS BAG COLLECTION

NANS BAG 38
(CABLE)



Cable:
340 cm / 133.86"

NANS BAG 38/R
(RECHARGEABLE / RECHARGEABLE)



ATTICUS COLLECTION

ATTICUS B/40



ATTICUS B/50



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS


	NANS BAG 38 (CABLE)	NANS BAG 38/R (RECHARGEABLE / RECHARGEABLE)	ATTICUS B/40	ATTICUS B/50
Alimentación / Power supply	230V - 50Hz	5Vdc 1,5A	230V - 50Hz	230V - 50Hz
Protección / Protection	IP44	IP44	IP65	IP65
Fuente de luz / Light source	15,9 W LED / CRI: 90	5,5 W LED / CRI: 90	8,4 W LED / CRI: 90 / 2700K	8,4 W LED / CRI: 90 / 2700K
Consumo total / Total power consumption	19,5 W	—	11 W	11 W
Regulación / Dimming	33% - 66% - 100%	33% - 66% - 100%	33% - 66% - 100%	33% - 66% - 100%
Temperatura de color / Color temperature	2200K - 2400K - 2700K	2200K - 2400K - 2700K	2200K - 2400K - 2700K	2200K - 2400K - 2700K
Autonomía / Battery life	—	100%: ± 6 h 66%: ± 9 h 33%: ± 12 h	—	—
Tiempo de carga / Charging time	—	± 7 h	—	—
Conexión / Connection	Cable 3 m	USB Type-C (cable incluido) USB Type-C (cable included)	—	—
Adaptador de corriente / Power adapter	No incluido NOT INCLUDED	No incluido NOT INCLUDED	—	—
Regulación TRIAC / TRIAC Dimming	Sin interruptor Without switch	—	Sin interruptor Without switch	Sin interruptor Without switch

MATERIALES / MATERIALS

- Acero inoxidable
Stainless steel
- Aluminio
Aluminum
- Madera de teka
Teak wood
- Fibra sintética
Synthetic fiber
- Difusor de policarbonato
Polycarbonate diffuser



ACABADOS PANTALLA / SHADE FINISHING



Roja
Red

(con Naranja y Beige)
(with Orange and Beige)



Marrón
Brown

(con Beige y Gris Claro)
(with Beige and Light Grey)



Beige
Beige

(con Azul Claro y Gris Claro)
(with Light Blue and Light Grey)

ACABADOS ESTRUCTURA / STRUCTURE FINISHING



Blanco Roto - Beig Claro
Natural White - Light Beige



Marrón Grafito - Marrón
Graphite Brown - Brown

CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS

CE UK EAC IP44 IP65



Nota de uso:
Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Note of use:
For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

APLICACIONES / APPLICATIONS



Hotel



Terraza



Piscina



Resort



Jardin



Villa



Rooftop



Yacht



STITCH

COLLECTION

Outdoor

Stitch est une famille de lanternes d'extérieur au caractère décoratif fort, rappelant les ambiances estivales et les émotions légères, comme celles d'une plage au coucher du soleil. Inspiré par l'univers du tissage et des matières, Stitch évoque le geste élégant du bâti, utilisé pour assembler des bandes de tissu avec des points provisoires avant la couture définitive.

Stitch is a family of outdoor lanterns with a strong decorative character, evoking summery atmospheres and light emotions, like those of a beach at sunset. Inspired by the world of weaving and materials, Stitch recalls the elegant gesture of basting, used to assemble fabric strips with temporary stitches before final sewing.



CARACTÉRISTIQUES

- MATÉRIAUX**
Aluminium, acier inoxydable, polyéthylène, fibre synthétique.
- STRUCTURE**
Structure en métal traitée par cathodèse et peinture polyester époxy.
- ABAT-JOUR**
Tressé à la main en fibre de polyéthylène synthétique recyclable et non toxique. Source lumineuse protégée par globe en polyéthylène avec protection UV.
- CÂBLE**
Câble en néoprène noir résistant à l'eau sans interrupteur.
- SOURCE LUMINEUSE**
LED E27 A60 (Ampoule non incluse).
- OPTIONS**
DALI / 1-10V : nous consulter.
- PERSONNALISATION**
Personnalisable : nous consulter.
- NORMES**
Pour la conformité à la norme Dark Sky, nous consulter.

FINITIONS

STRUCTURE (MONTURE)



ABAT-JOUR (TRESSÉ)



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



ACCESSOIRE INCLUS



Ancre (3 unités) inclus pour chaque modèle.

NOTE D'UTILISATION

Pour les environnements à forte salinité, un entretien régulier du luminaire est nécessaire. Nous recommandons de nettoyer avec une brosse douce et d'éliminer le sel, la poussière ou la saleté déposés par l'humidité ou le vent.

NOTE OF USE

For environments with high salinity, proper maintenance of the luminaire is necessary. We recommend cleaning with a soft brush and removing salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

GAMME STITCH

STITCH SMALL WALL Applique murale	STITCH SMALL TABLE-FLOOR Lanterne à poser	STITCH SMALL SUSPENSION Suspension	STITCH SMALL CEILING Plafonnier	STITCH MEDIUM CEILING Plafonnier	STITCH MEDIUM SUSPENSION Suspension	STITCH MEDIUM TABLE-FLOOR Lanterne à poser	STITCH LARGE Lanterne à poser
 16 cm x 27,5 cm	 22 cm x 30 cm	 22 cm x 33,5 cm	 22 cm x 22 cm	 22 cm x 33,5 cm	 31 cm x 37,5 cm	 31 cm x 40,5 cm	 57,4 cm x 72 cm
LED E27 A60 Max 15 W Ampoule non incluse	LED E27 A60 Max 15 W Ampoule non incluse	LED E27 A60 Max 15 W Ampoule non incluse	LED E27 A60 Max 15 W Ampoule non incluse	LED E27 A60 Max 25 W Ampoule non incluse	LED E27 A60 Max 25 W Ampoule non incluse	LED E27 A60 Max 25 W Ampoule non incluse	LED E27 A60 Max 25 W Ampoule non incluse
Poids net: 1,50 kg Collis: 2	Poids net: 1,60 kg Collis: 2	Poids net: 1,70 kg Collis: 2	Poids net: 2,70 kg Collis: 2	Poids net: 2,30 kg Collis: 2	Poids net: 3,40 kg Collis: 2	Poids net: 3,60 kg Collis: 2	Poids net: 4,30 kg Collis: 2
CODE ● Anthracite 807514400 ● Soft Ivory 807515700 ● Red Clay 807516000 ● Deep Olive Green 807517100	CODE ● Anthracite 807714400 ● Soft Ivory 807715700 ● Red Clay 807716000 ● Deep Olive Green 807717100	CODE ● Anthracite 807214400 ● Soft Ivory 807215700 ● Red Clay 807216000 ● Deep Olive Green 807217100	CODE ● Anthracite 807314400 ● Soft Ivory 807315700 ● Red Clay 807316000 ● Deep Olive Green 807317100	CODE ● Anthracite 807314400 ● Soft Ivory 807315700 ● Red Clay 807316000 ● Deep Olive Green 807317100	CODE ● Anthracite 807234400 ● Soft Ivory 807235700 ● Red Clay 807236000 ● Deep Olive Green 807237100	CODE ● Anthracite 807724400 ● Soft Ivory 807725700 ● Red Clay 807726000 ● Deep Olive Green 807727100	CODE ● Anthracite 807734400 ● Soft Ivory 807735700 ● Red Clay 807736000 ● Deep Olive Green 807737100

STITCH MEGA

Lanterne à poser



LED E27 A60
Max 25 W
Ampoule non incluse

Poids net: 12,40 kg
Collis: 2

CODE
● Anthracite 807744400
● Soft Ivory 807745700
● Red Clay 807746000
● Deep Olive Green 807747100

AUTRES APPLICATIONS STITCH



Stitch Medium Ceiling



Stitch Medium Suspension



Stitch Medium Table - Floor



Stitch Mega

Les tons de couleur de l'abat-jour peuvent présenter de légères variations.
The shades may have slight variations in tone.



POIS

FLOOR LAMP / PIANTANA

MATTEO UGOLINI DESIGN

2022

Pois est une collection de lampadaires d'extérieur au design essentiel et contemporain. Les tiges fines et élancées accueillent de délicates sphères lumineuses en résine blanche qui diffusent une lumière douce et chaleureuse, idéale pour créer une atmosphère poétique dans les jardins et espaces extérieurs.

Pois is an outdoor floor lamp collection with essential and contemporary design. The slender rods hold delicate white resin spheres that diffuse a soft and warm light, perfect for creating a poetic atmosphere in gardens and outdoor spaces.



IP65

Degré de protection



LED

Source lumineuse



5 m

Longueur de câble



CLASSE I

Classe électrique



USAGE EXTÉRIEUR

Extérieur

MATÉRIAUX & FINITIONS

Structure en aluminium peint noir mat

Diffuseur en résine blanche



NOIR MAT
Texturé



BLANC
Satiné

SOURCE LUMINEUSE

LED intégrée
3,2 W
410 lm
3000 K
CRI ≥ 90



ÉMISSION
unidirectionnelle

ALIMENTATION

Basse tension
nécessite un alimentateur
(non inclus)

4 W

Alimentation
AC adaptée

OU

18 W

Alimentation
AC adaptée

CÂBLE

Câble en caoutchouc
noir H05RN-F

● 5 m

CERTIFICATIONS

IEC 60598-1:2014
EN 60598-1:2015




Appareil fourni de source
lumineuse de classe
énergétique E


E

GAMME POIS


POIS 93



POIS 118



POIS 158



DÉTAILS TECHNIQUES

- Structure en aluminium peint noir mat texturé
- Diffuseur en résine blanche
- LED intégrée 3,2 W - 410 lm - 3000 K - CRI ≥ 90
- Indice de protection IP65
- Classe I
- Câble en caoutchouc noir 5 m
- Nécessite un alimentateur (non inclus)
- Convient pour une installation en extérieur

ALIMENTATEURS (OPTIONNELS)

4 W power supply
alimentation
AC211A1 EXT

18 W power supply
alimentation
AC211A2 EXT

APPLICATIONS



Allées & chemins



Jardins & parcs



Terrasses & patios



Espaces résidentiels
et hôteliers



ATTENTION : Lampada basse tension, necessario alimentatore.



TWIGGY GRID OUTDOOR

COLLECTION OUTDOOR

Design Marc Sadler, 2017

Une collection iconique revisitée pour l'extérieur. Son diffuseur tissé en sangle de matériau composite protège la source lumineuse tout en créant un jeu graphique raffiné avec son environnement.

Légère, élégante et intemporelle, la collection Twiggy Grid Outdoor s'harmonise avec tous les espaces de vie extérieurs et intérieurs.



TWIGGY GRID OUTDOOR LAMPADAIRE

Lampadaire arc



Forme iconique en arc qui surplombe les espaces avec légèreté et élégance. Idéal pour salons d'extérieur et grands espaces ouverts.

TWIGGY GRID OUTDOOR LISEUSE

Lampadaire droit



Design élané et minimaliste pour une lumière douce et diffuse. Parfait en éclairage d'appoint en intérieur comme en extérieur.

TWIGGY GRID OUTDOOR SUSPENSION

Suspension extérieure



Suspension raffinée qui crée une atmosphère chaleureuse et graphique sous pergolas, terrasses couvertes et porches.

TWIGGY GRID XL OUTDOOR LAMPE DE TABLE

Lampe de table XL



Version XL de la lampe de table iconique. Élégante et fonctionnelle, elle s'intègre parfaitement aux tables d'extérieur et aux espaces lounge.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Matériau:	Matériau composé sur base de fibre de verre laquée, PMMA et aluminium	
	Source lumineuse:	LED incluses 32W 2850 K 3930lm CRI >90 On-Off	
	Couleur:	Carmin, Greige	
	Poids:	Lampadaire arc	kg 17,2
		Lampadaire droit	kg 25,2
		Suspension	kg 2,8
		Lampe de table XL	kg 12,6

	Indice de protection:	IP65
	Classe:	Classe I
	Tension:	220-240V 50/60Hz

FINITIONS




GREIGE



CARMIN

DÉTAILS




Diffuseur tissé en sangle de matériau composite. Protection de la source et effet graphique raffiné.



Lumière douce et homogène grâce à la diffusion maîtrisée par le tissage.

SCHEMAS TECHNIQUES


Lampadaire arc



Lampadaire droit



Suspension



Lampe de table XL



APPLICATIONS



Terrasses



Jardins



Porches



Pergolas



Espaces lounge



Hôtels & Resorts



Restaurants

CERTIFICATIONS



IP65



SUSPENSIONS – ABAT-JOUR Ø60 CM

PETIT MODÈLE Ø50 CM

407127/10

● 27 Brown L1



Ø50 cm
H 28 cm

Ø60 CM

407227/10

● 27 Brown L1



Ø60 cm
H 48 cm

407253/10

● 53 Green M1




Ø60 cm
H 48 cm

407261/10

● 61 Ocre Red



Ø60 cm
H 48 cm





EFFET D'ÉCLAIRAGE

Diffuseur volumétrique

Pour une lumière diffuse subtilement dirigée qui éclaire la surface d'une douce gamme d'intensités.



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Efficacité 35.51 lm/W

Système coordonné CG

Débit total 724.33 lm

Valeur maximum 333.02 cd

LAMPADAIRES GRAND MODÈLE – ABAT-JOUR Ø120 CM

406227/10

● 27 Brown L1




406253/10

● 53 Green M1



406261/10

● 61 Ocre Red



LAMPADAIRES CONIQUES – ABAT-JOUR Ø60 CM

406727/10

● 27 Brown L1



Ø60 cm
H 166 cm

406753/10

● 53 Green M1



Ø60 cm
H 166 cm

406761/10

● 61 Ocre Red



LAMPADAIRES SUR TIGE – ABAT-JOUR Ø60 CM

405753/10

● 27 Brown L1



Ø60 cm
H 191 cm

405753/10

● 53 Green M1



Ø60 cm
H 191 cm

405761/10

● 61 Ocre Red



Ø60 cm
H 191 cm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèles	Suspensions Petit modèle Ø50 cm 407127/10	Suspensions Abat-jour Ø60 cm 407227/10 / 407253/10 / 407261/10	Lampadaires coniques Abat-jour Ø60 cm 406727/10 / 406753/10 / 406761/10	Lampadaires sur tige Abat-jour Ø60 cm 405753/10 / 405761/10	Lampadaires grand modèle Abat-jour Ø120 cm 406227/10 / 406253/10 / 406261/10
Source lumineuse	1 x LED PLATE 25W 700mA	1 x LED PLATE 25W 700mA	1 x LED PLATE 25W 700mA	1 x LED PLATE 25W 700mA	3 x LED PLATE 25W 700mA
LED	CRI>90 3480 lm 139.2	CRI>90 3480 lm 139.2	CRI>90 3480 lm 139.2	CRI>90 3480 lm 139.2	CRI>90
Driver	Constant Current 700 mA 100-240 V	Constant Current 700 mA 100-240 V	Constant Current 700 mA 100-240 V	Constant Current 700 mA 100-240 V	Constant Current 700 mA 110-240 V
Commande	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off
Connexion	Surface Canopy	Surface	Surface	Surface	Surface
Température de couleur	2700 K	2700 K	2700 K	2700 K	2700 K
IRC	CRI>90	CRI>90	CRI>90	CRI>90	CRI>90
Finition	● 27 Brown L1 ● 53 Green M1 ● 61 Ocre Red	● 27 Brown L1 ● 53 Green M1 ● 61 Ocre Red	● 27 Brown L1 ● 53 Green M1 ● 61 Ocre Red	● 27 Brown L1 ● 53 Green M1 ● 61 Ocre Red	● 27 Brown L1 ● 53 Green M1 ● 61 Ocre Red
Matériau	Fibre de verre – Technologie filament winding	Fibre de verre – Technologie filament winding	Fibre de verre – Technologie filament winding	Fibre de verre – Technologie filament winding	Fibre de verre – Technologie filament winding
Application	Extérieur / Intérieur	Extérieur / Intérieur	Extérieur / Intérieur	Extérieur / Intérieur	Extérieur / Intérieur
Indice de protection	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Indice de résistance	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08
Tension	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V	110-240 V
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



Source lumineuse
LED PLATE
25W 700mA
(3 x 25W 700mA)
pour Ø120 cm



Classe
énergétique
D



Température de
couleur
2700 K



IRC
CRI > 90



Fréquence
50/60 Hz



Protection
IP65



Résistance
IK08
Intérieur / Extérieur



Matériau
Fibre de verre
Technologie
filament winding



Designer
Jordi Vilardell




CLOSER

COLLECTION OUTDOOR

Design *Ichiro Iwasaki*

Closer associe texture, légèreté et chaleur dans un luminaire qui relie naturellement les espaces intérieurs et extérieurs. Son abat-jour tressé diffuse la lumière avec douceur, créant des ambiances intimes et équilibrées. Disponible en teintes naturelles, son design s'adapte avec élégance à chaque environnement et à chaque moment.



FINITIONS



25
BEIGE D1
test ral



37
TERRA RED
NCS S 4040-Y70R



56
GREEN D1
test ral

EFFET D'ÉCLAIRAGE

Diffuseur volumétrique



Pour une lumière diffuse subtilement dirigée qui éclaire la surface d'une douce gamme d'intensités.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Matériau	Abat-jour en fibre de verre tressée / Acier / PMMA (selon modèle)
	Source lumineuse	LED intégrées
	Température de couleur	2700 K
	Commande	Selon modèle
	Connexion	Selon modèle
	Indice de protection	IP65
	Classe	Classe I
	Tension	220-240 V 50/60 Hz
	Garantie	5 ans

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



SPÉCIFICATIONS

Modèle	Source de lumière	LED	Driver	Connexion	Application	Emballage
1702	1 x LED PLATE 26W 600mA [F]	CRI>90 2600 lm 100	Constant Current 600 mA 220-240 V 50/60 Hz	Remote Micro / Built-in XS / Surface Canopy	Suspension	1 Boîte Poids brut 5.1 kg Poids net 2 kg
1700	1 x LED PLATE 26W 600mA [F]	CRI>90 2600 lm 100	Constant Current 600 mA 220-240 V 50/60 Hz	Surface Canopy / Remote Micro / Built-in XS	Suspension	1 Boîte Poids brut 5.9 kg Poids net 2.1 kg
1709	1 x LED PLATE 26W 600mA [F]	CRI>90 2600 lm 100	Constant Current 600 mA 220-240 V 50/60 Hz	Surface Canopy	Suspension	1 Boîte Poids brut 6.6 kg Poids net 2.96 kg
1707	1 x LED PLATE 26W 600mA [F]	CRI>90 2600 lm 100	Constant Current 600 mA 220-240 V 50/60 Hz	Surface Canopy	Suspension	1 Boîte Poids brut 5.8 kg Poids net 2.7 kg
1714	1 x LED PLATE 6W 3.7V [E]	CRI>90 1440 lm 120	Constant Voltage 220-240 V 50/60 Hz	Floor base & plug	Lampe sur pied ou de table	1 Boîte Poids brut 6.1 kg Poids net 2.5 kg
1712	1 x LED PLATE 6W 3.7V [E]	CRI>90 1440 lm 120	Constant Voltage 220-240 V 50/60 Hz	Floor base & plug	Lampe sur pied ou de table	1 Boîte Poids brut 6.8 kg Poids net 2.3 kg

Tous nos produits sont garantis cinq ans.
Consultez nos conditions légales sur
www.vibia.com/warranty



EXTÉRIEUR



TERRASSES



JARDINS



COULOIRS COUVERTS



ESPACES LOUNGE



SALONS



RESTAURANTS

CERTIFICATIONS

CE IP65





AMBIENT MESH

COLLECTION OUTDOOR

Collection de luminaires nomades et suspendus en résine tressée haut de gamme, alliant texture naturelle, technologie LED intégrée et élégance intemporelle.

Conçus pour sublimer les espaces extérieurs et intérieurs avec chaleur, légèreté et raffinement.

AMBIENT MESH SMALL LANTERN



DIAMÈTRE	41 cm / 16"
HAUTEUR	65 cm / 25.5"
POIDS PRODUIT	7 kg / 15 lb
CBM / CCF	0.11 m³ / 4.18 ft³
NOMBRE DE LED'S	18
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2700K
LUMENS	100 min - 180 max
BATTERIE	Li-Ion
IP RATING	IP64
ADAPTATEUR ENTRÉE	100V - 240V DC
ADAPTATEUR SORTIE	4.2V
DESIGNER	Henrik Pedersen
ASSEMBLAGE	Requis

ITEM NUMBERS

103583 : Ambient Mesh Small Lantern
(Meteor / Carob)

103585 : Ambient Mesh Small Lantern
(White / Sorrel)

AMBIENT MESH TALL LANTERN




DIAMÈTRE	51 cm / 20"
HAUTEUR	176 cm / 69.5"
POIDS PRODUIT	11.5 kg / 26 lb
CBM / CCF	0.28 m³ / 10.23 ft³
NOMBRE DE LED'S	18
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2700K
LUMENS	100 min - 180 max
BATTERIE	Li-Ion
IP RATING	IP64
ADAPTATEUR ENTRÉE	100V - 240V DC
ADAPTATEUR SORTIE	4.2V
DESIGNER	Henrik Pedersen
ASSEMBLAGE	Requis

ITEM NUMBERS

103582 : Ambient Mesh Tall Lantern
(Meteor / Carob)

103584 : Ambient Mesh Tall Lantern
(White / Sorrel)

AMBIENT MESH LARGE PENDANT LAMP




DIAMÈTRE	51 cm / 20"
HAUTEUR	33 cm / 13"
POIDS PRODUIT	4.5 kg / 10 lb
CBM / CCF	0.11 m³ / 4.11 ft³
NOMBRE DE LED'S	18
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2700K
LUMENS	100 min - 180 max
BATTERIE	Li-Ion
IP RATING	IP64
ADAPTATEUR ENTRÉE	100V - 240V DC
ADAPTATEUR SORTIE	4.2V
DESIGNER	Henrik Pedersen
ASSEMBLAGE	Requis

ITEM NUMBERS

103569 : Ambient Mesh Large Pendant
Lamp (Carob)

103570 : Ambient Mesh Large Pendant
Lamp (Sorrel)

AMBIENT MESH EXTRA LARGE PENDANT LAMP



DIAMÈTRE	79 cm / 31"
HAUTEUR	38 cm / 15"
POIDS PRODUIT	7 kg / 15 lb
CBM / CCF	0.29 m³ / 10.48 ft³
NOMBRE DE LED'S	18
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2700K
LUMENS	100 min - 180 max
BATTERIE	Li-Ion
IP RATING	IP64
ADAPTATEUR ENTRÉE	100V - 240V DC
ADAPTATEUR SORTIE	4.2V
DESIGNER	Henrik Pedersen
ASSEMBLAGE	Requis

ITEM NUMBERS

103562 : Ambient Mesh Extra Large
Pendant Lamp (Carob)

103563 : Ambient Mesh Extra Large
Pendant Lamp (Sorrel)

MATÉRIAUX

- Teck finition naturelle & structure en aluminium thermolaqué.
- Abat-jour en résine tressée résistant aux intempéries.
- Unité LED rechargeable solaire & secteur.
- Télécommande radiofréquence avec 8 niveaux d'intensité lumineuse.
- Portée de la télécommande jusqu'à 35 m.
- Autonomie d'environ 8 heures à intensité maximale.

ACCESSOIRES



104875
Unité LED
supplémentaire



104874
Télécommande
supplémentaire

FINITIONS – CADRE / RÉSINE TRESSÉE

METEOR / CAROB



WHITE / SORREL



FINITION TECK



GARANTIE / ENTRETIEN

Tous nos produits sont garantis cinq ans.
Consultez nos conditions légales sur
gloster.com pour plus d'informations.



AMBIENT COLLECTION

AMBIENT SOL
Lampadaire solaire



DIAMÈTRE	220 cm / 86.5"
HAUTEUR	231 cm / 91"
POIDS (FREESTANDING)	82 kg / 181 lb
POIDS (CONCRETE)	39.5 kg / 87 lb
POIDS (INGROUND)	42.5 kg / 94 lb
CBM / CCF	1.73 m³ / 61 ft³
NOMBRE DE LED'S	64
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2700K
LUMENS	512 min - 1280 max
BATTERIE	Li-Ion
ADAPTATEUR ENTRÉE	100V - 240V DC
ADAPTATEUR SORTIE	4.2V
DESIGNER	Henrik Pedersen
ASSEMBLAGE	Requis

ITEM NUMBERS

109399 : Ambient Sol - Freestanding
109994 : Ambient Sol - Ground Fixed

AMBIENT RAY
Lanterne solaire




LARGEUR	39 cm / 16"
PROFONDEUR	39 cm / 16"
HAUTEUR	68 cm / 27"
POIDS PRODUIT	5 kg / 11 lb
CBM / CCF	0.14 m³ / 4.67 ft³
NOMBRE DE LED'S	18
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2700K
LUMENS	100 min - 180 max
BATTERIE	Li-Ion
IP RATING	IP64
ADAPTATEUR ENTRÉE	100V - 240V DC
ADAPTATEUR SORTIE	4.2V
DESIGNER	Henrik Pedersen
ASSEMBLAGE	Non requis

ITEM NUMBER

104890 : Ambient Ray

AMBIENT NEST
Suspension solaire




LARGEUR	45 cm / 17.5"
PROFONDEUR	45 cm / 17.5"
HAUTEUR	58 cm / 20.5"
POIDS PRODUIT	4 kg / 9 lb
CBM / CCF	0.14 m³ / 5.06 ft³
NOMBRE DE LED'S	18
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2700K
LUMENS	100 min - 180 max
BATTERIE	Li-Ion
IP RATING	IP64
ADAPTATEUR ENTRÉE	100V - 240V DC
ADAPTATEUR SORTIE	4.2V
DESIGNER	Henrik Pedersen
ASSEMBLAGE	Non requis

ITEM NUMBERS

104888 : Ambient Nest (Fawn)
104887 : Ambient Nest (Steel)

AMBIENT REMOTE CONTROL
Télécommande



LARGEUR	4.5 cm / 2"
LONGUEUR	14.5 cm / 6"
HAUTEUR	1.5 cm / 0.5"
POIDS PRODUIT	0.06 kg / 0.13 lb
CBM / CCF	0.0002 m³ / 0.007 ft³
BATTERIE	CR 2025
DESIGNER	Henrik Pedersen
ASSEMBLAGE	Non requis

ITEM NUMBER

104874 : Remote Control

MATÉRIAUX

- Aluminium thermolaqué (Ambient Sol)
- Teck finition naturelle & cuir (Ambient Ray)
- Résine tressée (Ambient Nest)
- Technologie solaire et alimentation secteur
- Usage extérieur - IP64

PERFORMANCES

- Unité LED rechargeable (sauf Remote Control)
- Télécommande radiofréquence 8 niveaux d'intensité
- Portée télécommande jusqu'à 35 m
- Autonomie : 8-10 heures* à intensité maximale

ACCESSOIRES

- 104875** : Additional LED Light Unit
- 104874** : Additional Remote Control
- 109991** : Freestanding 50kg Extra Base Weight (Ambient Sol)
- 101616** : Concrete Fitting Kit (Ambient Sol)
- 101615** : Inground Fitting Kit (Ambient Sol)
- 109509** : Additional LED Light Unit (Ambient Sol)

FINITIONS

- CADRE (AMBIENT SOL)**
METEOR
- TRESSAGE (AMBIENT NEST)**
FAWN
STEEL
- FINITION TECK (AMBIENT RAY)**
NATURAL
- CUIR (AMBIENT RAY)**
NATURAL

* 8-10 heures pour Ambient Sol / 8 heures pour Ambient Ray & Ambient Nest.

Une collection pensée pour créer des ambiances uniques, naturelles et intemporelles.





PICNIC

LAMPADE DA TAVOLO PORTATILE

Lampada da tavolo a LED portatile e ricaricabile, ideale per illuminare terrazze, giardini e spazi outdoor.

Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con pretrattamento per uso esterno (IP54). Accensione touch dimmer e ricarica a contatto tramite base dedicata.

Autonomia fino a 12 ore.

Disponibile in tre altezze e tre finiture eleganti.

Installabile anche a sospensione o a parete tramite accessori.



USO
ESTERNO



IP54



CLASSE
III



DIMMER
TOUCH



DURATA
BATTERIA 12h



LED
2.2W



2700K
LUCE CALDA



CRI
>85




BATTERIA
RICARICABILE



RICARICA
A CONTATTO

MODELLI E DIMENSIONI


PICNIC 23



PICNIC 33



PICNIC 43



CARATTERISTICHE TECNICHE

Gruppo etim:	EG000027	CRI:	>85
Classe etim:	EC000302	Dimmer:	DIMMER TOUCH
Installazione:	Lampade da tavolo	Tensione di alimentazione:	220-240V AC
Materiale:	Alluminio	Frequenza di alimentazione:	50/60Hz
Colore:	Antracite	Grado di protezione:	IP54
Sorgente:	LED	Classe di isolamento:	III
Potenza:	2.2W	Attacco:	ALTRO
Temperatura colore:	2700K	Ricarica:	A contatto tramite base dedicata
Flusso nominale diretto:	200 lm	Durata batteria:	12 ore

RICARICA



Base di ricarica a contatto
(220-240V AC)
PIN/BASE

Alimentatore USB incluso
PIN/USB



FINITURE DISPONIBILI



BIANCO
PIN003BI



ANTRACITE
PIN003AN



CORTEN
PIN003RA

ACCESSORI (NON INCLUSI)




SOSPENSIONE
Cavo e corda ecrù (5 mt)
PIN/SOSP



PARETE
Gancio da parete
PIN/GANC

AMBIENTAZIONE





Collection Brisa

Éclairage paysager orientable

1, 3 ou 5 bras – sur pic ou encastré

Brisa

L'ÉCLAIRAGE VÉGÉTAL SCULPTURAL.

Brisa transforme le paysage en composition lumineuse. Inspirée par le mouvement des herbes sous le vent, cette collection d'éclairage extérieur orientable permet de mettre en valeur massifs, plantations, chemins et jardins grâce à une lumière rasante précise.

Disponible en versions à 1, 3 ou 5 bras, ainsi qu'en montage sur pic ou encastré.



4625
SURFACE SUR PIC
1 BRAS



4630
ENCASTRÉ
1 BRAS



4635
ENCASTRÉ
3 BRAS



4640
ENCASTRÉ
5 BRAS



MODÈLE	4625	4630	4635	4640
NOMBRE DE BRAS	1	1	3	5
TYPE D'INSTALLATION	Surface sur pic	Encastré	Encastré	Encastré
HAUTEUR	103 cm	100 cm	99,5 cm	100 cm
DIAMÈTRE BASE	Ø 5 cm	Ø 13 cm	Ø 17 cm	Ø 22,5 cm
DIAMÈTRE DISQUE ENCASTRÉ	—	Ø 13 cm	Ø 17 cm	Ø 30 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matériaux : Abat-jour Aluminium
Base Aluminium / Tuyau vertical Acier
Disque Acier inoxydable
- Source lumineuse :
LED intégrée 2,1W 700mA par bras
- LED : CRI >90
- Flux lumineux :
199 lm (1 bras) / 598 lm (3 bras) /
996 lm (5 bras)
- Température de couleur : 2700 K / 3500 K
- Driver : Constant Current 700 100-240 V
50-60 Hz
- Régulation : On/Off
- Indice de protection : IP65
- Application : Lampes d'extérieur
- Orientation : Têtes lumineuses tournantes
et orientables
- Effet lumineux : Lumière rasante dirigée
- Garantie : 5 ans

FINITIONS DISPONIBLES



KAKI
RAL 7039



OXYDÉ
RAL 8014



IP65



LED
INTÉGRÉE



CRI
>90



2700 K
3500 K



ALUMINIUM



ACIER



ORIENTABLE



ÉCLAIRAGE
PAYSAGER

DIMENSIONS (cm)

4625
SURFACE SUR PIC
1 BRAS



4630
ENCASTRÉ
1 BRAS



4635
ENCASTRÉ
3 BRAS



4640
ENCASTRÉ
5 BRAS



VUE DE DESSUS (DISQUE ENCASTRÉ)

4630



Ø 13

4635



Ø 17

4640



Ø 22,5

4640



Ø 30



POLDINA XXL & PINA XXL

FLOOR LAMP COLLECTION

Deux icônes d'éclairage sans fil, rechargeables et puissantes, conçues pour sublimer aussi bien vos espaces intérieurs qu'extérieurs.

Contrôle tactile, intensité variable et température de couleur réglable pour créer l'ambiance parfaite en toute liberté.



CONTRÔLE TACTILE

Allumage, variation d'intensité et sélection de température de couleur (2200K - 2700K - 3000K)



UTILISATION EXTÉRIEURE

Indice de protection élevé (IP54 / IP65) pour une utilisation en extérieur toute l'année



SANS FIL & RECHARGEABLE

Batterie lithium remplaçable avec base de charge à contact



PINA XXL

Ø 26 cm



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES – POLDINA XXL

SOURCE LUMINEUSE	LED	GRADATEUR	TOUCH DIMMER
TYPE	SMD	DÉTECTEUR DE MOUVEMENT	NON
PUISSANCE TOTALE	6.0 W	INDICE DE PROTECTION	IP54
PUISSANCE LED	6.0 W	CLASSE ÉLECTRIQUE	III
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2200 - 2700 - 3000 K	TENSION D'ALIMENTATION	5Vdc max. 2A
LUMEN LAMPE	397 - 431 - 467 lm	BATTERIE	2 cell li-ion battery pack mod. 18650, 3.7V - 2200 mAh
LUMEN LED	440 - 505 - 533 lm	AUTONOMIE	15 H.
ANGLE DE FAISCEAU	175°	TEMPS DE CHARGE	10 / 11 H.
CRI	> 90	CÂBLE D'ALIMENTATION	Câble néoprène vert (5 m)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	G		

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES – PINA XXL

SOURCE LUMINEUSE	LED	GRADATEUR	TOUCH DIMMER
TYPE	SMD	DÉTECTEUR DE MOUVEMENT	NON
PUISSANCE TOTALE	6.0 W	INDICE DE PROTECTION	IP65
PUISSANCE LED	6.0 W	CLASSE ÉLECTRIQUE	III
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2200 - 2700 - 3000 K	TENSION D'ALIMENTATION	5Vdc max. 2A
LUMEN LAMPE	424 - 511 - 512 lm	BATTERIE	2 cell li-ion battery pack mod. 18650, 3.7V - 2200 mAh
LUMEN LED	554 - 655 - 663 lm	AUTONOMIE	12 / 13 H.
ANGLE DE FAISCEAU	90°	TEMPS DE CHARGE	8 / 9 H.
CRI	> 90	CÂBLE D'ALIMENTATION	Câble néoprène vert (5 m)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	F		

ACCESSOIRES




LD0300UC
• 4.4 cm • 4.4 cm • 3.6 cm • IP20
• 100-240V • 50/60 Hz
• Black



LD0360RB (Poldina XXL)
• Ø 24.7 cm • 2.7 cm • IP20
• 5Vdc max. 1A • 50/60 Hz
• Black

Base de charge (contact)

CERTIFICATIONS



IP54 : Protégé contre la poussière et les projections d'eau.



IP65 : Étanche à la poussière, protégé contre les jets d'eau de toutes directions.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Lampes sans fil, rechargeables
- Tête orientable (Pina XXL uniquement)
- Aluminium peint
- Diffuseur opale en polycarbonate (Pina XXL uniquement)
- Batterie lithium remplaçable
- Système électronique de contrôle de batterie
- Utilisation intérieure et extérieure



APPLICATIONS



JARDINS & ALLÉES



BORD DE PISCINE



TERRASSES & PERGOLAS



ESPACES HÔTELIERS & CONTRACT



SALONS & ESPACES DÉTENTE



COLLECTION MANDALEY

LANTERNES SOLAIRES




#REF TINK603

Lanterne solaire MANDALEY

Description

La lanterne solaire MANDALEY, haute de 63 cm, allie puissance et élégance avec ses 500 lumens. En aluminium corten, elle combine robustesse et design moderne, s'intégrant parfaitement dans tout espace extérieur. Grâce à ses panneaux solaires performants, elle se recharge durant la journée pour offrir une lumière douce et chaleureuse en soirée. Idéale pour les jardins, terrasses ou balcons, cette lanterne crée une ambiance lumineuse raffinée tout en étant respectueuse de l'environnement.

Dimensions et poids



SOLAIRE



500
LUMENS



AUTONOMIE
JUSQU'À 200H



IP66



3000K
BLANC CHAUD


#REF TINK601

Grande lanterne solaire MANDALEY

Description

Idéalement posée sur une terrasse, en bordure d'une allée, au bord d'une piscine, elle éclairera votre jardin avec beaucoup de charme. Equipée du module solaire et rechargeable USB, 500 lumens, des plus puissants et fiables du marché, amovible, combinant un panneau solaire à haut rendement, un port micro USB pour recharge secteur, un détecteur de présence (déconnectable), deux batteries lithium et 10 LED dernière génération, elle diffuse une lumière chaude, puissante, d'intensité réglable jusqu'à 500 lumens pendant 5 à 200 heures - Elle se recharge à l'énergie solaire, à la lumière du jour, ou via son port USB.

Dimensions et poids



SOLAIRE



500
LUMENS



AUTONOMIE
JUSQU'À 200H



IP66



3000K
BLANC CHAUD



LE SOLAIRE HAUTE PERFORMANCE ET INTELLIGENT

Le solaire intelligent conçu et développé pour vous offrir un éclairage fiable, puissant et autonome. Des modules solaires hautes performances qui se régulent au fil des jours et des saisons pour délivrer le meilleur de l'éclairage solaire. Evolutifs et réparables, les modules sont conçus avec les composants les plus performants qui offrent un rendement optimal. Simples et automatiques, ils fonctionnent en toute autonomie.



PANNEAU SOLAIRE
HAUTE PERFORMANCE



BATTERIE LITHIUM
REMPLEÇABLE



DÉTECTEUR
CRÉPUSCULAIRE



RÉSISTANT
IP66

Spécificités

Détails techniques	500 lumens 200h d'autonomie mode intelligent détecteur de mouvement crépusculaire intensité réglable rechargeable IP66 3000K
Matière & Couleur	Aluminium couleur Corten



LANTERNES À POSER SOLAIRES ET RECHARGEABLES

COLLECTION INOX & ALUMINIUM

Lanternes solaires et rechargeables au design géométrique et contemporain. Parfaites pour éclairer terrasses, jardins et allées avec une lumière chaleureuse et élégante.

- RECHARGE SOLAIRE**
 Énergie solaire intégrée, aucun câblage nécessaire.
- LUMIÈRE CHAUDE 3000 K**
 Éclairage doux et convivial idéal pour les extérieurs.
- UTILISATION EXTÉRIEURE**
 Conçues pour résister aux conditions extérieures.



MODÈLES DISPONIBLES

COLLECTION INOX

Lanterne Inox 36 cm

- 24,5 × 24,5 × 36,5 cm
- Acier inoxydable et teck
- 4,9 kg
- 1 pc/box
- 0,024 m³

Lanterne Inox 45 cm

- 24,5 × 24,5 × 45,5 cm
- Acier inoxydable et teck
- 5 kg
- 1 pc/box
- 0,041 m³

Lanterne Inox 65 cm

- 24,5 × 24,5 × 65,5 cm
- Acier inoxydable et teck
- 7 kg
- 1 pc/box
- 0,056 m³

COLLECTION ALUMINIUM NOIR

Lanterne Aluminium Noir 36 cm

- 24,5 × 24,5 × 36,5 cm
- Aluminium noir et Duratek®
- 3,5 kg
- 1 pc/box
- 0,024 m³

Lanterne Aluminium Noir 45 cm

- 24,5 × 24,5 × 45,5 cm
- Aluminium noir et Duratek®
- 4 kg
- 1 pc/box
- 0,041 m³

Lanterne Aluminium Noir 65 cm

- 24,5 × 24,5 × 65,5 cm
- Aluminium noir et Duratek®
- 4,5 kg
- 1 pc/box
- 0,056 m³

Grande Lanterne Aluminium Noir 90 cm

- 24,5 × 24,5 × 90 cm
- Aluminium noir et Duratek®
- 7,55 kg
- 1 pc/box
- 0,068 m³

COLLECTION ALUMINIUM BLANC

Lanterne Aluminium Blanc 36 cm

- 24,5 × 24,5 × 36,5 cm
- Aluminium blanc et Duratek®
- 3,5 kg
- 1 pc/box
- 0,024 m³

Lanterne Aluminium Blanc 45 cm

- 24,5 × 24,5 × 45,5 cm
- Aluminium blanc et Duratek®
- 4 kg
- 1 pc/box
- 0,041 m³

Lanterne Aluminium Blanc 65 cm

- 24,5 × 24,5 × 65,5 cm
- Aluminium blanc et Duratek®
- 4,5 kg
- 1 pc/box
- 0,056 m³

Grande Lanterne Aluminium Blanc 90 cm

- 24,5 × 24,5 × 90 cm
- Aluminium blanc et Duratek®
- 7,55 kg
- 1 pc/box
- 0,068 m³

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

COLLECTION	FLUX LUMINEUX	TEMPÉRATURE DE COULEUR	TYPE	USAGE	MATÉRIAUX	DIMENSIONS DISPONIBLES	POIDS (PLAGE)	CONDITIONNEMENT	VOLUME (PLAGE)
INOX	500 lm	3000 K	Solaire et rechargeable	Extérieur	Acier inoxydable et teck	36 cm, 45 cm, 65 cm	4,9 – 7 kg	1 pc/box	0,024 – 0,056 m³
ALUMINIUM NOIR	500 lm	3000 K	Solaire et rechargeable	Extérieur	Aluminium noir et Duratek®	36 cm, 45 cm, 65 cm, 90 cm	3,5 – 7,55 kg	1 pc/box	0,024 – 0,068 m³
ALUMINIUM BLANC	500 lm	3000 K	Solaire et rechargeable	Extérieur	Aluminium blanc et Duratek®	36 cm, 45 cm, 65 cm, 90 cm	3,5 – 7,55 kg	1 pc/box	0,024 – 0,068 m³

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Lanternes à poser
- Éclairage 500 lm
- Température de couleur 3000 K
- Recharge solaire
- Utilisation extérieure
- Structure rectangulaire
- Finitions inox, aluminium noir et aluminium blanc

ACCESSOIRE

Patte de fixation (option)



Compatible avec les collections inox et aluminium – longueur 16,5 cm.

APPLICATIONS



JARDINS & ALLÉES

BORD DE PISCINE

TERRASSES & PERGOLAS

ESPACES HÔTELIERS

SALONS EXTÉRIEURS



KINNO

COLLECTION

Outdoor

Kinno est une famille de luminaires d'extérieur au design minimaliste et élégant. Sa tête à profilé pyramidal diffuse une lumière douce et confortable, idéal pour baliser les chemins et sublimer les espaces. Disponible en version borne, à poser sur tige droite ou tige courbe, pour une intégration harmonieuse dans tous les environnements.

Kinno is an outdoor lighting family with a minimalist and elegant design. Its pyramidal head diffuses a soft and comfortable light, ideal for path lighting and enhancing outdoor spaces. Available as a bollard or with straight or waved stems for seamless integration in any environment.



CARACTÉRISTIQUES

- MATÉRIAUX**
Aluminium, acier inoxydable, polyéthylène.
- PROTECTION**
IP65 – Résistant à la poussière et aux jets d'eau.
- RÉSISTANCE**
IK06 – Résistance aux chocs mécaniques.
- SOURCE LUMINEUSE**
LED intégrée haute efficacité.
- OPTIONS**
Gradable TRIAC (220-240V) ou PWM (24V).
- PERSONNALISATION**
5 finitions disponibles.
- NORMES**
Conforme aux normes européennes.

FINITIONS

FINITIONS STRUCTURE (MONTURE)



FINITIONS TÊTE



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

IP65 Protection contre les jets d'eau	IK06 Résistance aux chocs mécaniques	 Classe III	CE Conformité Européenne	UK CA Conformité Britannique	220-240V 50/60Hz ou 24V
---	--	----------------	------------------------------------	--	-----------------------------------

ACCESSOIRES INCLUS



Piquet de terre (3 unités) inclus pour chaque modèle.

NOTE D'UTILISATION

Pour les environnements à forte salinité, un entretien régulier du luminaire est nécessaire. Nous recommandons de nettoyer avec une brosse douce et d'éliminer le sel, la poussière ou la saleté déposés par l'humidité ou le vent.

NOTE OF USE

For environments with high salinity, proper maintenance of the luminaire is necessary. We recommend cleaning with a soft brush and removing salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.

GAMME KINNO

KINNO BORNE	KINNO TIGE DROITE 30	KINNO TIGE DROITE 60	KINNO TIGE DROITE 90	KINNO TIGE COURBE 30	KINNO TIGE COURBE 60	KINNO TIGE COURBE 90
 LED 6 W CRI ≥ 90 MacAdam < 3-Step Poids net: 0,55 kg Collis: 1	 LED 7,4 W CRI ≥ 90 MacAdam < 3-Step Poids net: 0,30 kg Collis: 1	 LED 7,4 W CRI ≥ 90 MacAdam < 3-Step Poids net: 0,30 kg Collis: 1	 LED 7,4 W CRI ≥ 90 MacAdam < 3-Step Poids net: 0,30 kg Collis: 1	 LED 7,4 W CRI ≥ 90 MacAdam < 3-Step Poids net: 0,20 kg Collis: 1	 LED 7,4 W CRI ≥ 90 MacAdam < 3-Step Poids net: 0,30 kg Collis: 1	 LED 6 W CRI ≥ 90 MacAdam < 3-Step Poids net: 0,30 kg Collis: 1
CODE ● Noir Opaco ● Anthracite Opaco ● Champagne Opaco ● Testa di Moro ● Verde Natura	CODE ● Noir Opaco ● Anthracite Opaco ● Champagne Opaco ● Testa di Moro ● Verde Natura	CODE ● Noir Opaco ● Anthracite Opaco ● Champagne Opaco ● Testa di Moro ● Verde Natura	CODE ● Noir Opaco ● Anthracite Opaco ● Champagne Opaco ● Testa di Moro ● Verde Natura	CODE ● Noir Opaco ● Anthracite Opaco ● Champagne Opaco ● Testa di Moro ● Verde Natura	CODE ● Noir Opaco ● Anthracite Opaco ● Champagne Opaco ● Testa di Moro ● Verde Natura	CODE ● Noir Opaco ● Anthracite Opaco ● Champagne Opaco ● Testa di Moro ● Verde Natura

ACCESSOIRES DE MONTAGE

BASE DE FIXATION 80099  Poids net: 0,10 kg Collis: 1	BASE AVEC CONNEXION 80098  Poids net: 0,20 kg Collis: 1	COUVERCLE POUR BASE 80088  Poids net: 0,02 kg Collis: 1
--	--	--

PIQUET DE TERRE **



** Le piquet de terre peut être utilisé uniquement avec la base de fixation (80098) ou avec les 3 hauteurs de tige droite (80087, 80088, 80089) ou tige courbe (80297, 80298, 80299).

** The ground spike can be used only with fixing base (80098) or with the 3 straight stems heights (80087, 80088, 80089) or waved stems heights (80297, 80298, 80299).

OPTIONS D'ALIMENTATION

80201 24V  Driver à distance requis (non inclus). Remote driver required (not included).	OU OR	80202 220-240V  Driver intégré. Built-in driver.
---	------------------------	---

GUIDE DE CONFIGURATION DU CODE PRODUIT

Sélectionnez les options disponibles pour générer le code produit correct.

80 Famille Family	+	TYPE Modèle Model	+	FINITIONS Structure Structure	+	TEMPÉRATURE DE COULEUR 22 2200K 27 2700K 30 3000K	+	ALIMENTATION 80201 24V 80202 220-240V
--------------------------------	---	--------------------------------	---	--	---	---	---	--

EXEMPLES

80089 20	Borne - Noir Opaco - 2700K - 24V
80296 70 30	Tige courbe 60 - Verde Natura - 3000K - 220-240V
80097 44 22	Tige droite 30 - Anthracite - 2200K - 24V

Les tons de couleur peuvent présenter de légères variations.
The shades may have slight variations in tone.



AMPHORA

01 / 02

Outdoor

Colección de luminarias de pie para exterior, tejidas a mano con fibra sintética. Su cálido y difuso efecto de luz crea espacios acogedores y elegantes en cualquier entorno.

Outdoor floor lamp collection, hand woven with synthetic fiber. Its warm and diffused light effect creates cozy and elegant atmospheres in any outdoor environment.



AMPHORA 01

Descripción técnica / Technical description



Peso Neto: 6,83 kg
Net Weight: 6,83 kg



1 Caja/Box | 55 x 54 x 86 cm | 0,2554 m³
Peso bruto / Gross Weight: 10,69 kg

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Cable sin interruptor, de neopreno negro resistente al agua.
Black waterproof neoprene cable without switch

Ⓜ Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Ⓜ Personalizable: consultar
Customizable: consult

Ⓜ Bombillas no incluidas
Bulbs not included

Ⓜ Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.


Certificaciones / Certifications



Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.
Please note that the shades may have small variations in tone.

Nota de uso: Para ambientes con alto grado de salinidad, será necesario realizar un correcto mantenimiento de la luminaria. Recomendamos limpiar con un cepillo suave y retirar la sal, el polvo, o la suciedad depositada por la humedad o el viento.

Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.



Descripción lámpara / Lamps description

230V 50Hz IP66
2 x MAX 15W LED E-27 A60

Accesorios / Accessories

R33014 Anclaje marrón (3 unidades)
Brown anchorage (3 units)
Anclaje incluido
Anchorage x3 included

AMPHORA 02

Descripción técnica / Technical description



Peso Neto: 15,16 kg
Net Weight: 15,16 kg



1 Caja/Box | 97 x 97 x 149 cm | 1,4019 m³
Peso bruto / Gross Weight: 29,65 kg

Materiales: Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.
Materials: Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber.

Estructuras de metal acabadas con cataforesis y pintura de poliéster epoxi.
Metal surfaces coated with cataphoresis and epoxy polyester paint.

Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.
Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.

Cable sin interruptor, de neopreno negro resistente al agua.
Black waterproof neoprene cable without switch

Ⓜ Opciones Dali/1-10V: consultar
Dali/1-10V options: consult

Ⓜ Personalizable: consultar
Customizable: consult

Ⓜ Para el cumplimiento de la normativa Dark Sky, consulte.
For Dark Sky compliance, please consult.

Certificaciones / Certifications



Descripción lámpara (LED) / Lamps description (LED)

230V 50Hz IP66 24,7 W LED / CRI: 90 / 2700K
29,5 W Consumo total / Total power consumption

Descripción lámpara (LED regulable) / Lamps description (Dimmable LED)

230V 50Hz IP66 24,7 W LED / CRI: 90 / 2700K
29,5 W Consumo total / Total power consumption

Accesorios / Accessories

Piezas de fijación para caja de conexión en suelo o pared
Fitting set to fix the connection box to the floor or the wall
Driver Caja de conexión con driver incluido
Connection box with driver included



Acabados pantalla Shade finishing



Acabados estructura Structure finishing



Descripción lámpara / Lamps description

230V 50Hz IP66
2 x MAX 15W LED E-27 A60

Accesorios / Accessories

R33014 Anclaje marrón (3 unidades)
Brown anchorage (3 units)
Anclaje incluido
Anchorage x3 included

Ref	Acabados / Finishing	Lumens
0233003/P744	Marrón - Pantalla Beige Claro Brown - Light Beige Shade	—
0233003/P745	Marrón - Pantalla Marrón Rattan Brown - Rattan Brown Shade	—





RPS10
LAMPE DE TABLE S



Lampe de table compacte idéale pour table, chevet ou petit espace.

RPS12
LAMPE DE TABLE M



Lampe de table élégante adaptée aux terrasses et espaces de vie.

RPS14
LANterne SOLAIRE L



Lanterne décorative parfaite pour sublimer jardins et allées.

RPS15
LANterne SOLAIRE XL



Grand lampadaire solaire pour une ambiance lumineuse remarquable.

RPS20
LAMPADAIRE SOLAIRE



Lampadaire solaire d'extérieur pour un éclairage indirect réussi sur terrasses et espaces de vie.

LUMENS	500 lm	500 lm	500 lm	500 lm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K (Blanc chaud)	3000K (Blanc chaud)	3000K (Blanc chaud)	3000K (Blanc chaud)
BATTERIE	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
AUTONOMIE	5 à 200 h	5 à 200 h	5 à 200 h	5 à 200 h
RÉCHARGE	Solaire ou USB-C	Solaire ou USB-C	Solaire ou USB-C	Solaire ou USB-C
DÉTECTEUR	Crépusculaire et mouvement (déconnectable)	Crépusculaire et mouvement (déconnectable)	Crépusculaire et mouvement (déconnectable)	Crépusculaire et mouvement (déconnectable)
INTENSITÉ RÉGLABLE	Oui	Oui	Oui	Oui
MATIÈRE	Aluminium et corde tressée	Aluminium et corde tressée	Aluminium et corde tressée	Aluminium et corde tressée
COULEURS				



PANNEAU SOLAIRE
HAUTE PERFORMANCE



BATTERIE LITHIUM
REMPLEÇABLE



DÉTECTEUR
CRÉPUSCULAIRE
ET MOUVEMENT



INTENSITÉ
RÉGLABLE



RECHARGE
USB-C



RÉSISTANT
IP66



3000K
BLANC CHAUD



MODULE
RÉPARABLE

LE SOLAIRE HAUTE PERFORMANCE ET INTELLIGENT



Le solaire intelligent conçu et développé pour vous offrir un éclairage fiable, puissant et autonome. Des modules solaires hautes performances qui se régulent au fil des jours et des saisons pour délivrer le meilleur de l'éclairage solaire. Évolutifs et réparables, les modules sont conçus avec les composants les plus performants qui offrent un rendement optimal. Simples et automatiques, ils fonctionnent en toute autonomie.

FINITIONS DISPONIBLES

STRUCTURE ALUMINIUM



SPACE GREY



CORTEN



BLANC

CORDE TRESSÉE



ANTHRACITE



SABLE



Service commercial Maroc

Tél: +212 6 59 57 34 65

E-mail: direction@carrelighting.com

Address: 166 Qi Sidi Ghanem 40 110 Marrakech