

LES JARDINS®

AIX-EN-PROVENCE

Smart
solar
lighting

2027 COLLECTION



PRIX HT 2026-2027

IMAGINING WHAT LASTS

**10 ANS
D'EXPERTISE
SOLAIRE**

**10 YEARS
OF EXPERTISE
IN SOLAR LIGHTING**

Depuis plus de dix ans, LES JARDINS® développe à Aix-en-Provence son expertise de l'éclairage solaire. Design, matériaux et ingénierie se rencontrent pour concevoir des solutions pensées pour l'extérieur et accompagner les projets professionnels et résidentiels privés.

Design

Des collections pensées pour l'extérieur.

Ingénierie

Nos technologies solaires développées par notre bureau d'études.

Matériaux

Teck, granite, teck Duratek®, aluminium, inox, cordages et impression 3D.

Accompagnement

Conseil, aide à la prescription et SAV en France.

For over ten years, LES JARDINS® has been developing its solar lighting expertise in Aix-en-Provence, France. Design, materials and engineering come together to create solutions designed for outdoor environments and support professional and residential projects.

Design

Collections designed for outdoor environments.

Engineering


Our solar technologies are developed by our in-house engineering team.

Materials

Teak, granite, Duratek® teak, aluminum, stainless steel, rope and 3D printing.

Project support

Expert advice, specification support and after-sales service in France.



NOTRE TECHNOLOGIE

AU CŒUR DE NOS LUMINAIRES

Le solaire intelligent LES JARDINS®

Au cœur de nos luminaires, une technologie solaire développée par LES JARDINS®. Nos modules intelligents sont imaginés, conçus et pilotés par notre bureau d'études à Aix-en-Provence, où design et ingénierie se rencontrent pour faire évoluer nos solutions d'éclairage solaire.

OUR TECHNOLOGY

AT THE HEART OF OUR LIGHTING

LES JARDINS® smart solar technology

At the heart of every LES JARDINS® lighting fixture is our solar technology. Our smart solar modules are imagined, designed and engineered by our in-house team based in Aix-en-Provence, France, where design and engineering come together to continuously advance our solar lighting solutions.

COLLECTION
2026 / 2027



Rop&Strip p/18



Nile p/30



Alba p/60



Skaal p/61



Tekura p/71



Hexa p/32



Teckalu p/34



Cadix p/46



Tyble p/77



Pastek p/78



Rancho p/79



Tecka p/50



Halo p/56



Verti p/59



Bump p/80



Jet Stream p/81



Tradition p/85



Made in France p/93

Mandaley p/105

Tinka p/107

Blade p/111



Tulip p/115



Oje p/121



F500 p/123



S600 Pro p/125



Metro p/117



Envergure p/127



Solen p/129



Elan p/131

Les Jardins® Solar Expert L'accompagnement technique et humain au service de vos projets solaires

Chez Les Jardins®, nous croyons que la réussite d'un projet solaire repose autant sur la qualité des produits que sur l'accompagnement qui les entoure. Notre offre Solaire Expert est née de cette conviction : vous offrir des solutions sur mesure, soutenues par notre ingénierie intégrée, notre R&D et une expertise technique reconnue.

Expertise technique Solutions personnalisées R&D intégrée

Pour nous contacter : solarexpert@lesjardins.com

Les Jardins® Solar Expert Technical and human support for your solar projects

At Les Jardins®, we believe that the success of a solar project depends as much on the quality of the products as on the support that surrounds them. Our Solar Expert offering was born out of this conviction: to offer you tailor-made solutions, backed by our integrated engineering, R&D, and recognized technical expertise.

Bonnes pratiques Best practices p 133 /

Norme PMR PMR standard p 134 /

Matériaux Materials p 135 /

Station de charge charging station p 136

Explorez nos collections
& inspirez-vous !
Explore our collections and get inspired!

Application LES JARDINS®3D
à télécharger sur mobile
LES JARDINS®3D application to download on mobile



Septembre 2026. Ce document n'est pas contractuel. La société SEL se réserve le droit de modifier ou de supprimer de plein droit certaines informations de ce catalogue. Non-contractual document. The SEL company reserves the right to eliminate or change information in the catalogue by right.
Photos : Arnaud Childeric (Kalice Photographes) - Alexis Marizy - Dominique Plachta (Galerie VisiOn). Ce catalogue a été réalisé grâce à l'aide de Christelle, Frédéric et Philippe. Merci à toute l'équipe.

SEL - 1115 rue René Descartes - ZAC du Parc de la Duranne - 13100 Aix-en-Provence - France
Tél. (33) 04 42 90 45 30 - Fax (33) 04 42 90 70 11 - Email : contact@lesjardins.com - www.lesjardins.com
RC AIX 2002 B 1217 - Siret 354 044 257 00054 - APE 516 K - TVA FR 49354044257
SAS au capital social de 451 290 Euros.



CONCEVOIR LA LUMIÈRE SOLAIRE EXTÉRIEURE DESIGNING OUTDOOR SOLAR LIGHTING

ÉCLAIRER & ACCOMPAGNER / LIGHT & ENJOY Lampes de table / Table light



CRÉER DES POINTS DE LUMIÈRE / CREATE POINTS OF LIGHT Lanterne / Garden lantern



CRÉER DES POINTS DE LUMIÈRE / CREATE POINTS OF LIGHT Lanterne / Garden lantern



CRÉER DES POINTS DE LUMIÈRE / CREATE POINTS OF LIGHT
Grande lampe à poser / Large floor lamp




ÉCLAIRER & RECEVOIR / LIGHT & GATHER
Table basse lumineuse / Illuminated low table



ÉCLAIRER LES ESPACES DE VIE / LIGHT OUTDOOR LIVING SPACES
Lampadaire et potence / Lamppost




BALISER & RYTHMER / MARK & DEFINE
Torche / Garden torch



GUIDER & SÉCURISER / GUIDE & SECURE
Borne / Pasthway light



ÉCLAIRER L'ARCHITECTURE / LIGHT ARCHITECTURE
Applique et suspension / Wall light and lampshade



METTRE EN LUMIÈRE / HIGHLIGHT
Spot / Spot & floodlight



ÉCLAIRER LES GRANDS ESPACES / LIGHT LARGE AREAS
Lampadaire XL / XL lamppost




LE SOLAIRE

DES PERFORMANCES MESURABLES

MEASURABLE PERFORMANCE

Une technologie solaire adaptée à chaque usage.
Solar technology designed for every application.

Nos modules solaires intelligents associent gestion de l'énergie, puissance lumineuse et autonomie. Plusieurs niveaux de performance permettent de répondre aux différents usages de l'éclairage extérieur, du balisage à la mise en lumière.
Our smart solar modules combine energy management, light output and autonomy. Different performance levels meet a wide range of outdoor lighting needs, from pathway lighting to landscape highlighting.

Modèle Model	Luminosité max. Max. brightness	Température de couleur Color temperature	Autonomie Up to lighting	Recharge Recharging	Modes Modes	Dimensions / Particularités Dimensions / Special features	Détecteur de présence Motion sensor	Usages Applications
 MODULE SOLAIRE INTELLIGENT SMART MODULE SOLAR MRS202	200 lm	2700K (blanc chaud) (warm white)	8h (200 lm) 16h (100 lm) 31h (50 lm)	9h solaire 5h USB-C	2 modes (intelligent / marche forcée) (smart / forced march)	Compact, 3 LEDs, port USB-C, étanche IP66 Compact, 3 LEDs, USB-C port, IP66 waterproof	Non No	Lampe de table, lampe à poser, lampion, petite torche Table light, lamp, lantern, small torch
 new// MODULE SOLAIRE INTELLIGENT SMART MODULE SOLAR C302	300 lm Gen 2	2700K (blanc chaud) (warm white)	5h30 (300 lm) 12h (150 lm) 24h (75 lm)	5h solaire 2h30 USB-C	4 modes (intelligent / réglages / marche forcée) / Timer (smart / customized / forced march) / Timer	Standard, 6 LEDs, port USB-C, étanche IP66 Standard, 3 LEDs, USB-C port, IP66 waterproof	Non No	Lampe de table, lampe à poser, lampion, petite torche Table light, lamp, lantern, small torch
 new// MODULE SOLAIRE INTELLIGENT SMART MODULE SOLAR C502	500 lm Gen 2	2700K (blanc chaud) (warm white)	7h (500 lm) 14h30 (250 lm) 29h (125 lm)	8h solaire 3h30h USB-C	4 modes (intelligent / réglages / marche forcée) / Timer (smart / customized / forced march) / Timer	Standard, 10 LEDs, port USB-C, étanche IP66 Standard, 3 LEDs, USB-C port, IP66 waterproof	Oui (activable/désactivable, éclaire 30s à 500 lm) Yes (activated/deactivated, illuminates for 30 seconds at 500 lm)	Lanterne, lampe de table, lampe à poser, applique, balisage, lampadaire Lantern, table lamp, lamp, wall light, path lighting, lamppost

i-500 lumens MAX // Fiabilité et performance en toutes saisons
Conçu pour les environnements exigeants, le C500 Max est le module solaire professionnel par excellence. Avec son panneau solaire extra-large de 4,5 W, il assure une recharge rapide même en exposition difficile (x2 plus rapide).

i-500 lumens MAX // Reliability and performance in all seasons
Designed for demanding environments, the C500 Max is the ultimate professional solar module. With its extra-large 4.5 W solar panel, it ensures fast charging even in difficult conditions (twice as fast).

 MODULE SOLAIRE INTELLIGENT SMART MODULE SOLAR TINK73i	500 lm	2700K (blanc chaud) (warm white)	5h (500 lm) 10h30 (250 lm) 21h (125 lm)	4h solaire 7h USB-C	3 modes (intelligent / personnalisé / marche forcée) (smart / customized / forced march)	10 LEDs, port USB-C, étanche IP66 Grand panneau (18x18 cm), recharge rapide x2 Large light panel (7"x7"), dual fast charging	Oui (activable/désactivable, éclaire 30s à 500 lm) Yes (activated/deactivated, illuminates for 30 seconds at 500 lm)	Balisage, applique, lampadaire, lampe à poser Lantern, wall light, path lighting, lamp
---	---------------	-------------------------------------	---	------------------------	--	---	--	---


ROP&
STRIP





ROP&STRIP

LAMPE À POSER SOLAIRE ET RECHARGEABLE☀️new//
SOLAR AND RECHARGEABLE LAMP☀️



LAMPE ROP&STRIP 72 CM
ROP&STRIP LIGHT 28.34"

8 363 DH
TECK200

Corde ronde beige chinée,
Aluminium muscade, granite
Beige mottled round rope,
muscade aluminum, granit

1pc/2boxes

0,236 m³

7,30 kg



8 363 DH
TECK201


Corde ronde noire chinée,
aluminium noir, granite
Black mottled round rope,
black aluminum, granit



ROP&STRIP

ABAT-JOUR, LANTERNES ET LAMPADAIRES
SOLAIRES ET RECHARGEABLES

SOLAR AND RECHARGEABLE LAMPSHADE, LANTERNS AND LAMPPOSTS



LANTERNE ROP&STRIP 40 CM
ROP&STRIP LANTERN 15.7"



Aluminium muscade,
Teck massif à la finition Duratek®,
corde ronde beige chinée
Muscade aluminum,
Duratek® finish solid teak,
beige mottled round rope



LAMPE ROP&STRIP 58 CM
ROP&STRIP LIGHT 22.83"




Aluminium muscade,
corde ronde beige chinée
Muscade aluminum,
beige mottled round rope



LAMPADAIRE ROP&STRIP 120 CM
ROP&STRIP LAMPPOST 47.24"



Aluminium muscade,
corde ronde beige chinée
Muscade aluminum,
beige mottled round rope



ABAT-JOUR ROP&STRIP
ROP&STRIP LAMPSHADE



Aluminium muscade,
corde ronde beige chinée
Muscade aluminum,
beige mottled round rope



ABAT-JOUR ROP&STRIP
ROP&STRIP LAMPSHADE




Aluminium noir,
corde ronde noire chinée
Black aluminum,
black mottled round rope



LAMPADAIRE ROP&STRIP
REGLABLE 2 HAUTEURS (120/175)
ROP&STRIP LAMPPOST
ADJUSTABLE HIGH



Aluminium muscade,
corde ronde beige chinée
Muscade aluminum,
beige mottled round rope



Aluminium noir,
corde ronde noire chinée
Black aluminum,
black mottled round rope






LAMPE DE TABLE ROP&STRIP 25 CM
ROP&STRIP TABLE LIGHT 9.44"



Teck massif noir,
corde ronde noire chinée
Black solid teak, black mottled
round rope



Teck massif à la finition Duratek®,
corde ronde beige chinée,
Aluminium muscade
Duratek® finish solid teak,
beige mottled round rope,
muscade aluminum




LAMPE ROP&STRIP 43 CM
ROP&STRIP LIGHT 16.9"



Granite noir, corde ronde
noire chinée, aluminium noir
Black granit, black mottled
round rope, black aluminum



Granite Duratek®,
corde ronde beige chinée,
Aluminium muscade
Duratek® granit,
beige mottled round rope,
muscade aluminum



LAMPE ROP&STRIP 63 CM
ROP&STRIP LIGHT 24.8"



Granite noir, corde ronde
noire chinée, aluminium noir
Black granit, black mottled
round rope, black aluminum



Granite Duratek®,
corde ronde beige chinée,
Aluminium muscade
Duratek® granit,
beige mottled round rope,
muscade aluminum




LAMPE ROP&STRIP 90 CM
ROP&STRIP LIGHT 35.4"



Granite noir, corde ronde
noire chinée, aluminium noir
Black granit, black mottled
round rope, black aluminum



Granite Duratek®,
corde ronde beige chinée,
Aluminium muscade
Duratek® granit,
beige mottled round rope,
muscade aluminum



Équipée du module 500 lumens MAX.
Equipped with the 500-lumen MAX module.



LAMPADAIRES ROP&STRIP 220 CM
ROP&STRIP LAMPPOST PATHWAY



14 299 DH
TINK095

Aluminium couleur Corten,
corde plate beige chinée
Corten color aluminum,
beige mottled flat rope



1 pc/5boxes



0,35 m³



26,45 kg



14 299 DH
TINK094


Aluminium noir,
corde plate noire chinée
Black aluminum,
black mottled flat rope

Équipée de 2 modules 500 lumens MAX.
Extensible à 4 x 500 lumens MAX sur demande.
Equipped with the 500-lumen MAX module.
Expandable to 4 x 500 lumens MAX upon request.





LAMPES À POSER SOLAIRES ET RECHARGEABLES ☀️ new//
SOLAR AND RECHARGEABLE LAMPS ☀️



LAMPE NILE 35 CM
NILE LANTERN H 13.8"



Aluminium canon de fusil et doré
Gun metal and gold aluminum

1pc/2boxes

0,041 m³

3 kg

LAMPE NILE 65 CM
NILE LANTERN H 25.6"



Aluminium canon de fusil et doré
Gun metal and gold aluminum

1pc/2boxes

0,068 m³


5,45 kg

+ Livrée avec un kit de fixation
With fixing ground kit included



LAMPES À POSER SOLAIRES ET RECHARGEABLES ☀️ **new//**


SOLAR AND RECHARGEABLE LAMPS ☀️



LAMPE HEXA 45 CM
HEXA LAMP H 17.7"




Aluminium effet teck,
wicker naturel, base en granite
Teak finishing aluminum,
natural rope Top, granit base



LAMPE HEXA 65 CM
HEXA LAMP H 25.6"




Aluminium effet teck,
wicker naturel, base en granite
Teak finishing aluminum,
natural rope Top, granit base



LAMPE HEXA 90 CM
HEXA LAMP H 35.4"



Aluminium effet teck,
wicker naturel, base en granite
Teak finishing aluminum,
natural rope Top, granit base



TECKALU
Design by Claude ROBIN









LANTERNE TECKALU
36 CM
TECKALU GARDEN LANTERN H 14"

4 123 DH
TECKA95

Aluminium blanc,
Teck massif à la finition Duratek®,
White aluminum,
Duratek® finish solid teak

1pc/2boxes 0,034 m³
3,5 kg

LANTERNE TECKALU
45 CM
TECKALU GARDEN LANTERN H 18"

4 441 DH
TECKA96

Aluminium blanc,
Teck massif à la finition Duratek®,
White aluminum,
Duratek® finish solid teak

1pc/2boxes 0,041 m³
4 kg

LANTERNE TECKALU
65 CM
TECKALU GARDEN LANTERN H 26"

4 865 DH
TECKA97

Aluminium blanc,
Teck massif à la finition Duratek®,
White aluminum,
Duratek® finish solid teak

1pc/2boxes 0,056 m³
4,5 kg

GRANDE LANTERNE TECKALU
90 CM
TECKALU BIG LANTERN 35.4"

5 607 DH
TECKA98

Aluminium blanc,
Teck massif à la finition Duratek®,
White aluminum,
Duratek® finish solid teak

1pc/2boxes 0,068 m³
5 kg



LANTERNE TECKALU
36 CM
TECKALU GARDEN LANTERN H 14"

4 123 DH
TECKA80

Aluminium noir,
Teck massif à la finition Duratek®,
Black aluminum,
Duratek® finish solid teak

1pc/2boxes 0,034 m³
3,5 kg

LANTERNE TECKALU
45 CM
TECKALU GARDEN LANTERN H 18"

4 441 DH
TECKA81

Aluminium noir,
Teck massif à la finition Duratek®,
Black aluminum,
Duratek® finish solid teak

1pc/2boxes 0,041 m³
4 kg

LANTERNE TECKALU
65 CM
TECKALU garden lantern h 26"

4 865 DH
TECKA82

Aluminium noir,
Teck massif à la finition Duratek®,
Black aluminum,
Duratek® finish solid teak

1pc/2boxes 0,056 m³
4,5 kg

GRANDE LANTERNE TECKALU
90 CM
TECKALU BIG LANTERN 35.4"

5 607 DH
TECKA83

Aluminium noir,
Teck massif à la finition Duratek®,
Black aluminum,
Duratek® finish solid teak

1pc/2boxes 0,068 m³
5 kg

LAMPES DE TABLES
SOLAIRES ET RECHARGEABLES

SOLAR AND RECHARGEABLE TABLES LIGHT 



LAMPE DE TABLE TECKALU
TECKALU TABLE LIGHT

2 215 DH
TECKA71
Blanc, White

2 215 DH
TECKA70
Noir, Black

Aluminium,
Teck massif à la finition Duratek®,
Aluminum,
Duratek® finish solid teak

1pc/2boxes 0,013 m³
1,2 kg



ACCESSOIRE
APPURTENANCE



PATTE DE FIXATION
POUR TECKALU ET TECKINOX
FIXING BRACKET FOT TECKALU AND TECKINOX


TINKAPF 201 DH


1pc/1box 0,00007 m³
0,052 kg

IMPLANTATION LUX /DISTANCE TEST RÉALISÉ AVEC
UNE LAMPE TECKA98 500 LM

PMR Emoy 20 lux

500 LM	Espace PMR	Espace non PMR
H 0,90 m	2,50 m	3,00 m





BORNE TECKALU
À SCELLER OU À PLANTER
TECKALU PATHWAY LIGHT
TO BE SEALED OR TO PLANT

- 4 441 DH
TECKA41
- 4 441 DH
TECKA40
- Blanc, White
- Noir, Black

Aluminium,
Teck massif à la fnition Duratek®,
Aluminum,
Duratek® finish solid teak



BORNE TECKALU
À SCELLER OU À PLANTER
TECKALU PATHWAY LIGHT
TO BE SEALED OR TO PLANT

- 6 137 DH
TECKA51
- 6 137 DH
TECKA50
- Blanc, White
- Noir, Black


Aluminium,
Teck massif à la fnition Duratek®,
Aluminum,
Duratek® finish solid teak



APPLIQUE MURALE TECKALU
CORNER WALL LIGHT

- 3 381 DH
TECKA30
- 3 381 DH
TECKA31
- Blanc, White
- Noir, Black


Aluminium,
Teck massif à la fnition Duratek®,
Aluminum,
Duratek® finish solid teak



+ Livrée avec fixation pour sols meubles / Soft ground mounting kit included







CADIX

LAMPES SOLAIRES ET RECHARGEABLES ☀️

SOLAR AND RECHARGEABLE LIGHTS 🌞



LAMPE CADIX 50 CM
CADIX LAMP H 19.6"

- 8 575 DH

TINK650

Blanc, White
- 8 575 DH

TINK656

Noir, Black
- 8 575 DH

TINK653

Couleur Corten, Corten color

Aluminium, base en granite
Aluminum, granit base

1 pc/3boxes

0,121 m³

KG

12,95 kg

LAMPE CADIX 70 CM
CADIX LAMP H 27.5"

- 9 529 DH

TINK651

Blanc, White
- 9 529 DH

TINK657

Noir, Black
- 9 529 DH

TINK654

Couleur Corten, Corten color

Aluminium, base en granite
Aluminum, granit base

1 pc/3boxes

0,155 m³

KG

15,15 kg

LAMPE CADIX 90 CM
CADIX LAMP H 35.4"

- 11 119 DH

TINK652

Blanc, White
- 11 119 DH

TINK658

Noir, Black
- 11 119 DH

TINK655

Couleur Corten, Corten color

Aluminium, base en granite
Aluminum, granit base

1 pc/3boxes

0,190 m³

KG

17 kg

■ Sur commande | Made to order



TECKA





TECKA

LANTERNE ET TABLES BASSES LUMINEUSES SOLAIRES ET RECHARGEABLES ☀

SOLAR AND RECHARGEABLE LANTERN AND ILLUMINATED LOW TABLES ☀



LANTERNE TECKA
TECKA LANTERN

	2 203 DH TECK146		2 203 DH TECK147
--	---------------------	--	---------------------

Teck massif* ou Teck massif à la finition Duratek®, verre dépoli acrylique, poignée noire
Solid teak* or Duratek® finish solid teak, acrylic frosted glass, black handle

1 pc/2boxes 0,015m³
1,2 kg



TABLE BASSE LUMINEUSE TECKA (PETIT MODÈLE)
TECKA LOW TABLE LIGHTING (SMALL SIZE)

	7 334 DH dont éco-part. 7,81 DH TA04500A
--	--

Teck massif à la finition Duratek®, HPL ardoise, plaque en verre dépoli acrylique
Duratek® finish solid teak, slate grey HPL, acrylic plate frosted glass

1pc/2boxes 0,127 m³
5,5 kg

TABLE BASSE LUMINEUSE TECKA (GRAND MODÈLE)
TECKA LOW TABLE LIGHTING (LARGE SIZE)

	10 365 DH dont éco-part. 7,81 DH TA04503
--	--

Teck massif à la finition Duratek®, HPL ardoise, plaque en verre dépoli acrylique
Duratek® finish solid teak, slate grey HPL, acrylic plate frosted glass

1pc/3boxes 0,214 m³
9 kg

* Teck massif grade AB. Solid teak grade AB.

TORCHES ET LAMPADAIRE SOLAIRES ET RECHARGEABLES ☀

SOLAR AND RECHARGEABLE GARDEN TORCH AND LAMPPOST ☀



À commander avec TINKA59
To order with TINKA59

+ Livrée avec fixation pour sols meubles
Soft ground mounting kit included

APPLIQUE / TORCHE TECKA®
TECKA GARDEN TORCH

	3 556 DH TECKA68
--	---------------------

Teck massif*, verre dépoli acrylique
Solid teak*, acrylic frosted glass

	3 673 DH TECKA88
--	---------------------

Teck massif à la finition Duratek®, verre dépoli acrylique
Duratek® finish solid teak, acrylic frosted glass

1pc/1box 0,022 m³
1,5 kg

TORCHE TECKA®
TECKA GARDEN TORCH.

	4 885 DH TECKA66
--	---------------------

Teck massif*, verre dépoli acrylique
Solid teak*, acrylic frosted glass

	5 118 DH TECKA86
--	---------------------

Teck massif à la finition Duratek®, verre dépoli acrylique
Duratek® finish solid teak, acrylic frosted glass

1pc/1box 0,045 m³
4 kg

ACCESSOIRES APPURTENANCES

SUPPORT MURAL TINKA POUR TORCHES TECKA ET TINKA
TINKA WALL SUPPORT FOR TECKA AND TINKA TORCH
TINKA59 454 DH

1pc/1box 0,003 m³
0,5 kg

SOCLE TINKA Ø 30 CM POUR TORCHES TECKA ET TINKA
TINKA BASE DIAM. 11,6" FOR TECKA AND TINKA TORCH
TINKA56 1 037 DH

1pc/1box 0,02 m³
2,35 kg

* Teck massif grade AB. Solid teak grade AB.

LAMPADAIRE TECKA
TECKA LAMPPOST

	TECK65B 10 832 DH
--	-------------------

Teck massif*
Solid teak*

	TECK85B 11 998 DH
--	-------------------

Teck massif à la finition Duratek®
Duratek® finish solid teak

1pc/1box 0,39 m³
9 kg

OPTION POSSIBLE :
BASE PIERRE TECKA POUR LAMPADAIRE
POSSIBLE OPTION STONEBASE FOR LAMPPOST TECKA

	BLP6585 2 203 DH
--	------------------

Pierre
Stone

1pc/1box 0,008 m³
11 kg



HALO

Design by Claude ROBIN



TABLES BASSES LUMINEUSES SOLAIRES ET RECHARGEABLES ☀

SOLAR AND RECHARGEABLE ILLUMINATED LOW TABLES ☀



TABLE BASSE LUMINEUSE Ø 50 CM SOLAIRE ET RECHARGEABLE HALO
HALO LOW TABLE D 19.6" SOLAR AND RECHARGEABLE LIGHTING

8 033 DH
dont éco-part. 11,08 DH
TA04540

Aluminium gris espace,
HPL ceramique grise,
plaque en verre dépoli acrylique
Space grey aluminum, HPL grey
ceramic top, acrylic frosted glass plate

8 033 DH
dont éco-part. 11,08 DH
TA04542

Aluminium couleur Corten,
HPL ceramique lin,
plaque en verre dépoli acrylique
Corten color aluminum, HPL linen
ceramic top, acrylic frosted glass plate

1pc/2boxes 0,135 m³
5,93 kg

TABLE BASSE LUMINEUSE Ø 70 CM SOLAIRE ET RECHARGEABLE HALO
HALO LOW TABLE D 27.5" SOLAR AND RECHARGEABLE LIGHTING

10 832 DH
dont éco-part. 11,08 DH
TA04541

Aluminium gris espace,
HPL ceramique grise,
plaque en verre dépoli acrylique
Space grey aluminum, HPL grey
ceramic top, acrylic frosted glass plate

10 832 DH
dont éco-part. 11,08 DH
TA04543

Aluminium couleur Corten,
HPL ceramique lin,
plaque en verre dépoli acrylique
Corten color aluminum, HPL linen
ceramic top, acrylic frosted glass plate


1pc/3boxes 0,235 m³
10,3 kg


Sur commande | Made to order



SKAAL

Design by Claude ROBIN









LANTERNE SKAAL 40 CM
SKAAL LANTERN H 15.6"

TINK120 3 593 DH

Teck massif à la finition Duratek®
Duratek® finish solid teak

1pc/2boxes 0,039 m³
2 kg

LANTERNE SKAAL 70 CM
SKAAL LANTERN H 27"

TINK121 4 653 DH

Teck massif à la finition Duratek®
Duratek® finish solid teak

1pc/2boxes 0,043 m³
3 kg

LANTERNE SKAAL 40 CM
SKAAL LANTERN H 15.6"

TINK125 3 593 DH
Gris espace, Space grey

TINK127 3 593 DH
Couleur Corten, Corten color

Aluminium
Aluminum

1pc/2boxes 0,039 m³
1,7 kg


LANTERNE SKAAL 70 CM
SKAAL LANTERN H 27"

TINK126 4 653 DH
Gris espace, Space grey

TINK128 4 653 DH
Couleur Corten, Corten color

Aluminium
Aluminum

1pc/2boxes 0,043 m³
3 kg



ABAT-JOUR SKAAL
SKAAL LAMPSHADE

TECK127 4 441 DH

Aluminium muscade,
corde ronde beige chiné
Muscade aluminum,
beige mottled round rope

1pc/2boxes 0,111 m³
4,5 kg

POTENCE SKAAL ABAT-JOUR DURATEK®
SKAAL POTENCE LAMPSHADE DURATEK®

TINKA69/P1 10 579 DH

Teck massif à la finition Duratek®,
base en pierre de lave,
aluminium gris espace
Duratek® finish solid teak,
lava stone, space grey aluminum

1pc/4boxes 0,195 m³
51,5 kg





TEKURA

Design by Claude ROBIN







LAMPE DE TABLE TEKURA 21 CM
TEKURA TABLE LIGHT 8"

 **1 897 DH**
TECK400

Teck massif, HPL béton ciré
Solid teak, White wash concrete HPL

 1pc/2boxes  0,008 m³
 2 kg

LANTERNE TEKURA 37 CM
TEKURA LIGHT H 14,6"

 **3 699 DH**
TECK410N

Teck massif, HPL béton ciré
Solid teak, White wash concrete HPL

 1pc/2boxes  0,037 m³
 4 kg

LANTERNE TEKURA 46,5 CM
TEKURA LIGHT H 18"

 **4 123 DH**
TECK411N

Teck massif, HPL béton ciré
Solid teak, White wash concrete HPL

 1pc/2boxes  0,045 m³
 5,3 kg

LANTERNE TEKURA 66,5 CM
TEKURA LIGHT H 26,1"

 **4 759 DH**
TECK412N

Teck massif, HPL béton ciré
Solid teak, White wash concrete HPL

 1pc/2boxes  0,060 m³
 7,1 kg




BORNE TEKURA
À PLANTER OU À SCELLER
TEKURA PATHWAY LIGHT
TO BE SEALED OR TO PLANT

 **4 335 DH**
TECK404N 

Teck massif, HPL béton ciré
Solid teak, White wash concrete HPL

 1pc/2boxes  0,014 m³
 6,5 kg 




 Sur commande | Made to order

BORNE TEKURA
À PLANTER OU À SCELLER
TEKURA PATHWAY LIGHT
TO BE SEALED OR TO PLANT

 **4 547 DH**
TECK401N

Teck massif, HPL béton ciré
Solid teak, White wash concrete HPL

 1pc/2boxes  0,031 m³
 7,3 kg 



APPLIQUE MURALE TEKURA
TEKURA WALL LIGHT

 **1 791 DH**
TECK402N

Teck massif, HPL béton ciré
Solid teak, White wash concrete HPL

 1pc/2boxes  0,006 m³
 1 kg 

 Livrée avec fixation pour sols meubles / Soft ground mounting kit included

RANCHO



TABLE BASSE LUMINEUSE SOLAIRE ET RECHARGEABLE ☀️

SOLAR AND RECHARGEABLE ILLUMINATED LOW TABLE ☀️



TABLE BASSE LUMINEUSE RANCHO
RANCHO LOW TABLE LIGHTING

5 925 DH
dont éco-part. 7,10 DH
TAL2000

Teck massif à la finition Duratek®,
plaque en verre dépoli acrylique
Duratek® finish solid teak,
acrylic plate frosted glass

1pc/2boxes 0,133 m³
6 kg



BUMP



LANTERNES NOMADES SOLAIRES ET RECHARGEABLES ☀️

SOLAR AND RECHARGEABLE NOMAD LANTERN LIGHTS ☀️



LANTERNE BUMP NOMADE
BUMP GARDEN LANTERN

1 473 DH 1 473 DH
TINK210 TINK211
Rouge, Red Gris espace, Space grey

Rotomoulé, aluminium
Rotomolded, aluminum

1 pc/1box 0,01m³
0,9 kg



LANTERNE BUMP NOMADE
BUMP 500 GARDEN LANTERN

2 321 DH 2 321 DH
TINK250 TINK251
Rouge, Red Gris espace, Space grey

2 321 DH
TINK252
Muscade, Muscade

Rotomoulé, aluminium
Rotomolded, aluminum

1 pc/1box 0,014m³
1,2 kg



JET
STREAM



JET STREAM

TABLES BASSES LUMINEUSES
SOLAIRES ET RECHARGEABLES

SOLAR AND RECHARGEABLE IILUMINATED LOW TABLES



TABLE BASSE LUMINEUSE JET STREAM
JET STREAM ILLUMINATED LOW TABLE

11 013 DH
dont éco-part. 17,17 DH
JSTAL10

Aluminium couleur Corten,
Teck massif à la finition Duratek®,
plaque en verre dépoli acrylique
Corten color aluminum,
Duratek® finish solid teak,
acrylic frosted glass plate

1pc/2boxes 0,171 m³
16 kg



TABLE BASSE LUMINEUSE JET STREAM
JET STREAM ILLUMINATED LOW TABLE

9 317 DH
dont éco-part. 28,62 DH
JSTAL11

Aluminium gris espace, HPL béton ciré,
plaque en verre dépoli acrylique, granite
Space grey aluminum, HPL white wash concrete,
acrylic frosted glass plate, granit

1pc/3boxes 0,117 m³
26,70 kg

Sur commande | Made to order

TRADITION









LANTERNE TRADITION ALUMINIUM
40 CM
TRADITION GARDEN LIGHT
H 15.6"

3 275 DH
TINK230
Gris espace, Space grey

3 275 DH
TINK234
Couleur Corten, Corten color

Aluminium, verre dépoli acrylique
Aluminum, acrylic frosted glass

1pc/2boxes 0,041 m³
KG 2,5 kg



LANTERNE TRADITION ALUMINIUM
65 CM
TRADITION GARDEN LIGHT
H 25.4"

4 441 DH
TINK231
Gris espace, Space grey

4 441 DH
TINK235
Couleur Corten, Corten color

Aluminium, verre dépoli acrylique
Aluminum, acrylic frosted glass

1pc/2boxes 0,064 m³
KG 4,1 kg



LANTERNE TRADITION TECK
40 CM
TRADITION GARDEN LIGHT IN TEAK
H 15.6"

3 699 DH
TECK232

Aluminium, Teck massif*,
verre dépoli acrylique
Aluminum, Solid teak*,
acrylic frosted glass

1pc/2boxes 0,041 m³
KG 3 kg



LANTERNE TRADITION TECK
65 CM
TRADITION GARDEN LIGHT IN TEAK
H 15.6"

4 865 DH
TECK233

Aluminium, Teck massif*,
verre dépoli acrylique
Aluminum, Solid teak*,
acrylic frosted glass

1pc/2boxes 0,064 m³
KG 4 kg

ACCESSOIRE

APPURTENANCE

PATTE DE FIXATION
TRADITION
Fixing bracket for TRADITION
PFT0001 201 DH

1pc/1box 0,006 m³
KG 0,08 kg



* Teck massif grade AB. Solid teak grade AB.




BORNE TRADITION
À SCELLER OU À PLANTER
TRADITION PATHWAY LIGHT
TO BE SEALED OR TO PLANT

TINK180 3 593 DH

Aluminium couleur Corten
Corten color aluminum

1pc/2boxes 0,013 m³
KG 1,5 kg



BORNE TRADITION
À SCELLER OU À PLANTER
TRADITION PATHWAY LIGHT
TO BE SEALED OR TO PLANT

TINK181 4 759 DH

Aluminium couleur Corten
Corten color aluminum

1pc/2boxes 0,023 m³
KG 2,5 kg



+ Livrée avec fixation pour sols meubles / Soft ground mounting kit included





KOBRA

BORNES SOLAIRES ET RECHARGEABLES ☀️

SOLAR AND RECHARGEABLE LAMPPOSTS ☀️

12 cm / 4.7"

ECLAIRAGE
500
LUMENS
BRIGHT

93 cm / 36.6"



BORNE KOBRA
KOBRA PATHWAY LIGHT



3 339 DH
TD07K006

Noir, Black

Aluminium noir, PETG,
PETG pailleté
Black aluminum, PETG,
glittery PETG

 1 pc/3boxes

 2,2 kg

 1,162 m³






3 339 DH
TD07K007

Couleur Corten, Corten color

Aluminium couleur Corten, PETG,
PETG pailleté
Corten color aluminum, PETG,
glittery PETG

IMPLANTATION LUX /DISTANCE
TEST RÉALISÉ AVEC UNE BORNE
TD07K106 500 LM



PMR Emoy 20 lux

500 LM	Espace PMR	Espace non PMR
H 0,93 m	3,25 m	5,00 m

LE SOLAIRE MADE IN FRANCE | 104

MANDALEY

Design by Claude ROBIN



LANTERNES SOLAIRES ET RECHARGEABLES ☀️

SOLAR AND RECHARGEABLE LANTERNS 🌞



GRANDE LANTERNE MANDALEY 85,5 CM
MANDALEY BIG LANTERN 33.6"

-  TINK600 16 737 DH
Gris espace, Space grey
-  TINK601 16 737 DH
Couleur Corten, Corten color

Aluminium
Aluminum

 1pc/2boxes  0,373 m³

 13,30 kg



LANTERNE MANDALEY 55 CM
MANDALEY LANTERN 21.65"

-  TINK602 9 953 DH
Gris espace, Space grey
-  TINK603 9 953 DH
Couleur Corten, Corten color

Aluminium
Aluminum

 1pc/2boxes  0,158 m³

 7,55 kg



TINKA

Design by Claude ROBIN





LANTERNE TINKA®
TINKA® GARDEN LANTERN

2 203 DH
TINK140
Couleur Corten, Corten color

2 203 DH
TINK138
Gris espace, Space grey

2 203 DH
TINK139
Blanc, White

Aluminium, verre dépoli acrylique
Aluminum, acrylic frosted glass

4 pcs/5boxes 0,013m³
2 kg



APPLIQUE / TORCHE TINKA®
Livrée avec pic à planter en inox
TINKA® MINI TORCH
DELIVERED WITH INOX SPIKE
TO PLANT.

TINKA47 3 952 DH
Gris espace, Space grey

TINKA39 3 952 DH
Couleur Corten, Corten color

Aluminium, verre dépoli acrylique
Aluminum, acrylic frosted glass

1pc/2boxes 0,0126 m³
1,6 kg

TORCHE TINKA®
Livrée avec pic à planter en inox
TINKA® MINI TORCH
DELIVERED WITH INOX SPIKE
TO PLANT.

TINKA27 5 235 DH
Gris espace, Space grey

TINKA19 2 235 DH
Couleur Corten, Corten color

Aluminium, verre dépoli acrylique
Aluminum, acrylic frosted glass

1pc/2boxes 0,0326 m³
4 kg

TORCHE TINKA®
AVEC PIC INTÉGRÉ
TINKA® GARDEN TORCH
WITH SPIKE

TINKA57 2 437 DH
Gris espace, Space grey

TINKA64 2 437 DH
Couleur Corten, Corten color

Aluminium
Aluminum

1pc/2boxes 0,021 m³
1,5 kg

TORCHE TINKA®
AVEC PIC INTÉGRÉ
TINKA® GARDEN TORCH
WITH SPIKE

TINKA53 3 369 DH
Gris espace, Space grey

TINKA54 3 369 DH
Couleur Corten, Corten color

Aluminium
Aluminum

1pc/2boxes 0,041 m³
1,7 kg

ACCESSOIRES

APPURTENANCES

SUPPORT MURAL TINKA
POUR TORCHES TECKA ET TINKA
TINKA WALL SUPPORT
FOR TECKA AND TINKA TORCH

TINKA59 454 DH

1pc/1box 0,003 m³
0,5 kg

SOCLE TINKA Ø 30 CM
POUR TORCHES TECKA ET TINKA
TINKA BASE DIAM. 11,6"
FOR TECKA AND TINKA TORCH

TINKA56 1 037 DH

1pc/1box 0,02 m³
2,35 kg

IMPLANTATION PMR
POUR UNE TORCHE TINKA53 OPTION 500 LM

PMR Emoy 20 lux

500 LM	Espace PMR	Espace non PMR
H 0,90 m	3,00 m	4,50 m

BLADE

Design by Claude ROBIN





BORNES ET APPLIQUES SOLAIRES ET RECHARGEABLES ☀

SOLAR AND RECHARGEABLE PATHWAYS AND WALL LIGHTS ☀



BORNE BLADE À FIXER
BLADE PATHWAY LIGHT TO FIX

- TINK170 3 020 DH

Gris espace, Space grey
- TINK172 3 020 DH

Couleur Corten, Corten color


Aluminium
Aluminum

 1pc/2boxes

 0,013 m³

 1,5 kg





BORNE BLADE À FIXER
BLADE PATHWAY LIGHT TO FIX

- TINK171 3 836 DH

Gris espace, Space grey
- TINK173 3 836 DH

Couleur Corten, Corten color

Aluminium
Aluminum

 1pc/2boxes

 0,023 m³

 2,5 kg





APPLIQUE MURALE BLADE
BLADE WALL LIGHT

- TINK445 2 903 DH

Gris espace, Space grey
- TINK446 2 903 DH

Couleur Corten, Corten color

Aluminium
Aluminum

 1pc/2boxes


 0,009 m³

 1,3 kg



IMPLANTATION PMR
POUR UNE BORNE TINK171 500 LM

PMR Emoy 20 lux		
500 LM	Espace PMR	Espace non PMR
H 0,90 m	3,00 m	4,50 m



BORNE BLADE MAX À FIXER
MAX BLADE PATHWAY LIGHT TO FIX

 **TINK174 4 865 DH**
Gris espace, Space grey

 **TINK175 4 865 DH**
Couleur Corten, Corten color

Aluminium
Aluminum

 1pc/2boxes

 0,023 m³

 2,5 kg



IMPLANTATION PMR
POUR UNE BORNE TINK171 500 LM

PMR Emoy 20 lux		
500 LM	Espace PMR	Espace non PMR
H 0,90 m	3,00 m	4,50 m





TULIP



LAMPES ET TORCHES SOLAIRES ET RECHARGEABLES ☀

SOLAR AND RECHARGEABLE PATHWAYS AND TORCH LIGHTS ☀



LAMPE TULIP
À POSER OU À FIXER
TULIP LAMP
PATHWAY OR TO FIX

TINK304 3 253 DH

Aluminium couleur Corten
Corten color aluminum

1pc/2boxes 0,023 m³
1,20 kg

Sur commande | Made to order

TORCHE TULIP À PLANter OU À SCELLER
2 HAUTEURS AJUSTABLES
TULIP TORCH
TO PLANT OR TO FIX, TWO HIGH 32" AND 53,5"

TINK300 3 906 DH TINK302 3 906 DH
Gris espace, Space grey Couleur Corten, Corten color

Aluminium
Aluminum

1pc/2boxes 0,043 m³
2 kg


LAMPE TULIP
À POSER
TULIP LAMP
PATHWAY

TINK305 9 433 DH

Aluminium couleur Corten,
base granite couleur corten
Corten color aluminum,
Corten color granit base

1pc/2boxes 0,44 m³
12,25 kg

IMPLANTATION LUX /DISTANCE
TEST RÉALISÉ AVEC UNE TORCHE TINK300 OPTION 500 LM





METRO

Design by Claude ROBIN



BORNE ET APPLIQUE SOLAIRES ET RECHARGEABLES ☀

SOLAR AND RECHARGEABLE PATHWAY LIGHT AND WALL LIGHT ☀



BORNE METRO À FIXER
METRO PATHWAY LIGHT TO FIX

 **TINK550 4 653 DH**
Gris espace, Space grey

 **TINK557 4 653 DH**
Couleur Corten, Corten color

Aluminium
Aluminum

 1pc/2boxes  0,035 m³
 2 kg 



APPLIQUE MURALE METRO
METRO WALL LIGHT

 **TINK553 3 127 DH**
Gris espace, Space grey

 **TINK556 3 127 DH**
Couleur Corten, Corten color

Aluminium
Aluminum

 1pc/2boxes  0,015 m³
 1 kg 

IMPLANTATION PMR
POUR UNE BORNE TINK550 500 LM

PMR Emoy 20 lux		
500 LM	Espace PMR	Espace non PMR
H 0,90 m	3,00 m	4,50 m

METRO

LAMPADAIRES SOLAIRES ET RECHARGEABLES ☀️
SOLAR AND RECHARGEABLE LAMPPOSTS I-500LM MAX ☀️



LAMPADAIRE METRO À FIXER
METRO DOUBLE HEAD LAMPPOST
TO FIX

- TINK552 10 589 DH
Gris espace, Space grey
- TINK555 10 589 DH
Couleur Corten, Corten color

Aluminium
Aluminum

1pc/2boxes 0,228 m³
6,3 kg


LAMPADAIRE METRO À FIXER
METRO SIMPLE HEAD LAMPPOST
TO FIX

- TINK551 6 455 DH
Gris espace, Space grey
- TINK554 6 455 DH
Couleur Corten, Corte


Aluminium
Aluminum

1pc/2boxes 0,093 m³
5 kg

IMPLANTATION LUX /DISTANCE
TEST RÉALISÉ AVEC UN LAMPADAIRE TINK551 500 LM



IMPLANTATION LUX /DISTANCE
TEST RÉALISÉ AVEC UN LAMPADAIRE TINK555 500 LM





F500 PROJECTEUR SOLAIRE
F500 SOLAR FLOODLIGHT

F500 2 903 DH

Aluminium anodisé noir,
Black anodised aluminum

4 pcs/1box 0,0077 m³
0,767 kg

CHARGE SOLAIRE
RAPIDE x2

EXPOSITIONS DIFFICILES
PERFORMANCES RENFORCÉES



FONCTIONS

Un seul bouton pour les 4 modes
de fonctionnement


- 1 - Mode intelligent
(réglage automatique de l'intensité)
- 2 - Mode personnalisé
(réglable de 0 à 500 lumens)
- 3 - Mode marche forcée
(réglable de 5 à 500 lumens)
- 4 - Mode réglage Timer
(réglable de 10% à 100% de la nuit)

FUNCTIONS

One single button for the 4 function modes

- 1 - Smart mode
(automatic intensity adjustment)
- 2 - Custom mode
(adjustable from 0 to 500 lumens)
- 3 - Forced operation mode
(adjustable from 5 to 500 lumens)
- 4 - Timer setting mode
(10% to 100% night setting)

Patented - design registered




OPTIQUE TECHNOLOGIE LED

- Led haute puissance : 500 LUMENS en continu
- Température de couleur : 2700 K (blanc chaud)
- Distribution lumineuse : 36°

LED TECHNOLOGY OPTICS

- High power LED: 500 LUMENS continuously
- Color temperature: 2700K (warm white)
- Light distribution: 36°




BOITIER ET SUPPORT

- En aluminium et ABS renforcé fibre de verre
- Rotule pour une installation de précision
- Deux batteries lithium-ion 2,6 Ah remplaçable - Boitier ventilé IP66

SPOTLIGHT HOUSING AND STAND

- Made aluminum and ABS reinforced fiberglass
- Ball joint for precision installation
- Two replaceable 2.6 Ah lithium-ion batteries
- IP66 entilated housing




PANNEAU SOLAIRE

- Monocristallin 2x9 cellules
- 4,2 watts

SOLAR PANEL

- Monocrystalline 2x9 cells
- 4.2 watts



SPOT SOLAIRE

S600^{PRO}

Faire du solaire un outil de conception.
Make solar lighting a tool for design.

La précision lumineuse au service
des créateurs d'espaces extérieurs.

Precision lighting for outdoor designers.



Réglage fin de l'optique
pour un éclairage de précision

Fine optical tuning for precision
lighting.



Rotule pour une installation
optimale

Adjustable mount for optimal
positioning.



Un boîtier IP66 ventilé pour
préserver les composants

A ventilated housing IP66
to protect the components.



S600 PRO SPOT SOLAIRE
S600 PRO SOLAR SPOTLIGHT

SPOT003 3 699 DH

Aluminium gris, ABS gris,
Grey aluminum, grey ABS

4 pcs/1box 0,0046 m³
1,060 kg

OPTION POSSIBLE :
BASE PIERRE EN GRANITE
POUR SPOT SOLAIRE
AVAILABLE OPTION:
GRANIT BASE
FOR SPOTLIGHT




BSP0003 413 DH

Pierre, Stone

1pc/1box
1,43 g
0,008 m³

13 cm / 5.1"

Epaisseur
3 cm / 1.1"



OPTIQUE TECHNOLOGIE LED

- Led haute puissance : 600 LUMENS en continu
- Température de couleur : 2700 K (blanc chaud)
- Distribution lumineuse : réglage de la focale
Plage d'angle optique mesuré
(100 à 20% d'intensité lumineuse) : 25-64°
Plage d'angle optique mesuré
(100 à 10% d'intensité lumineuse) : 28-66°

LED TECHNOLOGY OPTICS

- High power LED : 600 LUMENS continuously
- Color temperature : 2700K (warm white)
- Light distribution: focal length adjustment
Measured optical angle range
(100 to 20% light intensity): 25-64°
Measured optical angle range
(100 to 10% light intensity): 28-66°

BOITIER ET SUPPORT

- En aluminium et ABS renforcé fibre de verre
- Rotule pour une installation de précision
- Quatre batteries lithium-ion 2,6 Ah remplaçable
avec repère de charge
- Boîtier ventilé IP66

SPOTLIGHT HOUSING AND STAND

- Made aluminum and ABS reinforced fiberglass
- Ball joint for precision installation
- Four replaceable 2.6 Ah lithium-ion batteries
with charge indicator
- IP66 entilated housing

FONCTIONS

Un seul bouton pour les 4 modes
de fonctionnement


- 1 - Mode intelligent
(réglage automatique de l'intensité)
- 2 - Mode personnalisé
(réglable de 5 à 600 lumens)
- 3 - Mode marche forcée
(réglable de 5 à 600 lumens)
- 4 - Mode réglage Timer
(réglable de 10% à 100% de la nuit)

FUNCTIONS


One single button for the 4 function modes

- 1 - Smart mode
(automatic intensity adjustment)
- 2 - Custom mode
(adjustable from 5 to 600 lumens)
- 3 - Forced operation mode
(adjustable from 5 to 600 lumens)
- 4 - Timer setting mode
(10% to 100% night setting)

Patented - design registered



LUX /DISTANCE pour une implantation à 5 m
LUX /DISTANCE form a position 16.4 FT away



LUX /DISTANCE pour une implantation à 10 m
LUX /DISTANCE form a position 33 FT away



ENVERGURE



LAMPADAIRES SOLAIRES ET RECHARGEABLES ☀️

SOLAR AND RECHARGEABLE LAMPPOSTS ☀️

LAMPADAIRE SOLAIRE
SOLAR LAMPPOST

17 479 DH
TINK560*

Gris espace, Space grey

17 479 DH
TINK561

Couleur Corten, Corten color

Aluminium, verre dépoli acrylique
Aluminum, acrylic frosted glass

1pc/6boxes 0,205 m³
10 kg




CHARGE SOLAIRE
RAPIDE x2

EXPOSITIONS DIFFICILES
PERFORMANCES RENFORCÉES

* Ce produit est disponible pour test.
This product is available to test.


Sur commande | Made to order

IMPLANTATION LUX / DISTANCE TEST RÉALISÉ AVEC
UN LAMPADAIRE TINK560 1000 LM



PMR Emoy 20 lux

500 LM	Espace PMR	Espace non PMR
H 3,50 m	8 m	15 m





SOLEN

LAMPADAIRE SOLAIRE ET RECHARGEABLE ☀

SOLAR AND RECHARGEABLE LAMPPOSTS ☀

LAMPADAIRE SOLAIRE SOLEN
SOLAR SOLEN LAMPOST

TINK800 22 249 DH

Aluminium couleur Corten et Duratek®,
verre dépoli acrylique
Corten color et Duratek® aluminum,
acrylic frosted glass

1pc/5boxes 0,9 m³
15,05 kg

MODE INTELLIGENT
SMART MODE

AUTONOMIE
DE 7 A
400h
UP TO LIGHTING

RECHARGEABLE
USB-C
REFILLABLE

CREPUSCULAIRE
CREPUSCULAR

INTENSITE REGLABLE
DIMMABLE

DÉTECTEUR
MOTION SENSOR


TOUS TEMPS
IP66
WEATHERPROOF

CHARGE SOLAIRE
RAPIDE x2

EXPOSITIONS DIFFICILES
PERFORMANCES RENFORCÉES



IMPLANTATION LUX /DISTANCE ET DISTANCE PMR
TEST RÉALISÉ AVEC LAMPADAIRE TINK800 1 500 LUMENS





LAMPADAIRES SOLAIRES ET RECHARGEABLES ☀️

SOLAR AND RECHARGEABLE LAMPPOSTS ☀️

LAMPADAIRE SOLAIRE ELAN
SOLAR ELAN LAMPPOST

22 249 DH
TINK810
Canon de fusil, Metal gun

22 249 DH
TINK811
Couleur Duratek®, Duratek® color

22 249 DH
TINK812
Couleur Corten, Corten color

Aluminium, verre dépoli acrylique
Aluminum, acrylic frosted glass

1pc/5boxes 0,9 m³
15,05 kg

MODE INTELLIGENT
SMART MODE

AUTONOME
DE 7 A
400h
UP TO LIGHTING

RECHARGEABLE
USB-C
REFILLABLE

CREPUSCULAIRE
CREPUSCULAR

INTENSITE REGLABLE
DIMMABLE


DÉTECTEUR
MOTION SENSOR

TOUS TEMPS
IP66
WEATHERPROOF

CHARGE SOLAIRE
RAPIDE x2

EXPOSITIONS DIFFICILES
PERFORMANCES RENFORCÉES

IMPLANTATION LUX /DISTANCE ET DISTANCE PMR
TEST RÉALISÉ AVEC LAMPADAIRE TINK811 1 500 LUMENS



SOLAIRE

LES BONNES PRATIQUES D'UNE INSTALLATION RÉUSSIE

- Pour profiter pleinement de votre lampe solaire, suivez ces bonnes pratiques d'installation :
- 

1. Emplacement du module : Assurez-vous que le soleil éclaire directement le module pendant au moins 3 heures par jour, et ce, tout au long de la saison d'exploitation.
- 

2. Réglages du module :

 - > Mode 1 : Intelligent. Votre lampe s'ajustera automatiquement selon les conditions d'éclairage.
 - > Détecteur de mouvement : veillez à ce qu'il soit activé. Il est pré-activé lors du premier démarrage.
 - > Bouton de verrouillage : assurez-vous qu'il soit bien verrouillé. Consultez le manuel ou notre tutoriel pour plus de détails sur cette manipulation.
- 

3. Orientation du détecteur de mouvement :

 - > Positionnez la lentille blanche située sur le côté du module 500 lumens vers la zone de passage pour une détection optimale.

En suivant ces étapes simples, vous garantirez une performance optimale et une longue durée de vie à votre lampe solaire. Profitez de votre éclairage écologique !

BEST PRACTICES FOR A SUCCESSFUL INSTALLATION

- To get the most out of your solar lamp, follow these installation best practices:
- 

1. Module Placement: Ensure the module is directly illuminated by the sun for at least 3 hours a day throughout the operating season.
- 

2. Module Settings:

 - > Mode 1: Smart. Your lamp will automatically adjust according to the lighting conditions.
 - > Motion Detector: Make sure it is activated. It comes pre-activated upon the first startup.
 - > Lock Button: Ensure it is securely locked. Refer to the manual or our tutorial for details on how to do this.
- 

3. Motion Detector Orientation:

 - > Position the white lens on the side of the 500 lumen module towards the foot path for optimal detection.

By following these simple steps, you'll ensure optimal performance and longevity for your solar lamp. Enjoy your eco-friendly lighting!

NORME PMR (personne à mobilité réduite)

Le niveau d'éclairement moyen horizontal au sol est de 20 lux (Emoy = 20 lux).
Ce tableau vous permet de consulter nos recommandations produits pour répondre à la norme PMR.
Nous pouvons vous accompagner en fonction de vos besoins.

PMR STANDARD (persons with reduced mobility)

The average horizontal ground illuminance level is 20 lux (Emoy = 20 lux).
This table provides our product recommendations to meet the PMR standard.
We can assist you based on your needs.

Réf.		Hauteur (cm)	Espacement PMR (m)	Espacement non PMR (m)
Ref.		Height (inches)	PMR Space (feet)	No PMR Space (feet)
TINK560	p/128	350 / 137.7"	8 / 26.2 Ft	15 / 26.24 Ft
TECKA83	p/41	90 / 35.4"	2,5 / 8.2 Ft	3 / 9.8 Ft
TD07K007	p/104	93 / 36.6"	3,25 / 10.6 Ft	5 / 16.4 Ft
TINK171	p/112	90 / 35.4"	3 / 9.8 Ft	4,5 / 14.7 Ft
TINKA53	p/110	90 / 35.4"	3 / 9.8 Ft	4,5 / 14.7 Ft
TINK550	p/118	90 / 35.43"	3 / 26 3 / 9.8 Ft	4,5 / 14.7 Ft
TINK300	p/116	137 / 53.9"	4 / 13.1 Ft	6 / 19.6 Ft
TINK552	p/120	220 / 86.6"	5,5 / 18 Ft	11 / 36 Ft
TINK551	p/119	200 / 78.7"	3,5 / 11.4 Ft	8,5 / 27.8 Ft


Une question, un projet solaire ?

Notre équipe vous accompagne à chaque étape.
solarexpert@lesjardins.com

Got a solar project in mind?
Our team support you every step of the way.

MATÉRIAUX / MATERIALS

TOILE / SLING



Ateja blanc
White Ateja

CORDE / ROPE



Corde ronde
beige chiné
Beige mottled
round rope



Corde ronde
grise
Grey round
rope



Corde ronde
noir chiné
Black mottled
round rope

BOIS & VERRE / WOOD & GLASS




Teck massif
Solid teak



Teck massif
à la finition
Duratek*
Duratek* finish
solid teak.



Teck massif noir*
Black solid teak.



Verre dépoli
acrylique
Acrylic frosted
glass



Granite
Granit




Granite noir
Granit

PEINTURE / PAINT



Aluminium
couleur Corten
Corten color
aluminum




Aluminium
blanc
White
aluminum



Aluminium
Muscade
Muscade
aluminum



Aluminium
gris espace
Space grey
aluminum



Aluminium
noir
Black
aluminum

HPL / HPL



HPL béton ciré
White wash
Concrete HPL



HPL ardoise
Slate grey HPL




HPL céramique
lin
Lin ceramic
HPL



HPL céramique
grise
Grey ceramic
HPL

CERAMIQUE / CERAMIC



Céramique
pierre naturelle
Grey ceramic
HPL


PETG / PETG



PETG
transparent
Clear PETG



PETG olive
Green PETG



PETG cendre
Cender PETG




PETG safran
transparent
PETG




PETG ambre
transparent
PETG



PETG
transparent
Clear recycled
PETG



PETG noir
pailleté
Glittery black
PETG



PETG
transparent
Clear recycled
PETG



PETG Corten
Corten color
PETG

MATIÈRES / MATERIAL DESCRIPTION

Aluminium

Tube aluminium extrudé, peinture poudre polyester cuite au four. Pas d'entretien particulier.

Extruded aluminum tube, painting with powder coating. No maintenance required

Acier inoxydable

Pièces visseries, barres de tension de toiles Sling ou batyline en acier inoxydable. Demande un entretien régulier dès l'apparition de tâches d'oxydation, de préférence avec notre produit STARBRITE Ref NET08NP

STAINLESS STEEL

Spare parts (screw, tension bars for Sling or Batyline fabrics) in stainless steel. Regular maintenance when appearance of oxidation tasks. We rather recommend our STARBRITE ref. NET08NP Chrome and stainless polish

HPL : Stratifié haute pression

Se compose d'une feuille décor imprimée ou teintée dans la masse, imprégnée de résine mélamine, et d'une couche de support par empilage de papier krafts imprégnés de résine phénolique. Facile d'entretien, résiste aux rayures. Tous les matériaux s'altèrent aux UV, le HPL n'échappe pas à cette règle. Notre conseil : si vous avez achetez une table extensible avec un revêtement en HPL, et que cette dernière reste exposée toute l'année aux UV, laissez la table grande ouverte pour éviter une différence de couleur entre la rallonge et les plateaux.

High Pressure decorative Laminates (HPL), consisting of a surface of decorative paper(s) impregnated with aminoplastic resins and a core made of layers of kraft paper impregnated with phenolic thermosetting resins. All the layers are bonded together with simultaneous application of heat and high specific pressure to obtain a homogeneous non-porous material with increased density. Easy maintenance and cleaning, no special maintenance required. Scratch resistant. Our advise : if you buy an extending table with a HPL top and if the table stay all year long exposed at the UV's, keep the table open to avoid discoloration between extension and tops.

PETG

Le PETG (Polyéthylène Téréphtalate Glycol) est un matériau innovant et polyvalent utilisé dans l'impression 3D de nos lampes. Apprécie pour sa robustesse, sa résistance aux chocs et sa grande durabilité, il est idéal pour des créations alliant esthétique et performance. Grâce à sa transparence naturelle et sa capacité à diffuser la lumière de manière homogène, le PETG permet de concevoir des abat-jour élégants et résistants, parfaitement adaptés à un usage en intérieur comme en extérieur. Sa résistance aux UV lui permet de conserver son aspect et ses propriétés mécaniques plus longtemps, même en exposition prolongée au soleil. De plus, ce matériau est recyclable et moins sensible à l'humidité que d'autres plastiques, garantissant ainsi une excellente tenue dans le temps.

PETG (Polyethylene Terephthalate Glycol) is an innovative and versatile material used in the 3D printing of our lamps. Appreciated for its strength, impact resistance and durability, it is ideal for creations that combine aesthetics and performance. Thanks to its natural transparency and ability to diffuse light evenly, PETG can be used to design elegant, resistant lampshades, perfectly suited to both indoor and outdoor use. Its UV resistance means it retains its appearance and mechanical properties for longer, even when exposed to prolonged sunlight. What's more, this material is recyclable and less sensitive to humidity than other plastics, guaranteeing excellent durability over time.

Verre dépoli

Verre synthétique en acrylique, plus léger et moins fragile que le verre minéral. Il est dépoli pour une diffusion plus homogène de la lumière.

Entretien : nettoyage à l'eau

Frosted glass : Synthetic acrylic glass, lighter and less fragile than mineral glass. It's frosted for a better diffusion of light.

Maintenance : clean with water

Teck massif de plantation

Notre teck massif est issu de culture raisonnée. Essence : Tectona Grandis



Our solid teak comes from reasoned culture. Plantation teak. Species : Tectona Grandis

Duratek*

Protection longue durée de votre teck en extérieur ! Finies les contraintes d'un entretien fastidieux !

Le teck est prealablement soumis à un décapage mécanique qui lui donne un aspect vieilli et veiné. Puis, afin de le protéger durablement contre les UV, les intempéries et les taches domestiques (gras, café, vins, etc....), il subit un traitement exclusif, par application de 6 couches successives, lui conférant ce fini grisé très contemporain. Entretien : Ne pas huiler. Nettoyage à l'eau savonneuse

DURATEK** : The ultimate protection for your outdoor teak furniture. Say goodbye to teak maintenance once and for all! Our teak is first vigorously brushed to obtain a textured and seasoned finish. Then, after a first coat of waterproofing primer, five coats of grey finish are applied. This process protects the wood against the weather, UVs and various stains such as wine, coffee or oil. The grey color we have chosen emphasizes our contemporary chic collections. Maintenance : Do not oil. Clean with soapy water

* Teck massif à la finition Duratek*. Duratek* finish solid teak.

ACCESSOIRE
ACCESSORY

STATION DE CHARGE POUR MODULE CARRÉ (12,5 X 12,5 CM)
4 EMPLACEMENTS ÉQUIPÉS DE SORTIES USB-C,
TEMPS DE CHARGE : 7 HEURES
SQUARE MODULE (4.9" X 4.9") CHARGING STATION
4 SLOTS EQUIPPED WITH USB-C OUTPUTS,
CHARGING TIME: 7 HOURS

CHG4C 2 109 DH

1pc/1box 0,85 kg 0,0126 m³





CARRÉ LIGHTING

166 QI SIDI GHANEM

40000 Marrakech - Maroc

Tél. 00212659573465 - +33 6 14 01 85 68

direction@carrelighting.com

SHOWROOM PROFESSIONNEL MARRAKECH

carrelighting.com